# CPUMSX

A REVISTA

QUE

FAZ

MSX

ACONTECER

ANO 3 - N°34 - Cr\$ 98.000,00

# MSX VIEW - O 'WINDOWS' DO MSX


0


CONSTRUA SUA MEMORY MAPPER - PARTE I


COMPACTADORES: TÉCNICAS E PROGRAMAS BATALHA 1917: UM FANTÁSTICO JOGO DE ESTRATÉGIA

MAGNAR: A NOVA SAFRA DE JOGOS









Esta revista foi composta na IBM® LASERPRINTER 4029 MODELO 30





(HIM MAIK) é marca recistrada da International Bassinos Machines é marta pela PCI sols ilor

SEU PASSAPORTE DE ENTRADA PARA A 7° FENASOFT **CUSTA APENAS** US\$ 2,00 (\*)

Do dia 1º ao dia 31 de Maio, seu passaporte para A MAIOR FEIRA dE INFORMÁTICA dO MUNDO, (\*2) CUSTA ADENAS US\$ 2,00 (câmbio turismo da data de envio do convite). Garanta já o MENOR PRECO ENVIANDO SEU CONVITE AINDA FSTE MÊS. (Veja tabela de datas)

# Se você já possui o cartão FENASOFT

O SEU CARTÃO 6º FENASOFT CONTINUA VÁLIDO PARA A 7º FENASOFT. Todo visitante que já possui o

CARTÃO E QUER TROCÁ-LO DOR QUALQUER MOTIVO, PAGARÁ UMA TAXA DE US\$ 5,00 (câmbio turismo do dia do pagamento).

# Visitação de Menores

BYTE

de

nos

30/05

cartões enviados até

SO

serão gratuitos


Só

É proibida a entrada de menores de 16 anos, MESMO QUE ACOMPANHAdos dos RESPONSÁVEIS OU portando credencial, convite, carta de expositor, etc.

# SE NÃO RECEBER, RECLAME!

SE VOCÊ NÃO RECEDER SEU CARTÃO MAGNÉTICO ATÉ O DIA 15/06/93, SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES ATÉ O DIA 30/06/93.

20 A 23 de Julho de 1993 Pavilhão de Exposições ANHEMBI - SÃO PAULO



NOME			24						T		_	T						
EMPRE	SA		1 1								_			-	7			
ENDER	ECO					111	-		-		-	-			J			
		П	T					II		П		I					I	I
												1						
CIDAD	E								UF			CI	EP		_	_	_	_
																-		
PAÍS				_		7			TE	LEF	ON	E		-	7 (		_	_
FAX									D	ATA	DI	EN	IAS	CIN	MEN	NTO	-	_
													Ī		]			
-																		
1- 0	ual se	eu c	argo	na	emp	resc	or	nde tr	abo	ilha								
	dente		e FH	Diret	or/Su	uper	inte	nden	e					ntan'				das
C Sócio	)		G	Con	trolle	r/Tes	sour	elro	Heri	K	H6				Jup	OHO		
				Can	ei iltoi	r/Ass	esso	or										

A Autoridade total B Autoridade alta C Autoridade limitada	Recomenda produtos  Baixo envolvimento em compras  Nenhum envolvimento em compras
4- Qual o volume de vendas d A US\$ 500 milhões ou mais 8 US\$ 100 a 499 milhões C US\$ 75 a 99 milhões D US\$ 75 a 74 milhões E US\$ 25 a 49 milhões F US\$ 10 a 24 milhões	e sua empresa?  G U\$\$ 1 a 9 milhões  H U\$\$ 750 a 999 mil  U\$\$ 500 a 749 mil  J U\$\$ 250 a 499 mil  L U\$\$ 100 a 249 mil  L U\$\$ 100 a 249 mil
5- Qual a principal área de atu A Governamental A Agricultura, Mineração, Petróleo Contransportes Conunicação E Manufatura F Financeira/Contabilidade Seguros/Imobiliária Médica/Saúde L Educacional Industrial Construção Civil Fabricante de Software	M□ Revenda de Software
Controllidade Controllidade Comunicação Comunicação Correlo eletrônico Desk Top/Cad Cam Design Gráfico/Multimidia Design Gráfico/Multimidia Controle de processo/ manufatu Científica/Engenharia Editor de textos K. Gerenciamento de processos	de programas

Byte,

edição de Novembro de

3- Qual seu poder de decisão para compras na empresa?



BÔNUS RIO EDITORA LTDA. CAIXA POSTAL 11750 CEP 22022-970 RIO DE JANEIRO - RJ TEL.: (021) 255-4881

DIRETOR EXECUTIVO
JOSE IDEMAR A. NASCIMENTO

JORNALISTA RESPONSÁVEL DOLAR TANUS REGISTRO 430-RS

EDITOR TÉCNICO CARLOS ALBERTO HERSZTERG

CONSULTOR TÉCNICO JULIO CESAR SILVA MARCHI

ADMINISTRAÇÃO LUZIMAR GOMES DA SILVA

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA E ARTE-FINALIZAÇÃO JULIO CESAR SILVA MARCHI

> REVISÃO MÁRCIA CHERMAN

PUBLICIDADE ALEXANDRE MARQUES

ASSINATURAS LÚCIA HELENA MARCELINO

> CAPA FOCUS INFORMÁTICA

> > FOTOLITOS HUNICOLOR

IMPRESSÃO GRÁFICA LORD

DISTRIBUIÇÃO FERNANDO CHINAGLIA DISTRIBUIDORA R. TEODORO DA SILVA, 907 TEL.: (021) 577-6655



CPU é uma publicação da BÔNUS RIO EDITORA. Todos os direitos reservados. Probida e reprodução parcial ou total do conteúdo desta revista por qualquer meio sem autorização expresas da editora. Os artigos assinados são de total e única responsabilidade dos autores. Os circuitos, disposiávos, componentes etc., descritos na revista, podem estar sob protegido de patentes. Os circuitos publicados só poderão ser confeccionados sem qualquer fim lucrativo. Os programas apresentados aos leitores, mesmo se fornecidos em disquetes, são de propriedade dos autores, cabendo a eles todos os direitos previstos em Lei.

# DITORIAL

Prezados amigos,

A partir desta edição, CPU/MSX volta a ser **a revista do MSX**! Exclusiva!! Sabemos que o período no qual a revista esteve dividida trouxe incertezas para os usuários. Mas tratava-se de uma situação difícil, como podem lembrar. Desse período, entretanto, acredito que a revista tenha saído fortalecida. Tanto é que após cerca de um ano, volta a tratar só de MSX.

Não podemos deixar de enfatizar e agradecer o apoio que recebemos dos leitores. Mesmo aqueles que se sentiram insatisfeitos com o espaço cedido ao Amiga, não deixaram de prestigiar CPU. Sem esse apoio, é claro, a revista

deixaria de existir há muito tempo.

Nós, por outro lado, temos tentado renovar o interesse dos usuários, mostrando novas aplicações e produtos para a linha, saindo do estilo "micro decadente", como ocorreu em outras publicações. Afinal, na Europa e no Japão o MSX vai muito bem, obrigado! Só cabe a nós, usuários, manter esse interesse também agui no Brasil.

Por isso, agora mais do que nunca precisamos do apoio dos leitores. Colaborem com a revista enviando artigos, programas, MSX Bits, dicas, jogos,

sugestões..

Mas... aguardem! Estamos com novidades que irão surpreender muita gente. Por enquanto surpreendam-se com CPU/MSX 34!

Carlos Alberto Herszterg

NDICE	
NEWS	4
CAPA	
MSX View O 'Windows' do MSX	19
ARTIGOS	
MSX 2 e MSX 2+ Comandos de hardware	6
Compactadores Técnicas e programação	12
Memory Mapper Um super projeto em duas partes	25
MSX Bits	
Interface alternativa de I/O	17
Acelerando o Turbo Pascal	37
JOGOS	
Batalha 1917 Um jogo completo para você digitar	27
Magnar A nova safra de jogos europeus	37
Maze of Galious Knightmare II	38
CARTAS	40
DICAS	42



# MSX OFFLINE LEITOR DE MENSAGENS

Desenvolvido por Fernando da Rocha Carneiro, o MSX OFFLINE versão 1.22 é destinado aos usuários de modens que acessam BBSs. O programa, totalmente escrito em Pascal e Assembler, é um leitor OFFLINE de mensagens extremamente rápido e possui as seguintes características:

- Leitura de arquivos ".QWK" gerados pelo RAmail ou pelo Mkgwk
- Editor de textos interno, suportando até
   99 linhas de 70 caracteres cada, com recursos de "word wrap" e "export/import"
- Arquivos de mensagens com até 8 Mb de texto (resposta ou leitura – ".QWK")
- Número ilimitado de mensagens por conferência (área)
- Novas "Master Tags", taglines que agora podem ter até 20 linhas de 58 caracteres cada, fáceis de criar e de editar
- Caixa postal do usuário (mensagens endereçadas a você)
- Opções de "search" ultra-rápidas, com possibilidade de múltiplas procuras (area, from etc.)
- Gravação automática (opcional) das últimas mensagens lidas, o que permite a leitura posterior, mesmo após um "reset"
- Gravação da configuração, que registra o "config" dos drives, além do último banco de taglines usado, que será carregado automaticamente para a memória

Para mais informações, ligue para (021) 393-4490, ou envie uma mensagem para Fernando Carneiro na área MSX da FidoNet (rede nacional de mensagens).

# TECNOBYTES DISTRIBUI SOFTS PARA FM

Contando com uma vastíssima biblioteca de músicas para FM, a Tecnobytes está distribuindo gratuitamente parte de seu acervo exclusivamente para software houses. O intuito dessa iniciativa é suprir o mercado, dando opções aos usuários de interfaces FM com músicas inéditas retiradas de jogos pela equipe. As empresas interessadas devem enviar três disquetes de 5 1/4, junto com os selos para a remessa do material, especificando os dados do equipamento. A Tecnobytes atenderá somente as cartas que contenham o CGC e a inscrição estadual da firma.

#### TECNOBYTES INFORMÁTICA

Caixa Postal 79841 Coelho do Rocha São João de Meriti – RJ Cep 25550-970

# COBRA SOFTWARE

A Cobra Software está sendo representada na Europa pelas seguintes empresas e pessoas:

- Na Bélgica, em Marcinelle, pela IOD, sob a direção de Olivier Hustin
- Na Bélgica, em Bruxelas, pela revista MSX Forum Magazine, sob a direção de Alexandre Rajszajt
- Na Suíça em Lausane pelo Les MSXiens Suisse, de Carlos Leitão
- Na França, em Domerati, por Faveire Sébastien
- Na França, em Saint Etienne, por André Vermelle

O objetivo, a princípio, é o de exportar softwares e sharewares brasileiros desenvolvidos com esta finalidade. Através deste intercâmbio, a empresa está recebendo quinzenalmente softwares da Bélgica, França, Suíça, Holanda, Japão etc.

# FREE SHAREWARES COBRA E CPU

A Cobra Software, com o apoio de revista CPU-MSX, está oferecendo aos leitores dois excelentes programas:

RHAPSODY desenvolvido pela IOD da Bélgica, para MSX 2.0, FM PAC ou MSX AUDIO CHIP. Se você não possui o FM PAC nem MSX AUDIO CHIP, poderá assim mesmo apreciar o demo RHAPSODY em seu MSX 2.0 sem a trilha musical.

LABORATÓRIO DE VÍRUS programa didático para MSX 1.0, onde você poderá familiarizar-se com a manipulação de vírus para MSX, entre eles: NO DIR, VIRUS MSX, SEXTA FEIRA 13, HELL RAISER e CHUPETA. Acompanha a versão shareware do ANTI-VÍRUS, versão beta, de Felipe Viecente de Azevedo de Albertão.

Para receber gratuitamente os programas, envie um disquete formatado em 40 ou 80 trilhas e cinco selos "tarifa única" para as despesas de correio e embalagens.

Rogério Bello dos Santos

#### COBRA SOFTWARE

Rua Chady Muradi, 81 Jaguaré – São Paulo – SP Cep 05351-050

# MSX ATACA NO VIDEOTEXTO

Já está no ar, em sua segunda edição, a primeira revista "on-line" do Brasil para MSX. A MSX ON-LINE, um projeto pioneiro idealizado por Alexandre Sobrino especialmente para o fornecedor de serviços do Videotexto, UNISANTOS (Universidade Católica de Santos). O acesso é feito pela central 1481 com a chave PLAY\*MSX no menu inicial

A revista, ainda em fase de implantação, aceita colaborações em forma de artigo, dicas e promoverá a distribuição de "demos" internacionais, cedidos por Rogério Bello, da Cobra Soft, consultor e colaborador permanente de revista. Figuram entre as matérias deste periódico quinzenal: análises de software, artigos técnicos sobre o MSX 2.0 e, em breve, com exclusividade, análise das pautas das próximas edições de CPU, a revista do MSX.

Envie suas colaborações para:

#### MSX ON-LINE

A/C Alexandre Sobrino Av. Almirante Cóchrane, 287 Embaré – Santos – SP Cep 11040-003

# UM PODEROSO EDITOR GRÁFICO

Ainda sem representação comercial, Charles de Rossi divulga seu editor gráfico com vários recursos, como o "zoom", animações com Sprites e tridimensionais e muito mais.

O autor espera obter contatos para representação e venda do produto.

AUTOR: Charles de Rossi Tel.: (011) 432-2394

# **FANTASY BBS**

Surge mais uma BBS para os usuários do MSX com modem. É a Fantasy BBS, que realmente oferece todo o apoio à linha. A Fantasy BBS possui cerca de 11 Megabytes em programas compactados exclusivamente para o MSX, menus de 40 colunas (para quem possui MSX 1) rápidos e objetivos, além de oferecer áreas específicas de programas para MSX 2 e FM-Sound

Em funcionamento 24 horas por dia e agora cadastrada pelo SysOp Erick Oliveira na rede internacional FidoNet (node 4:802/31), a Fantasy atende no telefone (021) 553-4453, nas velocidades 300, 1200 e 2400 bps – 8N1.

# SEU MSX MERECE O MELHOR

Professional Paint: o melhor editor gráfico do mercado. Pode ampliar e reduzir figuras. Cr\$ 530.000,00 Turbo Animador 3D: excelente programa para computação gráfica no MSX. Parece Amiga. Cr\$ 530.000,00 Professional Data Retrieve: Um super banco de dados para você catalogar o que quizer. DBase compatível. Cr\$ 530.000,00 Professional Publisher: o melhor sistema Desktop Publishing para MSX. Fácil de usar e extremamente eficiente. Cr\$ 530.000,00 Professional Cards: programa gerador de cartões comemorativos. Acompanha disco de shapes. Cr\$ 330.000,00 Professional Labels: gerador de etiquetas personalizadas para disquetes, cadernos, fitas de vídeo, etc. Cr\$ 280.000,00 Professional Stripes: cria faixas promocionais com até 4,6 metros, com shapes, alfabetos, etc. Cr\$ 280.000,00 Professional Publisher Advanced: os quatro programas acima reunidos num só produto. Cr\$ 970.000,00 The Disk Mechanic: 15 programas para você utilizar melhor o seu computador. Cr\$ 240.000,00 MSXDisk Press #1: a melhor revista em disquete para o seu MSX. Artigos, dicas e análises. Cr\$ 280.000,00 FastBack!: super copiador setorial que formata enquanto copia. Excelente interface gráfica. Cr\$ 240.000,00 MSX Flow Chart: gerador de gráficos comerciais e estatísticos. Compatível com o SuperCalc 2. Cr\$ 330.000,00 MSX Poster Maker: cria posters e cartazes em questão de minutos. Centraliza textos automáticamente. Cr\$ 330.000,00 Multi-Display System: gerador de scrolls para filmagens em vídeo, além de colocar 25 efeitos especiais em telas. Cr\$ 330.000,00 Colorindo!: um verdadeiro livro de pintura eletrônico para a garotada entre 3 e 7 anos. Cr\$ 240.000,00 Music Stealer: retira todos os sons e músicas de jogos padrão MSX. Permite a edição dos sons. Cr\$ 330.000,00 Brasil Geográfico: atlas eletrônico com informações sobre centenas de cidades brasileiras. Cr\$ 280.000,00 Master Cruncher: super compactador de arquivos para você economizar o máximo de espaço em disco. Cr\$ 280.000,00 Sprite Factory: o melhor e mais completo editor de sprites feito no Brasil. Cr\$ 240.000,00 Screen To Dos: transforma telas .SCR em .COM para você incrementar seus BATs. Cr\$ 210.000,00 Zorax: o primeiro jogo nacional de ação. Várias fases e inimigos. Cr\$ 240.000,00 Guerra Fria: sensacional wargame para você jogar com toda a família. Cr\$ 240.000,00 A Lenda da Gávea: o melhor e mais consagrado adventure nacional. Cr\$ 240.000,00 Desktop Video Guide: apostila eletrônica que ensina truques e macetes em vídeo. Cr\$ 180.000,00 PPaint Color Fonts #1: fontes coloridas criadas no PPaint. Cr\$ 180.000,00 PPaint Letters #1: alfabetos coloridos e com espaçamento ajustado para o PPaint. Cr\$ 180.000,00 PPaint Padrões: dezenas de padrões e formas de lápis para o PPaint. Cr\$ 180.000,00 Art Pack 1, 2 e 3: conjuntos de figuras para Desktop Publishing ou vídeo. Cr\$ 180.000,00 (cada conjunto) Letters 1, 2 e 3: alfabetos para desktop, Multi-Display ou PPaint. Cr\$ 180.000,00 (cada conjunto) SuperLetters 1, 2 e 3: alfabetos no formato shape. Vários tamanhos. Cr\$ 180.000,00 (cada conjunto) Borders 1, 2 e 3: bordas enfeitadas para desktop ou vídeo presentation. Cr\$ 180.000,00 (cada conjunto) MiniShapes 1 e 2: figuras em miniatura para você usar onde quiser. Cr\$ 180.000,00 (cada conjunto) X-Rated Graphics: figuras eróticas para desktop publishing ou vídeo. Cr\$ 180.000,00 600 Shapes: coleção com 600 figuras nos mais variados assuntos. Cr\$ 240.000,00 Professional Headlines: mais alfabetos no formato shape. Vários tamanhos. Cr\$ 180.000,00 Amiga Shapes: figuras retiradas do computador Amiga. Cr\$ 180.000,00 PC Shapes: figuras retiradas do computador PC/XT/AT. Cr\$ 180.000,00 Spanish Games Shapes: figuras retiradas de jogos espanhóis. Cr\$ 180.000,00 Comics on Disk: figuras de histórias em quadrinhos para desktop. Cr\$ 180.000,00 Desktop Surfaces: superfícies detalhadas para valorizar seus trabalhos em desktop. Cr\$ 180.000,00 Color Shapes: shapes coloridos para videoprodução. Cr\$ 180.000,00 Color Surfaces: superfícies coloridas para videoprodução. Cr\$ 180.000,00 Video Fontes: Alfabetos coloridos no formato shape para videoprodução. Cr\$ 180.000,00

Para Programas em 3 1/2, acrescente Cr\$ 60.000,00 por programa. Despesas postais fixas: Cr\$ 70.000,00 (com registro de segurança)

Os seguintes programas não rodam em interfaces de memória (DD Plus, Sharp, Tradeco, DDX 2.0): The Disk Mechanic, Music Stealer, FastBack! e Lenda da Gávea.

Para fazer seu pedido, envie cheque nominal e cruzado ou vale postal à: Hitek Computação Sistemas Editora Ltda Rua Uruguaiana, 10 sl 1602 - Centro 20050 - Rio de Janeiro - RJ

Maiores informações: tel (021) 252 9023

Revendedores Autorizados:

RS: Digímer (051) 221 7502 RJ: Takeru (021) 232 0650



# **MSX 2 e MSX 2+**

# Comandos de hardware

Julio Cesar Silva Marchi André Luiz Rocha Tupinambá

Desde que iniciamos esta série, citamos várias vezes os comandos de hardware que os novos VDPs possuem. Para esclarecer o que é isso, vamos nos basear em um questionamento: como fazemos para manipular o VDP do MSX 1 em Assembly? Neste caso, possuímos duas opções, o BIOS do micro e os famosos OUTs (exatamente o que o BIOS faz).

Entretanto, que tal se nós lhe pedíssemos para traçar uma reta qualquer em Assembly? Quem já passou por isto sabe exatamente onde estamos querendo chegar. No MSX 1 não existe nenhuma rotina apontada pela tabela de JUMPs do BIOS destinada a essa aplicação (e a muitas outras). Apesar disso, muitos usuários curiosos já descobriram que dentro do interpretador Basic existe uma rotina que é usada pelo comando LINE, destinada exatamente para este fim. Pronto: o problema estaria resolvido. A tal rotina funciona maravilhosamente bem!

Mas para quem pensava que era só ir utilizando esta rotina e tudo bem, mal sabia que estava criado outro problema (ou outros!). Isso porque, segundo as regras divulgadas pela Microsoft, nunca devemos chamar uma rotina que esteja fora da tabela de JUMPs, pois corre-se o risco de não encontrá-la na mesma posição de memória no BIOS dos micros que forem lançados posteriormente. Seu programa só funcionaria então, teoricamente, em micros MSX versão 1.x (e olhe lá!). Como você pôde notar, para nós programadores,

as coisas sempre tendem a se complicar cada vez mais, principalmente em uma arquitetura que possui a **compatibilidade** como proposta fundamental de marketing.

Nesse ponto você então pensa na segunda opção – fazer uma rotina que calcule cada ponto da reta e o plote na tela – como a alternativa final. Se você realmente pensou nisto, desculpe-nos por despontá-lo novamente, mas poucos conseguiram tal façanha com eficiência.

Agora, o que isso tudo tem a ver com o assunto? Tudo, é claro! Foi pensando em solucionar este tipo de inconveniente que os projetistas da Yamaha resolveram incorporar no próprio VDP várias "rotinas" para agilizar e facilitar o trabalho dos programadores (as quais algumas já foram explicadas no artigo anterior).

# CÓPIA LÓGICA

Se você entendeu bem o que foi dito até agora, não terá nenhum problema nas aplicações que serão demonstradas adiante. Cópia lógica é exatamente aquela usada pelo novo comando COPY do BASIC (dê uma olhadinha no manual que acompanha o seu micro). Além de copiar parte da tela, esta rotina também faz uma operação lógica entre a cor do pixel que já existe com a cor do pixel que iremos colocar. Repare então que existe uma diferença significativa entre a atuação destes comandos comparados com os de cópia

rápida. Nestes, a cópia se processa a partir das cores e não por bytes.

Na figura 5 (CPU/MSX Nº 33 pág. 9) temos uma tabela que mostra as operações lógicas com seus nomes e códigos.

A partir de agora os comandos que deverão ser enviados a CMR serão representados de uma forma diferente, por exemplo: 0BxH, onde "x" se refere ao código da operação lógica desejada que está indicado na figura 5 (CPU/MSX Nº 33 pág. 9). Não se esqueça que nas cópias lógicas cada byte transferido corresponde a um pixel da tela e não a um byte da VRAM como eram nas cópias aceleradas.

# Comando LMMC (Transferência CPU - VRAM)

Este comando é semelhante ao comando HMMC. Para executá-lo devemos setar: DX, DY, NX, NY, os bits MXD, DIX, DIY, a cor do primeiro PIXEL em CLR e enviar o comando 0BxH. Depois que executarmos este comando também devemos utilizar aquele algoritmo listado anteriormente para transferência de dados entre a CPU e a VRAM (CPU/MSX Nº 33 pág. 9).

# Comando LMCM (Transferência VRAM - CPU)

Este comando é exatamente o inverso do LMMC. Ele faz a cópia de uma área da VRAM para a CPU. Os registradores que devemos setar são: SX, SY, NX, NY, os



# JF - System Informática Ltda Tel.: (011) 964-9053

Trabalhamos com MSX, TK90X, S700 e CP500 e breve trabalharemos com PC e AMIGA. Solicite catálogo sem compromisso.

MSX - 1.0 e 2.0 - Jogos - Aplicativos - Utilitários - Megaram

TK90X - Jogos - Aplicativos - Utilitários - Lançamentos

CP500 e S700 - Jogos - Aplicativos - Utilitários

Caso você prefira, envie disquete para gravação do catálogo.



bits MXS, DIX, DIY de ARG e enviar o comando 0A0H para CMR. Depois de executado o comando devemos usar aquele algoritmo já mencionado com uma pequena modificação: ao invés de escrevermos um byte na port#3, devemos obter o conteúdo do registrador de status #7, que é onde a cor do pixel retorna para você.

# Comando LMMM (Transferência VRAM - VRAM)

Este é outro comando muito usado, ele é a versão lógica para o comando HMMM. Nele devemos setar os seguintes registradores: SX, SY, DX, DY, NX, NY, os bits MXS, MXD, DIX, DIY de ARG e enviar o comando 9xH para CMR.

# Comando LMMV (Transferência VDP - VRAM)


Mais uma versão lógica para um comando acelerado, HMMV no caso. Para variar, funciona exatamente da mesma maneira só que agora mais lento, com operação lógica e sem aquele recurso especial comentado. Os registradores usados são: DX, DY, NX, NY, os bits MXD, DIX, DIY de ARG e o comando 8xH para CMR.

# **COMANDOS EXTRAS**

Entramos agora nos comandos que proporcionam as maiores vantagens dos comandos de hardware. Com eles podemos fazer coisas que no MSX 1 se fazia a custo de complicados algoritmos (como traçar uma linha por exemplo).

## Comando LINE (desenha uma linha)

Este comando veio solucionar grandes problemas que os programadores de assembly tinham quando queriam fazer algo em modo gráfico no MSX 1. Apesar da definição das coordenadas da linha serem um pouco confusas, este comando provavelmente será o primeiro que vocês irão



testar (pelo menos foi o que aconteceu conosco). A definição das coordenadas, como já havíamos comentado antes, é um pouco confusa e por isto vamos comentar o estado dos registradores mais detalhadamente, para que as coisas não fiquem muito difíceis.

Analise a figura 1. As coordenadas iniciais devem ser passadas por DX e DY. O tamanho do lado do triângulo indicado como MAIOR deve ir no registrador NX e o outro no NY. A cor vai no registrador CLR e os bits de ARG são: MXD, DIX, DIY e MAJ. O bit MAJ é destinado à definição de

qual eixo será considerado como o maior lado indicado em NX. Após todo este trabalho é só enviar o comando 7xH para CMR.

## Comando PSET (Seta um pixel na tela)

Este comando é um dos mais simples dos aqui listados e dispensa maiores comentários. Para utilizá-lo basta setar os seguintes registradores: DX, DY, CLR e enviar o comando 5xH para CMR.

# Comando POINT (Retorna a cor de um ponto na tela)

Este comando, como vocês já devem ter reconhecido pelo nome, retorna para você a cor de algum ponto da tela. Para utilizá-lo basta setar os registradores: SX, SY, o MXS de ARG e enviar o comando 40H a CMR. Depois de executado, a cor do ponto marcado retorna no registrador de status #7.

# Comando SRCH (Procura uma cor na direção X)

Este comando é uma das grandes virtudes do novo VDP. Ele era simulado no MSX 1 para fazer o comando PAINT de uma área da tela. Este comando faz exatamente o seguinte: você marca um ponto na tela e, a partir deste, o VDP procura uma cor à direita ou à esquerda. Para ficar melhor ainda, é possível escolher se desejamos que este comando nos indique se encon-









# SOFTWARE

# SE VOCÊ SÓ TEM MSX, LIGUE PARA QUEM LIGA PARA VOCÊ

Jogos e aplicativos para MSX 1.0, 2.0+ e MEGARAM, Desktops Publishing, CADs, Emuladores para todos os modens. A cada 10 programas mais 2 grátis.

Entregamos para todo o Brasil e garantimos os produtos. Solicite catálogo grátis.

Só trabalhamos pelo correio, por isso atendemos melhor!

Rua Chady Muday, 81 - Jaguaré - 05351-050 - São Paulo - SP - Tel.: (011) 819-2706



trou um ponto igual ou diferente ao desejado, isto é, o SEARCH (SRCH) pode ir procurando até encontrar um ponto igual ou então até encontrar um ponto diferente do especificado.

Para usar este comando devemos usar os seguintes registradores: SX, SY, MXD, DIX, EQ de ARG, a cor em CLR e enviar o comando 60H para CMR. Ao final de sua execução, devemos ler o registrador de status #2 e analisar o bit BD (bit 4). Se ele estiver setado, a cor foi encontrada e a coordenada X do ponto estará guardada nos registradores de status #8 e #9.


# Comando STOP (Pára a execução de outros comandos)

Este comando serve simplesmente para forçar a interrupção de qualquer outro comando que o VDP esteja executando. Para utilizá-lo devemos enviar o byte 00 para CMR e pronto, o VDP estará livre para ser usado.

Na figura 2 temos o mapa dos registradores usados pelos comandos de hardware que foram ensinados até então. Nas páginas seguintes está o mapa completo dos registradores do VDP do MSX 2 (como fora prometido). Baseando-se no que já foi dito, será fácil compreender as explicações contidas lá.

Se você tem acompanhado esta série, provavelmente já estará apto a colocar boa parte de suas idéias em prática. Se você já tem algo pronto, mande-nos. Qualquer dúvida, escreva...

# FIGURA 2 – Registradores utilizados pelos comandos de hardware





- · MICROS MSX E PC/AT · CABOS E FITAS PARA
- · IMPRESSORAS
- · DRIVES
- · DISQUETES
- PROGRAMAS
- IMPRESSORA
- · ESTABILIZADORES
- · NOBREAKS
- · SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO ELETRÔNICA

# ASSISTÊNCIA TÉCNICA

MICROS MSX, MONITORES, FAX, VIDEOS CASSETE E TV!

Rua Júlia Lacourt Penna, 858 - Jardim Camburi - Vitória - ES - CEP 29090-210 - Tel.: (027) 327 8517



R#6

# FIGURA 3— Mapa de bits dos registradores do MSX 2

· Registradores de cor: Registradores de modo 6 MSB 7 5 6 4 3 0 LSB MSB 5 LSB BD0 Cor do texto IF2 MS MA Registrador de Modo 0 0 DG IF1 Ма 0 TC1 TCO BD3 BD2 BD1 MAG Registrador de Modo 1 Cor do Blink B#1 0 BL IEO M1 T23 M2 0 SI T22 T21 T20 ВС3 BC2 BC1 BCO OFO Período de Blink R#R Registrador de Modo 2 MS IP TP CB VR 0 SPD BW R#13 ON3 ON<sub>2</sub> ON1 ONO OF3 OF2 OF1 LN 0 SI SO IL E0 \*NT DC Registrador de Modo 3 Color Burst 1 0 0 0 0 0 0 0 0 \*Indicador de negação lógico R#21 0 0 0 Color Burst 2 R#0: Bit 0 - Sempre 0: R#22 0 0 Bit 1 - Usado para seleção do modo (M3); Bit 2 - Usado para seleção do modo (M4): Bit 3 - Usado para seleção do modo (M5); TC3 até TC0: Especifica a cor do texto nos modos TEXT-1 e TEXT-2: Bit 4 - Habilta a interrupção de Scanning Line horizontal (IE1): BD3 até BD0: Nos modos TEXT-1 e TEXT-2 especifica a cor de fundo, nos Bit 5 - Habilita a interrupção do lightpen (IE2); outros modos especifica a cor da borda; Bit 6 - Seta o Color Bus como entrada e coloca os dados na VRAM (DG); - T23 até T20: Especifica a cor da frente do Blink Bit 7 - Sempre 0; BC3 até BC0: Especifica a cor de fundo do Blink; ON3 até ON0: Especifica o período do Blink aceso; Bit 0 - Modo do Sprite (MAG: 0=Normal / 1=Estendido); R#1: OF3 até OF0: Especifica o período do Blink apagado; Bit 1 - Tamanho do Sprite (SI: 0=8x8 / 1=16x16); Bit 2 - Sempre 0; Obs: Se zerarmos todos os bits dos registradores R#20, R#21 e R#22, o sinal de Bit 3 - Usado para seleção do modo (M2); color burst da saída de vídeo composto será apagado. Bit 4 - Usado para seleção do modo (M1); Bit 5 - Habilita a interrupção de Scanning Line horizontal (IE0); Registros de controle de vídeo: Bit 6 - Usado para ativar/desativar a tela (BL: 0=inativa / 1=ativa): Bit 7 - Sempre 0: 7 5 MSB 4 0 T.S.B R#8 Bit 0 - Seleciona visualização em colorido/tons de cinza (BW: 0=colorido V3 V1 VO H3 Ho H1 HO Ajuste de tela /1=PB): Bit 1 - Desabilita od Sprites (SPD); IL7 IL6 11.5 11.2 ILO IL4 11.3 IL1 Bit 2 - Sempre 0; Bit 3 - Seleciona o tipo de VRAM (VR: 0=16K por 1 ou 4 bits / 1=64K por 1 ou R#23 DO7 DO6 DO5 DO4 DO3 DO2 Bit 4 - Seta Color Bus para entrada (CB : 0=Saída / 1=Entrada); Bit 5 - Controle da cor 0 (TP: 0=Transparente / 1=Palette); V3 até V0: Controle vertical de vídeo - usado pelo SET ADJUST(x,y); Bit 6 - Habilita a Lightpen (LP); H3 até H0: Controle horizontal de vídeo - usado pelo SET ADJUST(x,y); Bit 7 - Controle de Color Bus e habilitação do mouse (MS : 0=Bus como saída - IL7 até IL0: Específica a linha de interrupção do scanning line e mouse inativo / 1=Bus como entrada e mouse ativo); - DO7 até DO0: Define a primeira linha da tela - usado pelo SET SCROLL do MSX 2+ Bit 0 - Quado 1, seta DLCLK para entrada. Quando 0 seta DLCLK para saída (DC): Registradores de acesso: Bit 1 - Quando 1, seleciona o modo PALM (313 linhas). Quando 0, seleciona MSB 6 5 3 0 LSB o modo NTSC (262 linhas). Ambos para saída RGB (\*NT): Bit 2 - Quando 1, mostra duas telas gráficas intercambiadas no interlace (424 A14 Página da VRAM 0 0 0 0 A16 A15 0 pontos), quando 0, mostra apenas uma tela (212 pontos) - (E0); Bit 3 - Quando 1, interlace ligado. Quando 0, interlace desligado; Ponteiro para S#n 0 0 S3 52 SI SO 0 0 Bit 4 - Seleciona modos simultâneos (S0); Bit 5 - Seleciona modos simultâneos (S1); R#16 Ponteiro para P#n 0 0 0 C3 C2 C1 CO Bit 6 - Sempre 0: Bit 7 - Quando 1, seta o contador horizontal de pontos para 212. Quando 0, All 0 RS5 RS4 RS3 RS2 RS1 RSO Ponteiro para R#n seta o contador horizontal de pontos para 192 (LN); Registradores de endereco: - R#14 : Seleciona a página da VRAM / Extended RAM a ser acessada; R#15 : Seleciona qual o registrador de Status será lido; MSB 6 4 0 LSB R#16: Indica qual Palette será acessada. Para tanto, coloca-se o número R#2 Tabela de nomes A16 A15 A14 A13 A12 A11 A10 da Palette no R#16, em seguida, envie pela Port#2 os níveis de vermelho e azul (os bits de 0 a 2 contém o azul, os bits de 4 a 6 o R#3 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 Tabela de cores (LOW) vermelho e o bit 7 não tem significado). Em seguida envie o nível de verde também pela Port#2 (bits de 0 a 2). Observe que o valor Tabela de cores (HIGH) 0 0 0 0 0 A16 A15 A14 registrador 16 é auto-incrementável, isto significa que se desjarmos acessar a próxima Palette, basta apenas enviar os dados da cor para R#4 0 0 A16 A15 A14 A13 A12 A11 Tabela de padrões ela da mesma forma que foi feito no primeiro acesso (primeiro os níveis de azul e vermelho e depois o nível de verde pela Port#2). R#5 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 Atrib. dos Sprites (LOW) - R#17 RS5 até RS0: Seleciona qual o registrador será escrito (método co-R#11 0 0 0 0 0 0 A16 A15 Atrib. dos Sprites (HIGH) nhecido como acesso indireto); All: Indica o auto-incremento deste registrador. Quando 1, está desabili-A16 A15 A14 A13 A12 A11

Formação dos Sprites

tado e quando 0 está habilitado.



# FIGURA 3- Mapa de bits dos registradores do MSX 2 (continuação)

		res de	Sidius								Bit 2 – Sempre 1;
MSB	7	6	5	4	3	2	1	0	LSB		Bit 3 – Sempre 1;
S#0	F	58	С		Núme	ro do 5	<sup>o</sup> Sprite		Equivale à VDP(8)		Bit 4 – Indicador de resultado do comando SRCH, (BD: 0=pedido não e contrado, 1=pedido encontrado);
S#1	FL	LPS	Ide	ntificac	ão do N	ISX-VII	DEO	FH	Equivale à VDP(-1)		Bit 5 – Durante a interrupção IE1 este bit está setado (HR);
0.40						Bit 6 - Durante a interrupção IE0 este bit está setado (VR);					
S#2	TR	VR	HR	BD	1	1	EO	CE	Equivale à VDP(-2)		Bit 7 - Quando este bit está setado, indica que o VDP está pronto para
S#3	X7	X6	X5	X4	ХЗ	X2	X1	XO	Equivale à VDP(-3)		transferência de dados (TR: usado pelos comandos de hardware);
S#4	1	1	1	1	1	1	1	X8	Equivale à VDP(-4)		
S#5	Y7	1 1/0	140					1	7	S#3:	Quando a lightpen estiver ativa, este registrador guarda a parte baixa
	47	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	YO	Equivale à VDP(-5)		(LOW) da coordenada X do último ponto detectado. Quando o mouse
S#6	1	1	1	1	1	1	Y9	Y8	Equivale à VDP(-6)		estiver ativo, este indica a parte baixa da coordenada X atual deste;
S#7	C7	C6	C5	C4	СЗ	C2	C1	CO	Equivale à VDP(-7)		
S#8	ВХ7	BX6	BX5	BX4	ВХЗ	ВХ2	BX1	ВХО	Equivale à VDP(-8)	S#4:	Quando a <i>lightpen</i> estiver ativa, este registrador guarda a parte alta (HIGH) da coordenada X do último ponto detectado. Quando o mouse
S#9											estiver ativo, este indica a parte alta da coordenada X atual deste;
	7		1					I BX8	Equivale à VDP(-9)		, conter anno, coto maioa a parto ana aa cooracinada ri ataar accie,
3#8		102			-	-			Traduvale a vor (-s)		
	Bits d	le 0 a 4	– Usa	do para	a indica	r o núr	mero de	er galle	e excedente;	S#5:	Quando a lightpen estiver ativa, este registrador guarda a parte baixa
	Bit 5	- Indica	ador de	colisă	o de S	orites (	C);	o Sprit	e excedente;	S#5:	Quando a <i>lightpen</i> estiver ativa, este registrador guarda a parte baixa (LOW) da coordenada Y do último ponto detectado. Quando o mouse
i#0:	Bit 5	– Indica – Usad – Indica	ador de o para ador de	colisă indicar interru	a exist upção.	orites (0 ência d A cada	C); de Spri interru	o Spritetes excepção o	e excedente; cedentes (5S); do VDP este bit é setado.		
	Bit 5	- Indica - Usad - Indica Este de te	ador de o para ador de bit é an clado p	colisă indicar interru alisade ara sal	o de Spara exista apção. o princi ber se f	orites (0 ência o A cada palmer	C); de Spri interru nte pela	o Sprite	e excedente; cedentes (5S);		(LOW) da coordenada Y do último ponto detectado. Quando o mouse
#0:	Bit 5 - Bit 6 - Bit 7 -	- Indica - Usad - Indica Este de tec VDP	ador de o para ador de bit é an clado p do tipo	e colisă indicar e interru nalisade eara sal IEO (F	o de Spa a exista exista a exista	orites (C ência d A cada palmen foi char	C); de Spri interru nte pela nada p	o Sprite tes exc pção d rotina or uma	e excedente; cedentes (5S); do VDP este bit é setado. a de interpretação		(LOW) da coordenada Y do último ponto detectado. Quando o mouse estiver ativo, este indica a parte baixa da coordenada Y atual deste;
	Bit 5 - Bit 6 - Bit 7 -	- Indica - Usad - Indica Este de tec VDP - Indica e 1 a 5	ador de o para ador de bit é an clado p do tipo ador de — Núm	e colisă indicar e interru nalisado ara sal IEO (F e interru nero de	o de Si a exist apção. o princi ber se t ); apção de identif	prites (Carlos Carlos C	C); de Spri interru nte pela nada p E1 (FI- do MS	tes exc pção d rotina or uma d);	e excedente; cedentes (5S); do VDP este bit é setado. a de interpretação a interrupção do		(LOW) da coordenada Y do último ponto detectado. Quando o mouse estiver ativo, este indica a parte baixa da coordenada Y atual deste;  Quando a lightpen estiver ativa, este registrador guarda a parte alta
#0:	Bit 5 - Bit 6 - Bit 7 -	- Indica - Usad - Indica Este de tec VDP - Indica e 1 a 5 - Se a	ador de o para ador de bit é an clado p do tipo ador de — Núm	e colisă indicar e interru alisado eara sal IEO (F e interru nero de m estive	o de Si a exist apção. o princi ber se t ); apção d identif er ativa	prites (Caracia de Acada palmer de Caracia d	c); de Spri interru nte pela nada p E1 (FH do MS)	tes excepção da rotina or uma d); X-VIDi rola se	e excedente; cedentes (5S); do VDP este bit é setado. a de interpretação a interrupção do  EO (ID#); o contato está		(LOW) da coordenada Y do último ponto detectado. Quando o mouse estiver ativo, este indica a parte baixa da coordenada Y atual deste;  Quando a <i>lightpen</i> estiver ativa, este registrador guarda a parte alta (HIGH) da coordenada Y do último ponto detectado. Quando o mouse
#0:	Bit 5 - Bit 6 - Bit 7 -	- Indica - Usad - Indica Este de tec VDP - Indica e 1 a 5 - Se a	ador de o para ador de bit é an clado p do tipo ador de - Núm lightpe ou não	e colisă indicar e interru alisado eara sal IEO (F e interru nero de m estive	o de Si a exist apção. o princi ber se t ); apção d identif er ativa	prites (Caracia de Acada palmer de Caracia d	c); de Spri interru nte pela nada p E1 (FH do MS)	tes excepção da rotina or uma d); X-VIDi rola se	e excedente; cedentes (5S); do VDP este bit é setado. a de interpretação a interrupção do		(LOW) da coordenada Y do último ponto detectado. Quando o mouse estiver ativo, este indica a parte baixa da coordenada Y atual deste;  Quando a <i>lightpen</i> estiver ativa, este registrador guarda a parte alta (HIGH) da coordenada Y do último ponto detectado. Quando o mouse
#0:	Bit 5 - Bit 6 - Bit 7 - Bit 0 - Bits d Bit 6 -	- Indica - Usad - Indica Este de ter VDP - Indica e 1 a 5 - Se a ativo (LPS)	ador de o para ador de bit é an clado p do tipo ador de - Núm lightpel ou não	e colisă indicar interru alisado para sal IEO (F interru nero de n estive	o de Si r a exist upção. o princi ber se f ); upção d i identif er ativa mouse	orites (dencia de Acada palmento char lo tipo licação destiver poendo se acada de como como como como como como como com	c); de Sprii interru ite pela mada p E1 (FF do MS bit contr ativo,	tes excepção da rotina or uma di); X-VIDI rola se este cominosom	e excedente; cedentes (5S); do VDP este bit é setado. a de interpretação a interrupção do  EO (ID#); o contato está ontrola o botão 1 o, este bit será com-	S#6:	(LOW) da coordenada Y do último ponto detectado. Quando o mouse estiver ativo, este indica a parte baixa da coordenada Y atual deste;  Quando a <i>lightpen</i> estiver ativa, este registrador guarda a parte alta (HIGH) da coordenada Y do último ponto detectado. Quando o mouse estiver ativo, este indica a parte alta da coordenada Y atual deste;
#0:	Bit 5 - Bit 6 - Bit 7 - Bit 0 - Bits d Bit 6 -	- Indica - Usad - Indica Este de tec VDP - Indica e 1 a 5 - Se a ativo (LPS) - Se a parad uma c	ador de o para ador de bit é an clado p do tipo ador de — Núm lightpelo com prdem prdem prdem	e colisă indicar de interru de la lisado para sal IEO (Fe interru de mestive). Se o la lisado para sal IEO de mestive de la lisado para ha lisado para ha la lisado para ha la lisado para ha la lisado para ha lisado para lisado para ha lisado para lisado p	o de Sir a existupção. o princiber se to); upção de identifier ativa mouse er recelse amb	orites ((ciència de A cada palmento i char lo tipo I icação , este b estiver	C); de Sprii interru ite pela mada p E1 (FH do MS. oit contri ativo, sinal lui verem s	tes excepção da rotina dor uma di); X-VIDI rola se este cominosos setado	e excedente; cedentes (5S); do VDP este bit é setado. a de interpretação a interrupção do  EO (ID#); o contato está ontrola o botão 1	S#6: S#7:	(LOW) da coordenada Y do último ponto detectado. Quando o mouse estiver ativo, este indica a parte baixa da coordenada Y atual deste;  Quando a <i>lightpen</i> estiver ativa, este registrador guarda a parte alta (HIGH) da coordenada Y do último ponto detectado. Quando o mouse estiver ativo, este indica a parte alta da coordenada Y atual deste;  Este registrador serve apenas para o comando POINT. Nele retorna a cor do ponto selecionado;
#0:	Bit 5 - Bit 6 - Bit 7 - Bit 0 - Bits d Bit 6 -	- Indica - Usad - Indica Este de tec VDP - Indica e 1 a 5 - Se a ativo (LPS) - Se a parad uma o	ador de o para ador de bit é an clado p do tipo ador de — Núm lightpe ou não bi:	e colisă indicar de interru de la lisado para sal IEO (Fe interru de mestive). Se o la lisado para sal IEO de mestive de la lisado para ha lisado para ha la lisado para ha la lisado para ha la lisado para ha lisado para lisado para ha lisado para lisado p	o de Sir a existupção. o princiber se to); upção de identifier ativa mouse er recelse amb	orites ((ciència de A cada palmento i char lo tipo I icação , este b estiver	C); de Sprii interru ite pela mada p E1 (FH do MS. oit contri ativo, sinal lui verem s	tes excepção da rotina dor uma di); X-VIDI rola se este cominosos setado	e excedente; cedentes (5S); do VDP este bit é setado. de interpretação a interrupção do  EO (ID#); o contato está ontrola o botão 1 o, este bit será com-	S#6:	(LOW) da coordenada Y do último ponto detectado. Quando o mouse estiver ativo, este indica a parte baixa da coordenada Y atual deste;  Quando a <i>lightpen</i> estiver ativa, este registrador guarda a parte alta (HIGH) da coordenada Y do último ponto detectado. Quando o mouse estiver ativo, este indica a parte alta da coordenada Y atual deste;  Este registrador serve apenas para o comando POINT. Nele retorna a cor do ponto selecionado;
#0:	Bit 5 - Bit 6 - Bit 7 - Bit 0 - Bits d Bit 6 -	- Indica - Usad - Indica Este de ter VDP - Indica e 1 a 5 - Se a ativo (LPS) - Se a uma o lightp	ador de o para ador de bit é an clado p do tipo ador de — Núm lightpelo com ordem pen (FL do 1, o do 1	e colisă indicare interru nalisado para sal IEO (Fe interru nero de n estive n estive IE2 e s para ha).	o de S <sub> </sub> r a exist upção. o princi ber se t ); upção d i identif er ativa mouse er recel se amb abilitar	prites (() rência de A cada palmento i char do tipo I dicação de estiver de estiver de a interrese	C); de Sprii interru ite pela mada p E1 (FF do MS. bit contr ativo, sinal lui verem s upção	o Sprito tes excepção de rotina cor uma d); X-VIDi rola se este co minoso setado de leito	e excedente; cedentes (5S); do VDP este bit é setado. de interpretação a interrupção do  EO (ID#); o contato está ontrola o botão 1 o, este bit será com-	S#6: S#7:	(LOW) da coordenada Y do último ponto detectado. Quando o mouse estiver ativo, este indica a parte baixa da coordenada Y atual deste;  Quando a <i>lightpen</i> estiver ativa, este registrador guarda a parte alta (HIGH) da coordenada Y do último ponto detectado. Quando o mouse estiver ativo, este indica a parte alta da coordenada Y atual deste;  Este registrador serve apenas para o comando POINT. Nele retorna a cor do ponto selecionado;
#1:	Bit 5 - Bit 6 - Bit 5 - Bit 5 - Bit 7 - Bit 7 -	- Indica - Usad - Indica - Este de tel VDP - Indica e 1 a 5 - Se a ativo (LPS) - Se a parad uma c lightp - Quan	ador de o para ador de bit é an clado p do tipo ador de — Núm lightpelo ou não bi: lightpelo com prdem (FL do 1, o do 0, o o o o o o o o o o o o o o o o o o	e colisă indicare interru alisado ara sal IEO (Fe interru alisado e colisă interru alisado e col	o de S <sub> </sub> a exist upção. o princi ber se l ); upção d i identif er ativa mouse er recel se amb abilitar a está exe	prites ((in prites (in	C); de Sprii interru nte pela mada p E1 (FH do MS oit contr ativo, sinal lui verem s upção	o Sprittes exicos specification of uma specification of university of the university of the university of u	e excedente; cedentes (5S); do VDP este bit é setado. a de interpretação a interrupção do  EO (ID#); o contato está ontrola o botão 1 o, este bit será com- s será enviada ura para a	S#6: S#7:	(LOW) da coordenada Y do último ponto detectado. Quando o mouse estiver ativo, este indica a parte baixa da coordenada Y atual deste;  Quando a <i>lightpen</i> estiver ativa, este registrador guarda a parte alta (HIGH) da coordenada Y do último ponto detectado. Quando o mouse estiver ativo, este indica a parte alta da coordenada Y atual deste;  Este registrador serve apenas para o comando POINT. Nele retorna a cor do ponto selecionado;  Registrador de uso exclusivo do comando SRCH. Nele retorna a parte

# HI-TOP MSX CLUB



O HI-TOP MSX CLUB é um clube criado com o objetivo principal de incentivar o mercado dos micros MSX no Brasil. Se você tem alguma idéia, sabe programar ou simplesmente que ajudar o MSX a se reerguer, basta escrever para:

# **HI-TOP MSX CLUB**

Rua Emílio Andrelli, 163 CEP 13.610-000 - Leme - São Paulo Q-707 - BL "A" - ap. 106 - Cruz Novo CEP 70655-071 - Brasília - DF

# CLASSIC & FONE: (011) 875-4644

CATÁLOGO COMPLETO

SOFT ENDEREÇO: RUA JOÃO CORDEIRO, 495 FREGUESIA DO Ó - SÃO PAULO - CAPITAL CEP 02960-000

ADQUIRA SEUS PROGRAMAS POR SEDEX A COBRAR

VOCÊ FAZ O PEDIDO POR TELEFONE OU POR CARTA E SÓ PAGARÁ AO RECEBÊ-LO NO CORREIO TEMOS PROGRAMAS PARA MSX, AMIGA E PC XT/AT

COMO ADQUIRIR NOSSOS PRODUTOS: PEÇA POR TELEFONE OU RELACIONE EM UMA FOLHA DE PAPEL OS PRODUTOS QUE DESEJA INDICANDO O CÓDIGO E O NOME DOS PROGRAMAS. REMETEREMOS SEU PEDIDO EM 3 DIAS ÚTEIS. A LISTA ABAIXO É DE PROGRAMAS PARA O MSX.

### COLEÇÃO 1

ANIMAL WARS, BANK PANIC, ATLETIC LAND, GROGS REVEND, SPIRITS, HUNDRA

#### COLEÇÃO 2

THEXDER, THE GOONIES, RAMBO 1, PIPPOLS, EGGERLAND, MISTERY, LAZY JONES

#### COLEÇÃO 3

FROGGER, EL MUNDO PERDIDO, THE CASTLE 1, WONDER BOY, ALE MOE, INDIANA JONES

# COLEÇÃO 4

GUN FRIGHT, GOODY, K. VALLEY, Q-BERT, COSA NOSTRA, ULTRAMAN

#### COLEÇÃO 5

ALPHA ROID, EXERION, ZORN 1, BOSCONIAN, LUTA LIVRE, VOLLEY KONAMI, AMERICAN TRUCKS

# COLEÇÃO 6

NINJA 1, ROLLERBALL, MAX SINUCA, ZANAC 1, HYPER RALLY, TWIN BEE

#### COLEÇÃO 7

WEST, PATRULHA LUNAR, GHOST BUSTER, ELEVATOR ACTION, PADEIRO MALUCO, TENNIS KONANI

# COLEÇÃO 9

BOXING KONAMI, GOLF KONAMI, HYPER SPORTS 2, SOCCER KONAMI, BASQUETE, BMX SIMULATOR

# COLEÇÃO 13

NORTH HELICOPTER, ACE OF ACES, F-15 STRIKE EAGLE, SPTIFIRE 40, THE TRAIN GAME, FLIGHT PATH

Coleção no disco 5% - Cr\$ 60.000,00 Coleção no disco 3% - Cr\$ 90.000,00 Na compra de 10 coleções, ganhe uma grátis com o disco.

WESTLEMANIA 2 (PB) (3D)

MÁQUINA MORTÍFERA III (1 MEGA) (1D)

# PROGRAMAS PARA MSX

## JOGOS ESPECIAIS

BATMAN THE MOVIE OS INTOCÁVEIS CHASE HQ (COMPLETO) AFTER BURNER **GREMLINS 2** DOUBLE DRAGON 2 EROTIC SHOW PORNÔ ANIMADO 1 PORNÓ ANIMADO 2

#### **OPERATION WOLF JOGOS PARA MSX 1** NORMAL

MEGA PHENIX (4 POR DISCO) AUTOCRAS ZONAO GENGIS KHAN SPACE COMBAT TARTARUGAS NINJA SUPER MARIO BROS

#### CONTINENTAL CIRCUS JOGOS PARA MEGARAM

33 - HYD LINDE 2 (MSX 1) 34 - DRAGON SLAYER IV (1D) (MSX 1)

35 - MIT SUME (MSX 1) 36 - MALAYA (1D) (MSX 2)

37 - GIRLY BLOCK (1D) (MSX 2)

38 - ANIMAL WARS 2 (1D) (MSX 2) 39 - AMERICAN SOCCER (MSX 2)

## **EDUCATIVOS MSX 1**

CURSO DE BASIC

A12 - CURSO 1º E 2º GRAUS A13 - CURSO 1º E 2º GRAUS 2

A34 - O POETA

017 - CURSO DE INGLÉS CORPO HUMANO 1

019 - CORPO HUMANO 2

#### 053 - PAÍSES DA AMÉRICA 054 - PAISES DA EUROPA

# PREÇOS AMIGA:

JOGO: Cr\$ 35.000,00 DISCO 31/2 = Cr\$ 65.000,00

MAIS DESPESAS POSTAIS Cr\$ 80.000,00

# BANCO DE DADOS MSX 1

037 - DATA BANK 169 - IDEA BASE 199 - HOT DATA

072 - MALA DIRETA 190 - MALA DIRETA 2

073 - MALA POSTAL

## LINGUAGENS

A33 - MUMPHS

A55 - TURBO PASCAL

A08 - PROLOG

006 - ASSEMBLER

009 - BASCOM

010 - BASIC CP 060 - HOT ASM

069 - LOGO

076 - MBASIC

#### PLANILHAS MSX 1

PLANILHA ELETRÔNICA 100 - SONY CALC

157 - HOT PLAN

158 - MSX CALC

A23 - MULTIPLAN

# **EDITORES DE TEXTO MSX 1**

061 - HOT TEXTO 063 - IDEA TEXTO

093 - SCED

A29 - MSX DUAD

077 - MSX WORD 1.6

179 - REAL TEXT

A30 - MSX WORD 3.0

A31 - MSX WRITE

- PRINT XPRESS

A57 - WORD STAR 40 COLS. A58 - WORD STAR 64 COLS.

A59 - WORD STAR 60 COLS.

# 019 - CHEESE

**EDITORES GRÁFICOS MSX 1** 

038 - DESIGNER PENCIL

043 - DRAWN & PAINT

048 - EDITOR DE SPRITES

056 - GRÁFICOS 2D 057 - GRÁFICOS 3D

058 - GRAPHIC ARTISTIC

059 - HOT ART

082 - NEW ART

090 - PRINT LAB

SISTEMA GRÁFICO

103 - SPRITE MAKER

117 - CARTOON

158 - GRÁFICO DE BARRA

181 - QUICK DRAW

193 - DYNADATA

204 - ARTVISION

A02 - CAD CAM MSX

- GRAPHIC MASTER

A20 - GRÁFICOS COMERCIAIS

# **EDITORES MUSICAIS**

075 - MASTER VOICE

MUSIC STUDIO

080 - MUSIX

097 - SINTETIZADOR TALKER

101 - SOUND MSX

108 - SUPER SYNTH

113 - VOX

114 - WHAM MUSIC BOX

118 - COMPOSITOR

143 - PSG

148 - MUSIC HALL DEMO 168 - CAIXA MUSICAL

A556 - VIDEO HITS (##) 2 (2D)

A90 - PLAY BACK DEMO

DISCO 51/4 = Cr\$ 30.000,00 DISCO 31/2 = Cr\$ 65.000,00

+ DESPESAS POSTAIS Cr\$ 80.000,00

# PREÇOS MSX

JOGO: Cr\$ 30.000.00 QUALQUER PROGRAMA MAIS CORREIO Cr\$ 80.000,00

# ANNIGA Temos mais de 1500 títulos, sempre as últimas novidades

ALIEN GREED 2 (1 MEGA) (PB) (2D) ANOTHER WORLD 2 (FLASH BACK) 1 MEGA) (PB) (4D) BEST OF THE BEST (PANZA KICK BOXXING 2) (2D) CURSE OF ENCHANTIA (1 MEGA) (PB) (4D) STREET FIGHTER II (1 MEGA) (PB) (4D) GOBLINS 2 (3D) JOE & MAC (PB) (3D) PUTTY (3D) THE SECRET OF MONKEY ISLAND II (11D) TOMATO (PB) (2D)

NIGEL MANSELL GP (2D) GLOBAL EFFECT (3D) FIGHTER DUEL (2D) RAIL ROAD OF TYCON (2D) X-PILOT (PB) (1D) SUPER SEYMON (1D) DISCOVERY (2D) SHADOW WORLDS (2D) METAL LAWN (PB) (1D) ASSASSIN (1 MEGA) (PB) (2D) SYRYX (2D) (PSYGNOSIS) SPACE SHUTTLE (2D)

LOTUS III (2D) (1 MEGA) TETRIS PRO (PB) (1D) WILD WHELLS (1D) CAPTAN DYNAMO (PB) (1D) MC DONALD'S LAND (PB) (1D) PIMBALL FANTASIES (PB) (3D) PREMIERE (PB) (3D) FIRE AND ICE (2D) TRODOLERS (1D) ZOOL (2D) (1 MEGA) PAPER BOY 2 (1D) AQUATIC GAMES (1D)



# Compactadores

# Técnicas e programas

Miguel Freitas

# INTRODUÇÃO

A crescente necessidade de se armazenar informações nos computadores
faz com que constantemente sejam desenvolvidos novos dispositivos de armazenamento de dados. Acompanhando
esta evolução, os programadores sempre
desenvolvem novos programas que conseguem economizar espaço nos discos.
Esses "milagrosos" utilitários são os chamados compactadores.

Quem pensa que um disquete de 720 Kbytes só pode conter 720 Kbytes está enganado... Quero dizer, em parte! Sempre há uma maneira de tornar este espaço "maior". Existem programas que conseguem colocar dois, três e até quatro discos em apenas um, utilizando vários macetes.

Se você acha que isso é privilégio dos usuários de outras máquinas como o PC, vou mostrar que não é verdade. Embora seja uma tarefa que precise de memória e velocidade, o MSX pode compactar e descompactar dados, sim!

Atualmente já existem vários compactadores para o MSX, alguns deles criados para o MSX, como o Master Cruncher, e outros trazidos do CP/M. Os usuários de modem utilizam muito estes programas como uma forma de diminuir o tamanho dos arquivos, tornando a ligação telefônica menor e conseqüentemente mais barata.

Vou tentar explicar um pouco da teoria dessas técnicas.

## Run-Length

Compactação por repetição. Nesta técnica, que é a mais simples, os dados são

compactados quando existe a repetição de bytes, ou seja, se o programa encontra vinte letras "A" em um texto, ele pode substituir isto por algo como "20A". Quando o programa estiver descompactando o arquivo, para que este possa ser lido de maneira normal, ao encontrar um código "20A" ele saberá que no arquivo final isso deverá ser substituído por vinte letras "A". Esta técnica de compactação, embora extremamente simples, é muito fácil de ser implementada e pode ser muito útil na compactação de desenhos que possuem muitas repetições de cores. Este método iá foi utilizado nos Winchesters de PC (os RLL) para aumentar a capacidade de armazenamento.

# Lempel-Ziv-Welch (LZW)

Esta técnica, desenvolvida por três pessoas, é muito utilizada atualmente, conseguindo um desempenho muito melhor que a Run-length. Aqui, a compactação é feita com a repetição de pedaços em um arquivo. Vejamos o exemplo deste texto:

"A voz preguiçosa, com sua inflexão ligeiramente irônica, despertou muitas lembranças de Van Aldin. Ele tinha charme – sempre tivera charme. Ele observou atentamente o genro." (Agatha Christie)

poderia ficar:

"A voz preguiçosa, com sua inflexão ligeiramente irônica, despertou m\*tas \*mbranç\* \* V\* Aldin. E\* tinha char\* – sem\* \*ve\* \*. \* obs\*u at\*a\* o genro." No lugar dos asteriscos o compactador colocaria algum código para informar algo como "este trecho já existe na tabela no lugar X", economizando desta forma vários bytes, sem perder as informações.

Como você deve ter percebido, quanto maior é o texto, melhor pode ser a compactação com esta técnica. À medida que o compactador vai lendo o arquivo, vai montando uma tabela com o que ele já conhece e sempre procura se os novos dados existem nesta tabela. Com um arquivo grande, o compactador terá um "vocabulário" de trechos do arquivo bem rico. Esta técnica é utilizada, por exemplo, nas telas gráficas ".GIF" do PC.

#### Huffman

Esta técnica também é muito utilizada atualmente nos mais diversos compactadores. Embora seja uma técnica de "dois passos" — ou seja, há a necessidade do arquivo ser lido duas vezes —, esta técnica pode ter um desempenho muito bom.

A técnica consiste em criar seqüências de bits de tamanho variável no lugar dos códigos normais de 8 bits. Se o arquivo a ser compactado só possuir códigos ASCII, cada byte ocuparia apenas 7 dos 8 bits, possibilitando uma economia real de 12.5%. Se você quiser utilizar apenas letras maiúsculas no arquivo, você usaria cerca de 100 dos códigos ASCII de 0 a 255. Assim pode-se economizar 40% do arquivo, caso os bits não utilizados forem aproveitados por outros caracteres. O Huffman pode, por exemplo, armazenar a letra "a" (a mais utilizada na língua portuguesa) em apenas um bit: "1", economi-

PEÇA CATÁLOGO GRÁTIS POR CARTA OU TELEFONE. ATENDEMOS TODO O BRASIL!

# OUTROS SERVIÇOS EM PC

- Digitação de textos
- Mala Direta Arte Final
- Scaneamento de imagens
- Marcas e Logotipos, Folhetos, Catálogos e Apostilas

SOFTNEW GRAPHICS INFORMÁTICA

# SOFTNEW INFORMÁTICA

RUA MIGUEL MALDONADO, 173 JARDIM SÃO BENTO - CEP 02524-050 SÃO PAULO - SP

# TEL FAX: (011) 858-1527

ATENDEMOS DE SEGUNDA À SEXTA DAS 9:00 ÀS 17:30, E AO SÁBADOS DAS 9:00 ÀS 13:00

# SUPER PROMOÇÃO:

MSX 1 E 2 JOGOS/APLICATIVOS/UTILITÁRIOS VÁLIDA PARA GRAVAÇÃO EM DISCO.



zando assim 87.5% do espaço normal da letra "a".

Para decidir como proceder a compactação, o compactador vai primeiro ler todo o arquivo, contando quais são os bytes mais usados. Após isto, ele vai montar uma espécie de tabela com os códigos binários de cada byte. Esta tabela será gravada no arquivo destino para uma posterior descompactação. Então o compactador voltará ao início do arquivo e cada byte novo será transformado em uma seqüência de bits com um tamanho variável, que são gravados no arquivo.

Pode acontecer que um arquivo fique maior do que era. Isto ocorre quando o arquivo original usa muitos bytes diferentes e com poucas diferenças entre as freqüências de bytes.

# O QUE EXISTE PARA O MSX

Podemos separar os compactadores em dois tipos: os que geram arquivos autodescompactáveis e os que compactam o arquivo para armazenamento que, para ser utilizado, deve primeiro ser descompactado com outro programa para este fim.

O primeiro tipo é amplamente utilizado nos micros IBM PCs, em programas como o Stacker que deixam todos os dados compactados no disco e qualquer acesso que seja feito a ele passa por um compactador ou por um descompactador. Este tipo de programa pode gerar alguns problemas para o usuário, mesmo no PC onde os programas costumam utilizar as rotinas do DOS para acessar o drive ou o HD. No MSX, onde cada programador faz sua própria rotina de acesso ao drive, indo diretamente no hardware, este tipo de compactador nunca funcionaria para todos os programas. Por isso, só conheço dois programas que fazem algo do gênero: o Master Cruncher e o PMARC que falarei adiante.

O Master Cruncher foi desenvolvido para o MSX e possui toda uma apresentação gráfica que o micro merece. Não obtive informações quanto ao método utilizado na compactação, mas a julgar pelo baixo desempenho na compactação de textos, imagino que seja o Run-Length. Ele possui opções para compactar e descompactar arquivos e é acompanhado também de dois módulos ".BIN" e ".COM" que, se carregados antes do programa, podem descompactá-lo automaticamente quando for executado. Este programa é muito útil com telas gráficas (como as do Graphos

3) que podem ser chamadas pelo Basic, ocupando menos espaço em disco, mas sem perder as imagens. Não incluí os resultados dos testes com o Master Cruncher porque além das taxas de compactação serem muito baixas, ele não funcionou corretamente no meu drive de 720 Kbytes.

Entre os compactadores do outro tipo, no qual os dados precisam ser descompactados por um programa antes de serem utilizados, existem diversas opções para o MSX.

# SQUEEZE

Este compactador, trazido do CP/M, utiliza o método Huffman. Apesar de não apresentar taxas de compactação muito boas, os tempos de compactação e de descompactação ficaram entre os melhores. Parece ser o mais antigo compactador para CP/M – foi feito em 1984.

Os arquivos do programa são SQ111.COM e USQ120.COM, para compactar e descompactar, respectivamente. Os arquivos compactados no SQUEEZE ficam com um Q no meio da extensão. Por exemplo, COM vira CQM, LNK vira LQK e assim por diante.

# MSX FORÇA

# APLICATIVOS PROFISSIONAIS

DESKTOPS, PLANILHAS, BANCO DE DADOS, EDITORES GRÁFICOS, PROGRAMAS PARA ABERTURAS DE VÍDEO, FOLHAS DE PAGAMEN-TO, E MUITOS OUTROS.

# JOGOS MSX 1 ESPECIAL

CALIFORNIA GAMES, BAR-BARIAN 2, RUNNING MAN, SHINOBI, 1942, SUPER LAY-DOCK, TOUR 91, BARTMAN2

### COLEÇÃO 1

HAMMER BOY1, AFRI-CAN TRAIL, CHUMY, OS INTOCÁVEIS, ME-GA PHOEŅIX, ZONA 0

# COLEÇÃO 4

TEST DRIVER 2, SAR, SITOPONS, SAINT DRAGON, SPACE COMBAT

#### COLEÇÃO 7

HYPER OLIMPIC 2, ROAD FIGHTER, KING'S VALLEY, KNIGHT MARE, HOSTAGES, GULKAVE

#### COLEÇÃO 10

CAPITAO TRUENO 2, PACMAN, PING PONG, PITFALL 2, DAMAS, ANIMAL BASKET

### COLEÇÃO 2

HAMMER BOY2, FROG ,GALF, GENGIS KHAN, THE MAZE, MOUN-TAIN BIKE RACER

#### COLEÇÃO 5

HYPER SPORTS 1, HY-PER OLYMPIC 1, HY-PER RALLY, MUTANT ZONE, QEERT, HERO, FOOT VOLEY

#### COLEÇÃO 8

HYPER SPORTS 3, FISCAL DE ESTOQUE, FRAME, TIME PILOT, TETRIS, TENIS

# COLEÇÃO 11

CAPITAO TRUENO 1, CASTLE 1, CIRCUS CHARLIE, CANNON FIGHTER, BILHAR 2

#### COLEÇÃO 3

AUTO CRASS, FINAL WAR, TARTARUGANIN-JA, WINTER HAWK, SU-PER MARIO BROS 2

#### COLEÇÃO 6

ROLLER BALL, FREDDY HARDEST 1, RALLY X, ORMUZ, SATAN 1, HYPER SPORTS 2

### COLEÇÃO 9

TANK BATALLION, SOCCER, SATAN 2, RAMBO 1, ASTRO MA-RINE CORPS 2

SOLICITE CATÁLOGO GRÁTIS

FAÇA SEU PEDIDO POR CARTA OU TELEFONE. REMETEMOS SEU PEDIDO 2 DIAS ÚTEIS NO MÁXIMO CASO QUEIRA COMPRAR TODOS OS JOGOS OU APLICATIVOS MSX1, GANHE 50% DE DESCONTO.

MSX FORÇA - Rua Pedro Américo, 378/07 - Catete - CEP 22211-200 - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: (021)265-9265



## **GEL CRUNCHER**

Este também veio do CP/M e é utilizado pelos usuários de modem há muito tempo. Não consegui descobrir o método utilizado por ele. O tempo de compactação e de descompactação é muito bom, informando sempre sobre o andamento da compactação. Os arquivos são CRUNCH.COM e UNCR.COM.

Os arquivos compactados pelo CRUNCH assumem um Z no meio da extensão, como um DZC, de DOC.

## SHRINK

Este compactador foi obtido através de um fonte em C que compilei no MSX. É um compactador LZW puro, com um sistema bem simples de detecção de erros. Como foi feito em C, o tempo de compactação e de descompactação é absurdamente alto. A taxa de compressão no entanto ficou bem próxima à do GEL CRUNCHER. Os resultados dos testes deste programa foram omitidos, embora ele consiga uma taxa de compressão idêntica à do ARK (que segundo a própria documentação usa também o método LZW), os tempos de compactação são três vezes maiores que os do ARK. Acho que ele só vale mesmo para fins didáticos, por isso se alguém quiser os fontes, é só entrar em contato comigo através de CPU.

#### ARK/UNARC


Outro compactador de CP/M, compatível com o ARC do PC, que obteve uma taxa de compressão igual a do SHRINK. Segundo documentação do programa ele também utiliza o método LZW. A principal vantagem deste para os outros compactadores é que ele permite a compactação de vários arquivos em apenas um, sem necessidade de um "linker" para fazer isto. Na hora de descompactar, o usuário pode selecionar os arquivos desejados. Os arquivos são ARK.COM, que compacta arquivos gerando um ".ARK", e o UNARC.COM, que descompacta arquivos ".ARK" e ".ARC" (do PC). Uma observação quanto ao UNARC: A versão analisada por mim apresentou alguns problemas na descompressão de pacotes com muitos arquivos, talvez por alguma incompatibilidade entre o MSXDOS e o CP/M onde ele foi desenvolvido


## LZH CRUNCHER


Este compactador é bem recente. Foi desenvolvido para CP/M a partir de fontes em C que foram distribuídas pelos autores do programa original, Haruhiko Okumura e Haruyasu Yoshizaki. O método é chamado de LZHuf, que é o LZSS (??) do Okumura. modificado pelo Yoshizaki para também fazer o Huffman. Não obtive maiores informações sobre como seria este novo método, pois ainda não consegui esses fontes em C, mas imagino que o LZSS seria uma evolução do LZW, ou uma evolução da idéia dos dois primeiros autores do LZW. Lempel e Ziv.

Quanto à taxa de compactação, é muito melhor que a do GEL CRUNCHER e, segundo o autor do programa, poderia ser usado até para compactar arquivos já compactados no GEL CRUNCHER. Os resultados mostraram que ele conseque chegar bem próximo ao ZIP, com a vantagem de poder ser gerado no MSX. O ponto fraco dele é a velocidade, pois é muito mais lento que os outros programas. Os arquivos do programa são CRLZH.COM (compactador) UCRLZH.COM (descompactador) e um TYPELZH.COM (visualizador, opcional). Após compactar um arquivo no CRLZH ele fica com um "Y" no meio da extensão. Segundo informações que me foram passadas por quem trouxe este programa para o Brasil, já existe uma nova versão superior à essa versão 1.1. Vamos aguardar e ver como ficou o programa.


Uma característica importante do LZH CRUNCHER é que seu descompactador








## Tempos de Compactação



# Tempos de Descompactação



# रेरेरेरेरेरे NEWSTAR MSX LTDA रेरेरेरेरेरे

PERIFÉRICOS - MODEM - DRIVES - CAPAS - MEGARAM - CABOS - LIVROS - REVISTAS - IMPRESSORAS PC/MSX - COMPRA VENDA E TROCA DE COMPUTADORES - PC AT286 - DISCOS 5 1/4 E 3 1/2 - FITA K-7 - INTERFACE - JOYSTICK - TECLADOS - ETC

PROMOÇÃO COMPUTADORES LINHA MSX CPU-TECLADO 1.0 / 1.1 / PLUS / DDPLUS / 2.0

PROMOÇÃO

GRAVAÇÃO JOGOS EM DISCO P/MSX OU PC

SIMPLES Cr\$ 10.000,00 ESPECIAL CrS 15.000.00 MEGARAM Cr\$ 15.000,00 PC APLICATIVO CrS 60.000.00 JOGOS PC Cr\$ 25.000,00

TEMOS JOGOS EM FITA K-7 CONSULTE DE SEG./DOMINGO

Tel.: (011) 418-8538 - CEP 09870-000 ATÉ 21.00 Av. Taboão, 2700 C-57B - B. Suisso - SBC - SP



(UCRLZH) também descompacta arquivos gerados pelo GEL CRUNCHER e pelo SQUEEZE.

# LHRD

A partir do mesmo fonte utilizado para criar o LZH CRUNCHER, foi elaborado, também para CP/M, o descompactador do LHARC do PC. Este descompactador, no entanto, está restrito a uma versão muito antiga do LHARC, sendo difícil encontrar arquivos que tenham sido compactados nesta versão (1.1).

Como eu mesmo não encontrei arquivos nesta versão, não fiz nenhum teste de tempo/taxa de compressão com este programa. Não é um programa muito útil, já que o PMEXT (visto adiante) pode descompactar arquivos do LHARC, mesmo da versão mais recente.

# **UNZIP 0.99**

Esta versão estranha do UNZIP foi criada para CP/M e parece ser compatível com o PKZIP versão 1.1 do PC. Embora seja um programa lento, escrito em C, ele pode ser muito útil, pois o ZIP é um padrão muito popular no PC e sua versão 1.1 ainda é muito utilizada. Possui a mesma vantagem do ARK, ou seia, um arquivo ".ZIP", gerado no PC, pode ter vários arquivos dentro dele e estes podem ser descompactados separadamente.

Pelas informações que obtive, a criadora do ZIP do PC, a PKWARE, divulga os fontes apenas do UNZIP para estimular que sejam criados UNZIPs em outros micros. Por isso aparentemente não existe o ZIP para o MSX, mas segundo alguns contatos de CP/M nos EUA e no Canadá, o ZIP 2.04 já estaria pronto para CP/M. Esta versão, que foi lançada recentemente para PC, parece ser a que melhor comprime os arquivos.

Aparentemente o ZIP 1.1 é baseado no método Huffman, mas não obtive qualquer confirmação "oficial" a respeito disso.

Os arquivos que compõem o UNZIP 0.99 são UNZIP.COM, EXPLODE.OVR, UNSHRINK.OVR e UNREDUCE.OVR, sendo estes overlays chamados de acordo com o método utilizado na compactação.

# **UNARJ 2.30**

Este programa eu mesmo adaptei para o MSX através alguns fontes. Por ser um programa totalmente escrito em C, é muito lento e infelizmente só roda em micros MSX2 (ou superior) ou em um MSX1 com Megaram (estou preparando uma versão para Memory Mapper). Isso porque, por ser um padrão bem sofisticado, baseado no método Huffman e com algumas me-Ihorias, precisa de mais de 64 Kb de RAM. A taxa de compressão do ARJ 2.30 é melhor que a do ZIP e do LZH.

O ARJ também pode colocar vários arquivos em um só e o UNARJ do MSX pode selecionar os arquivos que devem ser descompactados. O programa é composto de apenas um arquivo, o UNARJ.COM. Ah! Só para justificar os tempos obtidos nos testes, como não terminei a versão para Megaram, tive que testar com a versão para VRAM, onde o acesso é mais lento do que na Megaram.

Aposto que a versão para Megaram será mais rápida do que o Unzip!

# PMARC/PMEXT

Este compactador/descompactador, que consegui pouco antes de fechar o artigo, foi realmente a grande revelação. Eu, que já utilizo compactadores há um bom tempo, ao testar este programa, achei fantástico. De autoria do japonês Yoshihiko Mino, este programa obteve um taxa de compressão praticamente idêntica a do ARJ 2.30. Pelo que pude observar, o programa parecer utilizar o mesmo algoritmo, talvez melhorado, do LHARC versão 2.13 do PC. Este programa pode empacotar vários arquivos em um só, como o ARC, gerando uma extensão PMA.

Já o PMEXT (descompactador) pode descompactar ".PMA", ".LZH" (do PC) e ".COM". Talvez o leitor tenha estranhado o ".COM", mas aí está uma das novidades deste programa: ele pode montar arquivos "self-extract", ou seja, autodescompactáveis - um arquivo que pode se descompactar, criando vários outros! Assim você não precisa usar sempre o PMEXT, podendo levar um programa para alguém de forma compactada sem precisar levar o descompactador! Além disso, tanto o PMEXT quanto o arquivo ".COM" (self-extract) podem executar um arquivo compactado sem precisar criá-lo em disco.

inconveniente do único PMARC/PMEXT é que, por ser um compactador bem complexo, a descompressão e execução de um programa se torna um processo muito lento.



CONHEÇA O MAIS COMPLETO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO JÁ DESENVOLVIDO PARA MODEMS DA LINHA MSX!

# PRINCIPAIS CARACTERISTICAS:

PROTOCOLO XMODEM CRC / LISTA DE TELEFONES DISCAGEM SEQUENCIAL PARA BBS / COMUNICAÇÃO COM MODO CHAT / RELÓGIO SIMULADO MESMO EM MSX 1...

muito mais

Para adquirir esta maravilha, envie cheque nominal no valor de (DC)U\$ 10,00 a Hermano B. V. de Freitas Filho, endereçado a BÖNUS RIO EDITORA LTDA, Caixa Postal 11750 Čep 22022-970 Rio de Janeiro - RJ Especifique a marca do seu MODEM (DDX ou TELCOM). Para Disco de 3 1/2 inclua (DC)U\$ 1,00. Converta os valores para Cruzeiros no dia do envio do seu pedido.



O PMARC possui dois modos de operação: o normal e o de alta velocidade (opção /H). No modo de alta velocidade, embora obtenha-se uma taxa de compressão um pouquinho menor, fica cerca de 15% mais veloz. Veja a tabela de comparação de velocidade dos compactadores. No pacote do programa vem ainda um "concatenador" de arquivos compactados, e alguns arquivos de documentação... em japonês (alguém quer traduzir?).

# **ARQUIVADORES**

Para poder compactar vários arquivos em um só, em programas como o LZH CRUN-CHER, foram criados alguns "arquivadores". Os mais utilizados são o LINKER, que trabalha com um formato próprio, desenvolvido por Darci Marcondes Filho, e gera um arquivo ".LNK" com os arquivos escolhidos e o LBR, um padrão muito utilizado no CP/M.

Para montar um LBR existem vários programas, como o NULU. O arquivo ".LNK" pode ainda ser compactado, mas, se for preciso retirar apenas um arquivo do LNK, será necessário descompactar o arquivo inteiro e retirar todos os arquivos do pacote. Já no LBR, os arquivos devem entrar no LBR já compactados. Dessa forma, é possível selecionar apenas um para descompactação (nada impede o usuário de compactar um LBR já montado, mas isto não é comum).

Além destes programas específicos para alguns padrões, existem alguns programas como o LT29.COM que descompactam em vários métodos. O LT, pode descompactar arquivos gerados no SQUEEZE, no GEL CRUNCHER e no LZH CRUNCHER, dentro ou fora de LBRs.

# CONCLUSÃO

Levando em conta os resultados de tempo/desempenho obtidos nos testes e a operacionalidade dos programas, podemos dividi-los segundo sua adequação.

O PMARC pareceu realmente ser o melhor. Embora não seja um programa muito rápido como o CRUNCHER, ele tem uma taxa de compressão excelente, possui recursos de arquivar vários arquivos em apenas um, criar "self-extracts" e dois modos de operação. Como programa mais completo para o MSX ele merece uma atenção muito especial.

O GEL CRUNCHER apresentou-se como um programa muito rápido e com uma boa eficiência. Muito bom quando necessita-se compactar algo sem perder tempo. O Master Cruncher, embora apresente resultados baixos em taxa de compressão, é recomendado para telas, que não podem ocupar muito espaço e ao mesmo tempo devem poder ser visualizadas a qualquer momento. A vantagem dele em relação ao PMARC é que o arquivo pode ser rapidamente descompactado.

O UNZIP, o UNARJ e também o PMEXT podem ser muito úteis para trocar dados entre o PC e o MSX, com uma taxa de compressão muito alta.

Miguel Freitas tem 14 anos e cursa a 8ª série do 1º grau. É autor do programa de comunicação MSXANSI e pode ser encontrado pelas BBSs da Fidonet no Rio de Janeiro.

# LISTAGEM 1

- 10 ' Programa exemplo para demonstrar a utilização
- 20 ' do método Run-Length em arquivos t exto.
- 30 ' Para a revista CPU, por Miguel Fre itas
- 40 ' 50 ' Para que haja uma boa redução no t
- amanho, o arquivo 60 ' deve conter repetições de bytes, c
- omo por exemplo:
- 80 '
- 90 MAXFILES=2:CLS
- 100 PRINT "Run-Length para arquivos -te xto":PRINT
- 110 PRINT "1 Compactar arquivo"
- 120 PRINT "2 Descompactar arquivo"
- 130 PRINT "3 Ver arquivo compactado"
- 140 PRINT "4 Basic":PRINT
- 150 PRINT "Escolha:";:A\$=INPUT\$(1)
- 160 IF A\$<"1" OR A\$>"4" THEN RUN
- 170 IF A\$="4" THEN END
- 180 IF A\$="2" THEN 310
- 190 IF A\$="3" THEN PRINT:LINE INPUT "No me do arquivo:";NA\$:NB\$="crt:":GOTO 330 200 PRINT:LINE INPUT "Nome do arquivo f onte:";NA\$
- 210 LINE INPUT"Nome do arquivo destino: ";NB\$
- 220 OPEN NAS FOR INPUT AS #1
- 230 OPEN NB\$ FOR OUTPUT AS #2:CNT = 0:S
- \$ = "":TE = 0:TS = 0

- 240 IF EOF(1) THEN IF CNT = 1 THEN 300: ELSE GOTO 260
- 250 TE = TE + 1:A\$=INPUT\$(1,#1):IF A\$ = \$\$ THEN CNT = CNT + 1:GOTO 240
- 260 IF CNT>2 THEN PRINT #2,CHR\$(255)CHR \$(CNT)S\$;:TS = TS + 3:CNT = 1:S\$ = A\$:G OTO 240:' máximo de 255 repetições (1 byte)
- 270 IF CNT=1 THEN PRINT #2,S\$;:TS = TS + 1
- 280 IF CNT=2 THEN PRINT #2,S\$S\$;:TS = T S + 2
- 290 S\$ = A\$:CNT = 1:GOTO 240
- 300 PRINT #2,S\$;:CLOSE:PRINT "Arquivo o riginal:"TE:PRINT "Arquivo compactado:"
  TS:PRINT "Total economizado:"TE-TS:A\$=I
  NPUT\$(1):RUN
- 310 PRINT:LINE INPUT "Nome do arquivo f onte:"; NA\$
- 320 LINE INPUT "Nome do arquivo destino :";NB\$
- 330 OPEN NA\$ FOR INPUT AS #1
- 340 OPEN NB\$ FOR OUTPUT AS #2
- 350 IF EOF(1) THEN PRINT:CLOSE:PRINT "O KI":A\$=INPUT\$(1):RUN
- 360 A\$=INPUT\$(1,#1):IF A\$ = CHR\$(255) T HEN 380
- 370 PRINT #2,A\$;:GOTO 350
- 380 G=ASC(INPUT\$(1,#1)):A\$=INPUT\$(1,#1)
- 390 FOR F = 1 TO G:PRINT #2,A\$;:NEXT:GO TO 350



S.O.S. MSX

A melhor Solução ao Menor Custo

# Assistência Técnica

# Micros MSX e PCXT/AT

Periféricos: recuperação de drives, impressoras, monitores e terminais Serviços avulsos ou contratos (com garantia)

> Faça já um orçamento e resolva seu problema... Ligue (011) 210-2288 (tel.) ou 211-3673 (fax) Av. Brigadeiro Faria Lima, 1766 - Cj. 91 - Pinheiros CEP 01452 - São Paulo - SP

# M<sub>SX</sub> BITS

# Interface alternativa de I/O

Adriano C. R. da Cunha Fernando Blanco

Acredito que, assim como eu, muitos leitores de CPU não conseguiram montar satisfatoriamente o Projeto Hardware. Para contornar o problema, apresento aqui uma modesta interface de I/O para seu MSX. Possui oito canais de saída e seis de entrada (expansível para vinte canais).

Os canais de entrada utilizados são os do joystick e para saída utilizamos a inter-


face da impressora. Na figura 1 está o esquema do projeto.


A leitura das portas é feita com a função STICK e STRIG do Basic ou 00D5H e 00D8H do BIOS. O envio de sinais é feito com um número binário de oito dígitos, sendo 1 para saída ligada e 0 para desligada, via porta 91H. O programa da listagem 1 ilustra este procedimento.

Na figura 2 temos diversos circuitos de sensores para serem utilizados pela interface. Caso o circuito utilizado

não necessite de alta corrente, podese usar a fonte do micro, caso contrário será necessário o uso de uma fonte externa.

Quase todos os circuitos do Projeto Hardware funcionarão (apenas os que usem menos de 7 ou 9 portas), bastando para isto algumas modificações apenas.





# LISTAGEM 1

10 CLS:PRINT"Interface
alternativa":PRINT:A\$="00000000":POKE
&HFCAB,255
20 INPUT"Ler ou Escrever";\$\$:IF \$\$="L"
THEN GOTO 60
30 INPUT"Porta (1-8)";P:INPUT"Seta ou
Reseta";\$\$
40 MID\$(A\$,9-P,1)=CHR\$(48-(S\$="S")):
A=VAL("&B"+A\$)
50 OUT &H91,A:GOTO 10
60 INPUT"Porta (1-6)";P:P=P+P-1:IF P<5
THEN P=STICK(P)
70 IF P=5 THEN P=STRIG(1) ELSE IF P=6
THEN P=STRIG(2)
80 A\$(0)="setada":A\$(1)="resetada":PRI
NT"Porta ";
90 PRINT A\$(-(P=0)):PRINT:GOTO 10

# TUDO PARA MIST

- DRIVE 5 1/4
- PLACA 80 COLUNAS
- MODEM DE COMUNICAÇÃO
- IMPRESSORAS

- FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
- ETIQUETAS
- DISQUETES 5 1/4 E 3 1/2
- JOYSTICK MSX

- ARQUIVOS
- CAPAS EM GERAL
- CABOS EM GERAL
- FITAS PARA IMPRESSORAS

Catálogo completo Cr\$ 5.000,00. Atendemos todos os estados em 24 horas via SEDEX. Para fazer seu pedido, envie cheque nominal com carta detalhada para MSX-SOFT INFORMÁTICA.



Matriz: RJ - Av. 28 de Setembro, 226 Lj. 110 - VILA SHOPPING - RJ - CEP 20551 - TEL.: (021) 567-3434 - FAX: 234-0775 Filial Curitiba: Av. 7 de Setembro, 3.146 Lj 20 - SHOPPING SETE - CURITIBA - PR - CEP 80010 - TEL.: (041) 232-0399 Filial São Paulo: Rua Luis Goes, 1.466 S/2 e 3 - VILA MARIANA - SÃO PAULO - SP CEP 04043 - TEL.: (011) 579-8050

# FM SOUND STEREO

Este bichinho vai dar o que falar... Ou melhor dizendo!
O que tocar... O que bater...
O que você quizer fazer com
9 Canais de Audio Stereo.



# Características Principais do FM Sound Stereo


- 9 canais de áudio stereo (FM)
- Compatível com MSX-Music (FM PAC e outros)
- Soma-se aos 3 canais do PSG (totalizando, 12 canais stereo)
- O PSG possui chave on-off

- 2 Saídas RCA (Aux. do equipamento de som)
- Compatível com MSX 1, 2, 2+ e Turbo R
- Acompanha Manual (aux. na Programação Basic e Assembly)
- Superior ao modelo Japonês em qualidade sonora.

A relação de softwares abaixo fazem parte de um grande e variado acervo compatível com FM Sound Stereo

# JOGOS

Akambe dragon, Aleste 1-2-3, Animal's Wars 2, Arcus 2 e 3, Burai, Columbus, Dragon Slayer 6, Dragon Quiz, Emerald Dragon, F1 Spirit 3D Special, F1 Time Pilot, Famile Parodic 2, Feedback, Fray, Gouvellius 2, Great Test Driver, Hydefos, Illusion City, Jump Hero 2, Kaguerou Meikyu, Laydock 2+, Mid Garts, Magnar, Mon Mon Monster, Nyan, Nyancle Racing, Pacmania, Palacio, Phantasie 3, Pipe line Degorby, Pink Sox 1 a 8, Pyou Pyou, Playball 3, Princess Maker, Psycho World, Psi-o-Blade, Quinpl, Randar 2 e 3. Rune Worth, Rune Master 1 e 2, Sea Sardine, Seed of Dragon, Sorcerian, Super Cooks, Super Zelister, Suchaughauan, Tetris 2, Thexder 2, Twinkle Star, Undeadline, Usa Jong, Valis 2, Xak 1, 2 e 3, Xevious.



# APLICATIVOS & Cia.

Beppin, Bcf Disk Station 1 a 8, Cheat Disk, Club Guide Disc 1 a 6, Club Picture 1 a 10, Crackbird FM Demo, Disk Special T&SOFT 1 a 6,Dante Constructor 1 e 2, Disk Album 34, Disk Station Special 1 a 8, Disk Station 1 a 35, Disk PAC 1 a 3, Disk Pac Elfo Soft, Disk Fan 1 a 36, Demo do Sony HB-F1XDJ1, Demo Dragon Disk 1 a 12, Fac Demo 2, Fac Soundtracker 1 e 2, FM Basic Collection 1 a 6, FM T&Soft Collection, FM POP Collection,Fm Fac demo, Future Magazine 1 a 6, Lighting Demo, Mgsel Driver, Myadock, Opil Driver, Peach Up 1 a 8, Synth Saurus, Saurus Lunch 1 a 8, Studio Fm Promo, Sum Pac 1 e 2, Synth Power 2, The Ultimate Rax Demo, Turbo Sma

**Um Produto Exclusivo** 

TecnoBytes

Informações Técnicas c/ Tecnobytes

Cx Postal 79841- C. Rocha
S. João de Meriti - CEP:25550-970-RJ

Informações Gerais e Vendas Takeru Software Tel:(021) 231-2335 Criação: Wallace Henrian



# **MSX View**

# O 'Windows' do MSX

# Edison Antonio Pires de Moraes

Seguindo a tendência mundial de inter-faces gráficas, o padrão MSX conta atualmente com vários sistemas operacionais gráficos, como o Easy Working, o SuperDOS e o EasyDOS para MSX2 carregado com o MSXDOS 2.2. Entretanto, o ambiente operacional gráfico padrão dos micros MSX, criado pela ASCII/Microsoft, é o MSX View que roda somente nos modelos MSX Turbo R sob o MSXDOS 2.3. O MSXView é dividido em um módulo principal, o VSHELL e em quatro módulos básicos: ViewDRAW (Desktop Publishing), ViewTED (processador de textos), ViewPAINT (editor gráfico bit-mapped) e o PageBOOK System (gerenciador para desktop publishing) que se divide em três submódulos: PageEDIT, PageLINK e PageVIEW.

# VISUAL SHELL

Ao carregar o MSXView, o primeiro módulo que aparece é o VSHELL (Visual SHELL). Através do VSHELL pode-se fazer qualquer operação do MSXDOS 2 com muito mais facilidade, através de menus "pull-down", bastando colocar o apontador sobre a opção desejada e teclar o botão esquerdo do mouse ou GRAPH+SELECT no teclado. Qualquer opção pode ser cancelada com o botão direito do mouse ou GRAPH+STOP no teclado. Para mover o apontador pelo teclado, pode-se usar GRAPH+SETAS. Observe a figura 1 para entender melhor o VSHELL.

- 1 Ícones correspondentes aos arquivos do diretório ou subdiretório atual. Esses ícones podem ser trocados de lugar, editados etc.
- 2 Drive atual. No total, podem haver até oito drives, de A: até H:, sendo que o drive

H: é reservado pelo sistema como Ram-Disk.

- 3 Nome do subdiretório atual.
- 4 Versão do VSHELL. Ao colocar o apontador sobre essa opção e selecioná-la, aparecerá o sequinte menu:

DRIVE SELECT LOAD FILE INFO DISK INFO FORMAT DISK PRINT FORMAT PRINT QUIT


Através desse menu, pode-se selecionar o drive, obter informações sobre o disco ou sobre um arquivo previamente selecionado, formatar o disco, selecionar o tamanho do papel para a impressora (normalmente o tamanho é o A4) e outros. Pode-se tam-

bém sair do VSHELL e voltar ao MSXDOS2 através da opção QUIT.

5 - View. Ao selecionar essa opção, aparecerá um menu com os arquivos que são executáveis sob o VSHELL (da mesma forma que os arquivos ".COM" são executáveis sob o MSXDOS2). Alguns arquivos já vêm com o MSXView, valendo destacar:

**SYSTEM** - Seleciona mouse ou teclado, inclusive com graduação de "sensibilidade" de deslizamento do mouse.

PRINTER - Seleciona uma entre 15 impressoras de padrões diferentes. Destas, 14 são impressoras de 24 agulhas. A impressora "default" é a FS-PC1 da Panasonic, uma impressora colorida de 48 agulhas e com resolução de 400 dpi, semelhante a de impressoras laser. Entretanto, outros filtros de impressoras podem ser adicionados para adaptar o MSXView às impressoras de 9 agulhas comuns no



A DIGÍMER dá a maior força para seu MSX IMPRESSORA GRÁFICA MIDI MSX Afinal de contas. Interliga o MSX ao \*Elgin LADY 90 A Loja da Informática teclado musical, \*Citizen SX-200 permitindo a edição (colorida) Revendedor Autorizado: de partituras \*Manuals em Português PCI-AMIGA e HITEK e mixagens. \*Acentuação completa rara essas coisas. LINGUAGEM LOGO R.Cel. Vicente, 459 Centro - Porto Alegre- RS Em cartucho, **REMETEMOS PARA** Cep 90.030-041 desenvolve o **TODO O BRASIL** F.: (051) 221.7599 raciocínio.



Brasil, embora com grande perde de qualidade do resultado final.

SCREEN - Muda as cores da tela (inicialmente de fundo branco com caracteres pretos) e faz o ajuste de tela, como o comando SET ADJUST do BASIC.

Existem vários outros arquivos executáveis, como o CLOCK que exibe um relógio de ponteiros na tela, o CALENDAR, que exibe um calendário, o MEMO, que é uma pequena agenda eletrônica, além de vários outros.

**6 - EDIT**. Essa opção é normalmente usada após a seleção de um arquivo. Ao ser selecionada, aparecerá o seguinte menu:

MAKE DIRECTORY
RENAME
DELETE
COPY
MOVE
SELECT ALL
CANCEL

Como se pode ver, é aqui que está a maioria das funções de arquivos realizadas pelo MSXDOS2. Pode-se copiar, renomear, apagar arquivos etc.

7 - TOOL. Essa opção permite o acesso aos outros módulos do MSXView. Esses módulos são programas integrados que fazem com que o MSXView não seja apenas um ambiente operacional gráfico, mas um sistema integrado que permite o processamento de textos, inclusive em japonês, português ou qualquer outra língua no mesmo arquivo, edição de gráficos, um sistema de desktop publishing, além de outras funções que podem ser integradas pelos três submódulos do PageBOOK

System. As ferramentas que estão disponíveis nessa opção são as seguintes: DRAW, TED, PAINT, PAGEEDIT, PAGE-LINK e PAGEVIEW. Esses três últimos pertencentes ao PageBOOK System.

8 - SHOW. Ao selecionar essa opção, aparece o seguinte menu:

ICON NAME TYPE SIZE DATE ORGANIZE STANDARD

Este é um menu para a seleção do formato de apresentação do diretório pelo VSHELL. Ao selecionar ICON, o diretório é apresentado através de ícones. As outras quatro opções (NAME, TYPE, SIZE e DATE) servem, respectivamente, para apresentar o diretório organizado por ordem de nome, tipo, tamanho ou data. Nesses quatro casos, os arquivos são mostrados no mesmo formato do MSXDOS2 e não por ícones. Para ver o diretório da forma como está no disquete, use a opção STANDARD. A opção ORGANIZE reorganiza os arquivos.

9 - EXTRAS. Essa opção dá acesso a apenas outras duas, o VOLUME NAME, que é o nome do disquete atual e pode ser alterado através dessas opção, e a ICON EDIT. Essa opção permite editar o banco inicial de 19 ícones. Pode-se também deletá-los, ampliá-los etc. Vale ressaltar que os ícones do MSXView representam graficamente as extensões dos arquivos do MSXDOS2. Assim, por exemplo, um arquivo executável sob o VSHELL deve ter a extensão ".DA" e o ícone respectivo é uma pequena flecha apontando na direção da palavra View. Um arquivo ".COM" é repre-

sentado pelo desenho de um microcomputador com os caracteres "A" na tela. Se uma extensão não é reconhecida pelo VSHELL, aparece um ponto de interrogação. Enfim, os ícones são reflexo direto das extensões dos arquivos do MSXDOS2.

10 - Esse é o nome do disco corrente. O nome pode ser modificado pela opção anterior (VOLUME NAME) ou através do MSXDOS2 pelo comando VOL.

11 - Quando o diretório é muito grande e não cabe inteiro na tela, pode-se usar essa opção para fazer um scroll vertical do diretório, para que todos os arquivos possam ser vistos.

Esse é um resumo das funções do VSHELL. Vale ressaltar que quando carregado na memória, o VSHELL fica inteiramente residente, evitando que o disco de sistema seja solicitado a toda hora. Aliás, todos os módulos do MSXView ficam inteiramente residentes na memória.

# **ViewDRAW**

Até agora, falamos apenas do VSHELL, que é o módulo básico do MSXView. Vamos falar um pouco do ViewDRAW.

O ViewDRAW é um editor para Desktop Publishing com gráficos vetoriais. Com ele pode-se editar uma tela que depois pode ser impressa em papel, normalmente no tamanho oficial A4, embora outros tamanhos estejam disponíveis. Como a folha toda não cabe na tela, pode-se fazer um scroll vertical ou horizontal para se ter acesso a toda a página editada. Até 10 páginas podem ser editadas simultaneamente.

Toda a edição pelo ViewDRAW é feita através de vetores. A edição vetorial pos-

# Dê a partida do seu computador com o

# BKPDOS 2.6


Dispondo de diversas opções de instalação, o usuário do BKPDOS pode configurar o programa para trabalhar com o periférico desejado: 80 colunas, MEGARAM Disk, Drive de acesso por porta ou memória e monitores coloridos ou monocromáticos.

Totalmente interativo com o usuário, osistema dispõe de diversos tipos de interfaces.



Dentre os diversos módulos do sistema, temos a possibilidade de fazer backups de discos, catálogos de diretórios, formatação e reformatação de discos com criação de labels, restauração de arquivos e diretórios e diversas outras.

Dentre as ferramentas mais avançadas para manutenção/edição de discos, o editor agora trabalha diretamente com mnemônicos Z80 e textos, além de dispor de processos de busca, impressão, atribuição de offset, operação em várias bases numéricas, etc...



Para Efetuar Seu Pedido, Envie Cheque Nominal no Valor de Cr\$ 600.000,00 a:

Júlio Renato Soares Velloso Rua Figueiredo Magalhães, 219/313 Copacabana - CEP 22040 Rio de Janeiro - RJ

Para Disco de 31/2, Inclua Cr\$ 50.000,00



sui inúmeras vantagens em relação à edição direta na tela, com um gasto mínimo de memória e com uma incrível facilidade para a correção de erros. Mas o que é edição vetorial? Podemos dizer que é uma edição através de "janelas". Para se escrever um texto, por exemplo, abre-se uma janela no vídeo de tamanho suficiente para conter esse texto. Dentro dessa janela, o texto pode ser editado como em um processador de textos comum. Porém, cada janela só pode conter um tipo de letra. Para escrever um título para esse texto, com letras maiores, deve-se abrir outra janela. Essas "janelas" podem ser movidas à vontade por toda a página até estabelecer-se o lugar mais adequado.

Além disso, o ViewDRAW também permite a edição de linhas, retângulos, círculos, elipses etc., que podem ser preenchidos com vários tipos de texturas e movidos livremente por toda a página, como as janelas de texto.

Inicialmente, conta-se com um banco de apenas 11 tipos diferente de letras, mas que podem ser ampliados indefinidamente. Conta-se também com sete tipos de formatos (itálico, vazado, sombreado etc.) que podem ser misturados uns com os outros e com 10 tamanhos diferentes de caracteres, independente do tamanho original, desde 8x8 pontos até 32x32 pontos. Além disso, o texto pode ser ajustado à esquerda, direita ou no centro da janela respectiva.

Uma característica interessante do editor de textos do ViewDRAW é que as letras não ocupam sempre o mesmo espaço na janela. Num editor comum, um "j" ocupa a mesma largura que um "m", por exemplo oito pontos horizontais. No ViewDRAW, um "j" ocupa bem menos espaço que um "m", proporcionando um espaço mais uniforme entre as letras e um resultado final bem mais elegante.

# **ViewPAINT**

Outro módulo do MSXView é o View-PAINT, um editor gráfico "bit-mapped", no estilo tradicional. Não há muito o que comentar sobre esse módulo. Ele tem tudo o que todo bom editor gráfico tem. Pode-se editar linhas, pontos, círculos, elipses, retângulos e a partir desses recursos, criar figuras mais complexas, inclusive com a ajuda do "zoom". Há também a possibilidade de escrever algum texto, preencher uma área com inúmeros tipos de texturas diferentes etc. Enfim, o VIewPAINT é um poderoso editor gráfico com inúmeros recursos e que pode ser integrado aos outros módulos do MSXView através do PageBOOK System.

# **ViewTED**

Mais um módulo do sistema, o View-TED é um editor de textos com modernos recursos de edição. Um detalhe que o difere de outros editores de texto é que ele usa o set de caracteres Kanji JIS1 e JIS2 do micro, possibilitando o acesso à cerca de seis mil Kanjis (que fazem parte do alfabeto japonês), aos alfabetos grego e russo completos e às centenas de caracteres especiais, podendo assim editar textos em japonês, chinês, grego, russo, inglês etc. Nem mesmo o nosso amado português foi esquecido, já que há caracteres acentuados disponíveis. Trata-se de um processador de texto com recursos modernos e poderosos.

# **PageBOOK**

Os três módulos seguintes, o PageEDIT, PageLINK e PageVIEW fazem parte do PageBOOK System. Esses módulos servem para integrar os outros módulos do MSXView. Por exemplo, o ViewDRAW, apesar se ser um poderoso editor de Desktop Publishing, não aceita os tradicionais shapes ou figuras para edição. Assim, através do PageBOOK System podemos inserir figuras editadas pelo ViewPAINT no ViewDRAW. Esse é apenas um dos inúmeros recursos que o PageBOOK System oferece. Cada um dos três submódulos permite operações distintas, desde a edi-

ção até a montagem final de todos os módulos integrados.

# CONCLUSÃO

O MSXView não é apenas um ambiente operacional gráfico, mas um verdadeiro sistema integrado com poderosíssimos recursos o que dispensa a aquisição de muitos softs que normalmente seriam necessários para se trabalhar com um microcomputador.

Para finalizar, vale aqui ressaltar que o segundo modelo MSX Turbo R, o FS-A1GT da Panasonic já vem com o MSXView residente, na forma de uma "ROM-DISK", designada por "C:", onde estão gravados todos os 35 arquivos que compõem o MSXView. Existe também um quarto "drive" interno, designado por "D:" e chamado de SRAM-DISK, que é uma RAM mantida a bateria, de apenas 16 Kbytes, e que serve unicamente para guardar a configuração atual do MSXView, já que a ROM não pode ser gravada. Apesar do desperdício de drives, ainda assim sobram três para serem conectados (E:, F: e G:) para acoplar-se, por exemplo, mais dois drives externos e um Winchester. O oitavo drive, designado por "H:" é reservado pelo MSXDOS2 como RAMDISK. Além destes, evidentemente, existem ainda os drives "A:" e "B:".

Já para o primeiro modelo MSX turbo R, o FS-A1ST, o MSXView deve ser obtido em disquete. Dos três disquetes que compõem o sistema, o primeiro deve ser mantido desprotegido contra gravação, pois o sistema faz constantes atualizações no mesmo, da mesma faz na SRAM-DISK do FS-A1GT.

Na Europa já existe uma versão em inglês do MSXView, mas, ao que eu saiba, esta ainda não chegou ao Brasil. Apenas a versão em japonês apareceu por aqui. É claro que a versão do A1GT é em japonês. Mas a versão em inglês não deve demorar muito para chegar por aqui.

# SHOT SOFT MSX / PC / APPLE

APLICATIVOS PROFISSIONAIS: Texto, Gráfico, EMpresa, Video Etc. (MSX) NOVIDADES MSX 1: Barbarian II, California, Running Man, Shinobbi, Tour 91 -Cr\$ 30.000,00 eada, com disco.

MSX PACS: 4 - WESTBANK 5 - HAUNTED - AFTER I - BOUNCE 1 - BLOODY SHERIF BLOWUP BURAN AFTER 2 STRANGE JAWS GUTT JAKE XENON FINAL. STRIP PLAY MOT 2 PINBALL SYNDROME RAM SWING MAZE BOUNKEN OBLITERATOR MOT 3 HABBILIT TENSION SKATE DRAGON MIDDLE

Cada Pack com disco 5 1/4: Cr\$ 62.000,00. Sem mais despesas Livro de Dicas para MSX 1, 2 e Megaram. Preço sem mais despesas: Cr\$ 100.000,00 Promoção de Jogos: Cr\$ 8.000,00 - Aplicativos a partir de Cr\$ 10.000,00 Solicite Catálogo Completo Grátis (2000 programas) NOVIDADES PC:
KING QUEST IV
BATMAN RETURNS
AMAZON
MARIO CROSS MISSING
Solicite catálogo completo (1500 programas)

NOVIDADES PC:
BATTLE CHESS 4.000
X-WING
e muitos outros.

Pagamento/Correspondência

- Vale Postal em nome de DEUSDETE BATISTA SOUZA FILHO. Para a agência de correlo Largo do Machado - RJ.
- 2 Cheque Nominal em nome do mesmo

RUA ANDRADE PERTENCE 50/106 - CATETE - RJ - CEP 22220 - Tel.: (021) 225-1198

# EMPIRE INFORMÁTICA MSX SÉRIE MASTER

MASTER CODER: SUPER CRIPTOGRAFADOR E CODIFICADOR DE ARQUIVOS". BIN". COM ELE VOCÊ PODERA INSERIR SENHA DE ACESSO EM SEUS PROGRAMAS, COM ISSO EVITARÁ O USO POR PESSOAS NAO AUTORIZADAS.

MASTER BUFFER 768: O MELHOR E ÚNICO COPIADOR PARA MSX 2.0, QUE UTILIZA A MEGARAM DISK 768 PARA COPIAS COM UMA UNICA TROCA.

MASTER SCANNER: SUPER PROGRAMA PARA RETIRAR AS MAIS VARIADAS TELAS E ALFABETOS DOS PROGRAMAS QUE UTILIZEM A SCREEN D PERMITE A MIXAGEM DE UMA TELA COM OUTRO ALFABETO.

MASTER PROTEC 1: INCRIVEL PROTETOR DE ARQUIVOS ". BIN". UTILIZA UMA PROTEÇÃO INOVADORA DESENVOLVIDA PELA EMPIRE PARA QUE NENHUM COPIADOR DE MSX OU IBM PC POSSA COPIAR O ARQUIVO TRAVADO

MASTER TRANSFER: EXCLUSIVO E INÉDITO COPIADOR DE PROGRAMAS TRAVADOS COPIA 99% DOS PROGRAMAS DO MERCADO ALEM DE PERMITIR A TRANSFERENCIA DE DISCOS GRAVADOS EM 360K PARA 720K E VICE VERÇA TENDO APENAS 1 OU 2 DRIVES DE 720K - 5 1/4. ALEM DE DIVERSAS OPÇÕES NÃO ENCONTRADAS EM NENHUM OUTRO COPIADOR DO MERCADO.

MASTER PROTECT 2: IDENTICO AO MASTER PRO-TECT 1, AGORA PARA ARQUIVO ". COM" OU ". SYS" MASTER FORMAT 2.0: O MELHOR FORMATADOR DO MERCADO, CAPAZ DE FORMATAR UM DISCO EM ATE 8 SEGUNDOS (PARA 180KB), ALÉM DE FORMATAR 2 DISCOS SIMULTANEAMENTE. PODE-SE ESCOLHER TAMBEM OUTROS VARIOS PADRÕES DE FORMATAÇÃO, ALÉM DE ACELERAR A UTILIZAÇÃO DO DISCO EM OPERAÇÕES DE LEITURA-GRAVAÇÃO.

# **NOVIDADES DA SÉRIE MASTER**

MASTER MRU: EXELENTE PROGRAMA EDUCA-CIONAL PARA QUEM QUER APRENDER OU ENSINAR NOSSÕES DE FÍSICA, NA ÁREA DE MOVIMENTO RETILINEO INIFORME, COM DESENHOS PARA MAIOR INTERAÇÃO DO ALUNO.

MASTER SCANNER PLUS: O MELHOR PROGRAMAS PARA RETIRAR TELAS GRAFICAS DE DENTRO DE SEUS JOGOS, ATÉ MESMO OS INCRÍVEIS GRAFICOS DOS JOGOS MEGAROM, INCLUSIVE OS JOGOS DA KONAME POSSIBILITA A GRAVAÇÃO EM FORMATO GRP E SCR. PRONTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM BASIC OU NO SEU EDITOR PREFERIDO.

MASTER GRAFICS SUPER COLETANEA DE 5 DIS-COS REPLETOS DE TELAS GRAFICAS RETIRADAS PELO MASTER SCANNER PLUS

## LANCAMENTO PARA O PRÓXIMO SEMESTRE

MASTER COPY COPIADOR DEFINITIVO PARA SEU MSX COM ACESSO NUNCA VISTOS ANTES POR NENHUM MICRO AGUARDEM!

TEMOS TAMBEM PROGRAMAS, APLICATIVOS E JOGOS PARA MEGARAM (MSX 1.1 E 2.0) E JOGOS MORMAIS E ESPECIAIS.

PROMOÇÃO ESPECIAL

PARA COMPRAS DE CR\$ 1.000.000,00 A CR\$ 1.990.000,00- DESCONTO DE 10% DE CR\$ 2.000.000 00 A CR\$ 2.499.000.00- DESCONTO DE 15% ACIMA DE CR\$ 2.500.000.00- DESCONTO DE 20%

COMO FAZER SEU PEDIDO-

CALCULE O PREÇO DOS PROGRAMAS, UTILIZANDO O DESCONTO QUANDO HOUVER E REALIZE DEPOSITO NO BANCO BAMERINDUS AG-0305 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CONTA CORRENTE-243892, OU CHEQUE NOMINAL E CRUZADO EM NOME DE MARCOS DANIEL BLANCO DE OLIVEIRA.

PREÇOS VALIDOS ATE O FINAL DE MAIO.

PRECO DOS PROGRAMAS: CR\$ 250,000,00 EXETO MASTER GRAFIC CR\$ 350

OS PROGAMAS DA SÉRIE MASTER SÓ FUNCIONAM EM INTERFACES PADRÃO CDX-2

EMPIRE INFORMÁTICA MSX LTDA.

RUA FRANCISCO PAES, 229/164 - CEP 12.210-904 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Rudolf Arthur Frans Gutlich TEL: ( 0123 ) 41-5370 - Marcos Daniel Blanco de Oliveira TEL: ( 0123 ) 41-5775



# **MSX ANSI**

# O máximo em comunicações

Sempre que um bom software é lançado para o MSX, podemos constatar que este micro ainda tem muito a oferecer e os produtores de soft estão aí, com a corda toda. Uma boa prova disso é o lançamento de um dos mais completos softs de comunicação para a linha MSX, o MSX ANSI de Miguel Freitas.

O MSX ANSI foi feito visando praticidade e conforto ao usuário, mas nem por isso deixa de ser um excelente e completo soft de comunicação.

# CARACTERÍSTICAS GERAIS

Dispondo de menus apresentados através de janelas e com funções acessadas de forma objetiva e direta por *Hotkeys*, o MSX ANSI possui também *Macro-keys*, frases prontas de até 80 caracteres.

As Macro-keys são muito úteis ao acessar uma BBS, onde, em vez de digitar seu nome todo, senha etc, entrase com uma macro pré-definida. Ou ainda, basta comandar uma Macro-key com seus dados para cadastrar-se Online em uma nova BBS, tornando-se desnecessário digitar todos os seus dados manualmente.

Outros dois recursos muito úteis e interessantes são a discagem e a resposta automática, embora alguns modems não possam ser beneficiados por estes recursos, por questões de hardware.

A versão do MSX ANSI aqui analisada é compatível com os modens TEL-COM e DDX, mas a versão do programa para o TM-2 da Gradiente estará disponível em breve.

# CONEXÕES

O MSX ANSI faz uso de todas as velocidades apresentadas em seu menu de seleção, com exceção da velocidade de 75/1200 BPS (Bits Por Segundo), que, assim como a discagem e a resposta automática, não está disponível em alguns modems.

Na velocidade de 75/1200, o usuário recebe a 75 BPS (lento) e transmite a 1200 BPS (rápido). Já na velocidade de 1200/75 ocorre exatamente o oposto, ou seja, o usuário recebe a 1200 BPS e transmite a 75 BPS.

Nas velocidades de 300 BPS existem dois padrões, 300 Bell (padrão americano) e 300 CCITT (padrão europeu), que também estão disponíveis. Pode-se optar pelo modo "origem" ou "resposta", que geram tons diferentes, possibilitando que os micros conectados recebam e transmitam dados simultaneamente.

A conexão pode ser feita de duas formas: diretamente, através de uma opção do menu principal, ou através da discagem automática, onde o usuário pode discar para mais de um número. Para isto o MSX ANSI conta com um banco de 20 números de BBS definíveis pelo usuário. Assim, se o primeiro número estiver ocupado, o modem disca para o segundo e assim por diante, até que se consiga uma conexão.

O MSX ANSI é dotado do protocolo XMODEM, o que possibilita a transferência de arquivos *On-line*. Trocando em miúdos, isto permite a troca de pro-

gramas pela linha telefônica. O protocolo XMODEM usa o padrão CRC (Cyclical Redundancy Check) para a verificação dos dados. Essa checagem é feita para que se possa certificar que o arquivo transferido não sofreu danos por "impurezas" na linha telefônica. Se algum problema for detectado, o XMODEM corrige o erro. Existem protocolos mais recentes e complexos que o XMODEM, porém este é o mais tradicional e o mais usado no padrão MSX.

Ao contrário dos protocolos mais modernos, o XMODEM requer o nome do arquivo que será enviado ou recebido, o que não ocorre naqueles protocolos, que informam este nome ao outro micro. Para facilitar esta operação, o MSX ANSI procura algum nome de arquivo válido que esteja na tela e o assume como default.

# **OUTRAS CARACTERÍSTICAS**

O soft é muito versátil, permitindo que se use tanto a tabela original de caracteres MSX, como a tabela padrão PC. A tabela do PC é útil para visualizar as telas como elas são constituídas originalmente nas BBS.

Está disponível ainda o recurso do relógio, que funciona como um "timer", onde pode-se selecionar uma determinada hora para o MSX ANSI iniciar a discagem automática, mas este recurso só funciona em máquinas que possuem relógio real.

É possível armazenar em um buffer as últimas 48 linhas recebidas, que podem ser visualizadas a qualquer momento durante a conexão. Outra manei-

# SE VOCÈ PENSOU QUE O MSX HAVIA MORRIDO, SE ENGANOU!!!

Quinzenalmente, a UNISANTOS (Universidade Católica de Santos, coloca no ar, pelo VIDEOTEXTO da TELESP, na central 1481, uma revista editada por Alexandre Sobrino, programador e estudioso na área de MSX. Para acessá-la, tecle, no Menu Principal da central 1481, a chave PLAY\*MSX.

E mais: agora, essa iniciativa recebe o apoio de CPU. Seu nome: "MSX ON-LINE". Destino: A TELA DO SEU MICRO. CPU e MSX-ON-LINE: uma dobradinha que você tem que conhecer.



ra de armazenar o texto é utilizando uma opção para gravar em disco tudo o que vier para tela. Além disso, pode-se enviar um texto pronto, no formato ASCII. Se o usuário possuir uma impressora, pode copiar nela tudo que for recebido na tela.

Uma opção muito útil é a apresentação do diretório. Quando solicitada, esta opção exibe o nome do arquivo, tamanho, número de blocos, tempo de transferência (em 300 e em 1200 BPS) e o espaço livre no disco.

O modo HOST, um outro recurso do MSX ANSI, pode ser ativado diretamente, ou ainda habilitar a resposta automática. Desta forma, o usuário pode até sair de casa e deixar o micro ligado em stand by, caso esteja esperando por um download ou por um upload (transmissão ou recepção de um arquivo respectivamente).

O vídeo pode ser configurado de duas formas: com 40 colunas por 24 linhas ou 80 colunas por 25 linhas (só disponível para máquinas MSX 2 em diante). Na parte inferior do vídeo existe a linha de status onde é exibida a configuração atual do MSX ANSI. Teclandose "Shift", esta linha mostra outras informações.

No modo CHAT, o MSX ANSI divide o vídeo em duas partes. Na parte superior, só aparece o que for recebido e na parte inferior só o que for enviado, permitindo que os usuários dos micros conectados enviem e recebam caracteres simultaneamente, sem haver "aquela" embolação na tela que ocorre nos softs tradicionais.

Outra característica interessante do MSX ANSI é a de tocar músicas para avisar ao SysOp (System Operator), quando lhe for pedido um CHAT a partir do menu HOST, que houve uma conexão bem-sucedida através da discagem automática ou ainda para alertar sobre o fim da transferência de um arquivo.

A tecla "Select" é de grande importância, pois com ela pode-se voltar para o menu principal em qualquer ponto do soft, mesmo durante uma comunicação, permitindo que se façam as alterações necessárias, sem que a linha caia.

# O ANSI, ENFIM

O ANSI é um padrão do American National Standards Institute que define vários códigos de controle para o tratamento do vídeo. É muito útil nas BBS, por exemplo, em situações nas quais o usuário precisa fazer uma alteração na tela sem ter que reescrevê-la totalmente. Para isto é só ativar o ANSI para que seja feita a alteração local, sem que a tela tenha que ser toda refeita.

Entretanto, na velocidade de 300 BPS, é recomendável não usar o ANSI todo o tempo, pois isso tornará a comunicação muito lenta. O ANSI deve ser ativado no "TimeBank", nos jogos *Online* e nos demais serviços que oferecem este padrão, já que o ANSI é de grande importância e utilidade para melhorar a operacionalidade dos softwares que o utilizam.

Acompanham o MSX ANSI um manual digital detalhado com chamadas em hipertexto, um programa que calcula os pulsos e os minutos das chamadas que o usuário faz com o MSX ANSI, além do custo da ligação, segundo o padrão Telebrás de cobrança, e outro que faz estatísticas do uso do modem.

Resumindo: O MSX ANSI é simplesmente fantástico! É ver para crer!

Análise e texto final: Vinicius Beltrão.

# TESTADO E APROVADO

Fim de textos e impressos em geral sem acentuação.

**CHEGOU** 



Compatível com todas as impressoras que tenham back-space. Ligue o MSX, insira o disco no drive e pronto. ACENTUAÇÃO PERFEITA

Preço do programa em discos de 5 1 4 - Cr\$ 150.000,00 Preço do programa em discos de 3 1 2 - acrescentar Cr\$ 50.000,00

#### PROTEJA SEU PATRIMÔNIO

Use software original. Recuse o pirata!

Estamos cadastrando revendas em todo o Brasil!

Altamente recomendado para impressoras EPSON, CITIZEN ou qualquer importada.

Faz com que o DBASE imprima com acentuação perfeita!

Para fazer seu pedido envie cheque nominal e cruzado à:
Selliach x Duarte Ltda.
(Classe A - Sistemas)
R. Manoel Serafim, 1265
CEP 93220-250 - Sapucaia do Sul-RS
Fone: (051) 474-1523

24 - CPU MSX Nº 34



# **Memory Mapper**

# Um super projeto em duas partes

R. Pontes Roberto Silva

ruitas vezes o usuário compra jogos Lou aplicativos, mas após várias tentativas malsucedidas de rodá-los, acabam achando que seu micro está com defeito. Entretanto, após outros testes, constatam que seu equipamento está funcionando perfeitamente. Surge então a indignação e a revolta, pois ao voltar à softhouse para reclamar, recebe uma resposta irritante: "Seu micro não tem Memory Mapper e sem essa expansão os programas nunca irão rodar". Com isso o usuário se questiona se vale a pena comprar mais uma expansão de memória, outra expansão semelhante a Megaram, velha conhecida dos usuários do MSX.

A verdade, porém, é que essa "nova" expansão é a verdadeira expansão de memória para MSX. A seguir vamos enumerar algumas vantagens de possuir uma Memory Mapper interna:

- A Memory Mapper segue à risca o padrão MSX, sendo reconhecida pelo sistema como expansão real de memória, o que não ocorre com a Megaram.
- Não ocupa os slots externos, já tão escassos nos nossos micros.
- É utilizada por 95% dos programas europeus, que são inúmeros e não apenas uma meia dúzia, como é o caso da Megaram. Dentre eles podemos destacar os seguintes:

Dynamic Publisher Ease Final Graphics Video Graphic Philips The Animator

- Todos os jogos de Megarom já estão adaptados para Mapper. Boa parte estes jogos, além de aplicativos, demos e utilitários já se encontram disponíveis no Brasil.
- Muitos jogos de Megarom (de onde se originou a Megaram) utilizam interfaces de som diferentes do PSG (chip de som interno do MSX) como é o caso da Konami, que usa o SCC, e de outros fabricantes que utilizam o FM. Mas em se tratando de Megaram fica impossível utilizar tais interfaces já que os dois slots externos do micro ficam ocupados (um com a Megaram e outro com a interface de drive). Já com a Mapper interna tal inconveniente não ocorre, pois ela nos deixa um slot livre no qual podemos conectar um cartucho de SCC ou de FM, permitindo assim ouvir a trilha sonora original.
- A Mapper pode ser manipulada em Basic, coisa que não e possível com a Megaram.
- Seu acesso e rápido, fácil e eficiente como já foi descrito em artigos anteriores.
- Já que a Memory Mapper descrita neste artigo é de instalação interna, boa parte do circuito necessário à montagem da Mapper já está contida no próprio micro. Com isto, reduz-se drasticamente o número de componentes e, conseqüentemente, o seu custo final.

# DESCRIÇÃO DO PROJETO

Nosso projeto é uma Memory Mapper de 256 Kbytes, de instalação interna, para micros MSX 2 e MSX 2+, que irá ocupar o slot do banco de RAM de 64 Kbytes, substituindo-o por outro de 256 Kbytes. O usuário pode estar se perguntando porque apenas no MSX 2 e MSX 2+? A resposta é simples: o BIOS (ROM) destes micros inicializa os registros da Memory Mapper sem os quais com certeza ocorreria um belo "crash" no sistema. O BIOS do MSX 2+ vai ainda mais longe, nos mostrando em sua inicialização o tamanho da Mapper com a mensagem "Main RAM: tamanho". No nosso caso aparecerá: "Main RAM: 256Kbvtes".

A Memory Mapper divide o banco de 256 Kbytes em 16 blocos de 16 Kbytes cada e para gerenciar estes blocos a Mapper dispõe de 4 registros (R0 a R3) de 4 bits cada. Estes registros podem conter um número de 0 a 15 que correspondem ao número de blocos do banco de 256 Kb. Os registros são acessados pela CPU através de portas nas quais podemos ler ou escrever:

Registro	Porta de acesso
RO	FCH
R1	FDH
R2	FEH
R3	FFH



549-9960

R. Humberto I, 877 - V. Mariana - CEP 04018 - São Paulo -SP

Jogos p/ AMIGA e PC. Peça catálogo

Vai ficar com essa cara ou vai ligar prá nós?

TRISTAN ÚLTIMA UNDERWORD WORD CIRCUIT X-WING MAD-TV GUY-SPY DOBBLE DRAGON III AMERICAN GLADIATORS

MAIS DE 1500 TÍTULOS EM CATÁLOGO





Cada um dos quatro registros é responsável pelo gerenciamento de uma página de memória, a saber:

Registro:	Página
RO	Pág. 0
R1	Pág. 1
R2	Pág. 2
R3	Pág. 3

Para que um determinado registro da Mapper aponte para um determinado bloco do banco de 256 Kb basta escrever na porta de acesso do respectivo registro o número do bloco a ser "mapeado".

Por exemplo, vamos supor que o usuário queira que a página 01 de memória seja o bloco número 08 do banco de 256 Kb. O responsável pelo "mapeamento" da página 01 é o registro R1 da Mapper e sua porta de acesso é FDH. Portanto basta que o usuário escreva nesta porta o número do bloco, ou seja:

OUT &HFD,08

Em um MSX sem a Mapper interna as linhas de endereço A15 e A14 fazem a seleção das páginas de memória:

A15	A14	Página
0	0	Pág. 0
0	1	Pág. 1
1	0	Pág. 2
1	1	Pág. 3

Com a Mapper interna instalada, as linhas A15 e A14 passam a selecionar os registros da Mapper (R0 a R3) que por sua vez selecionam os blocos do banco de 256 Kb.

A15	A14	Registro				
0	0	RO				
0	1	R1				
1	0	R2				
1	1	R3				

## **FUNCIONAMENTO**

Na figura 1 temos o diagrama em blocos da Memory Mapper interna de 256 Kbytes. Nesta figura podemos notar que o circuito básico da mapper possui:

- um decodificador de I/O (Dec)
- · quatro registradores (Regs)
- um multiplexador (MPX)
- um circuito auxiliar de Refresh (AuxRfsh)


O Z80 ao executar uma operação de leitura ou escrita (IN/OUT) nas portas de números &HFC a &HFF, faz com que o decodificador (Dec) envie um sinal de nível lógico "0" para os registros da Mapper, permitindo que estes sejam acessados pelo Z80.


Quando estes registros não estão sendo acessados pelo Z80 passam a ser selecionados pela linhas de endereços A15 a A14 e os dados contidos nestes são enviados ao multiplexador (MPX) que os transformam em linhas de endereçamento multiplexadas MA8 e MA7. Que também são parte integrante do circuito auxiliar de refresh.

O banco de 256 Kbytes é constituído por oito memórias dinâmicas (41256 ou equivalente). Estas memórias caracterizam-se pelo armazenamento temporário dos dados (por frações de segundos), sendo necessário que se faça periodicamente um "reavivamento" antes que os dados se percam. Para isto existe o Refresh.

O Z80 possui internamente um circuito de Refresh que provê um "reavivamento" de até 64Kbytes. O circuito auxiliar de refresh (AuxRfsh) faz com que este se estenda até os 256Kbytes.

Na próxima edição publicaremos a conclusão do projeto, com o esquema completo para você montar sua Memory Mapper.





# 7°Fenasoft

FEIRA INTERNACIONAL DO SOFTWARE, DO HARDWARE E SERVIÇOS D EINFORMÁTICA 20 A 23 DE JULHO DE 1993 ANHEMBI - SÃO PAULO FAÇA-NOS UMA VISITA - REVISTA CPU RUA P-32.



# Batalha 1917

# Um jogo completo para você digitar

# Sérgio Cardoso Santos Renato Ferreira Borges

jogo Batalha 1917 foi elaborado pelos autores, em 1986, visando acrescentar mais uma opção aos apreciadores de jogos de estratégia. Na época a Gradiente chegou a analisar o programa, mas após a sua aprovação, surgiu a necessidade de ao menos um dos autores viajar a São Paulo a fim de demonstrar o programa, além de corrigir pequenos defeitos que ainda existiam. Infelizmente os respectivos cursos de engenharia frequentados pelos autores os impediram de se ausentarem por um período maior; deste modo a idéia de comercialização foi relegada a um segundo plano. O programa é razoavelmente extenso, sendo constituído pela parte do programa em BASIC e pelos blocos em Linguagem de Máquina. O programa na sua forma integral continha tela de apresentação e voz. Entretanto, isto significaria mais 20K de linguagem de máquina para a digitação. Por este motivo, não serão apresentadas suas listagens.

# A MONTAGEM DO JOGO

O programa BASIC da listagem 1 deve ser digitado e salvo em disquete com o nome de BAT.BAS, através do comando SAVE"BAT.BAS".

O programa da listagem 2, serve para auxiliar a digitação das rotinas em Linguagem de Máquina da listagem 3. Após digitar, salve este montador e execute-o.

Primeiro o programa pergunta o endereço inicial do bloco. Deve-se entrar o endereço inicial do bloco que está sendo digitado. Como exemplo, no caso do bloco BAT1.ASM, deve-se entrar E000 como endereço inicial. A partir daí deve-se digitar os códigos hexadecimais, conforme a listagem.

A cada 128 bytes digitados, o computador exibe na tela a soma parcial destes dados. Com isto é possível verificar se houve erro na digitação. Caso a soma não coincida com a apresentada na revista, tecle duas vezes ENTER e comece de novo (execute o programa novamente) a partir do endereço logo a seguir do último somatório. No fim do bloco tecle duas vezes ENTER e confira o somatório.

Quando todos os blocos já estiverem gravados com seus respectivos nomes, só resta entrar o programa BASIC abaixo. Digite-o, grave-o como "BAT.RUN" e execute-o. Bom divertimento.

10 KEYOFF: CLS 20 BLOAD"BAT1.ASM" 30 BLOAD"BAT2.ASM",R 40 BLOAD"BAT3.ASM",R 50 BLOAD"BAT4.ASM",R 60 RUN "BAT.BAS"

# INSTRUÇÕES DO JOGO

#### **OBJETIVO**

O objetivo do jogo é simples e similar ao xadrez. Cada jogador tem como objetivo avançar seu exército em direção ao exército inimigo visando destruir o rei adversário.

#### **EXÉRCITOS**

Na parte superior da tela fica disposto o exército vermelho, enquanto na inferior o preto.

Cada exército é composto de 30 peças:

1 REI

5 CANHÕES

8 INFANTES (divididos em dois grupos de 4)

8 CAVALEIROS (divididos em dois grupos de 4)

8 TANQUES (divididos em dois grupos de 4)

As peças possuem uma hierarquia no que diz respeito a força em combates. Esta hierarquia é mostrada de forma crescente na lista acima, isto é, os tanques são as peças mais resistentes, enquanto o rei é a mais fraca.

# CENÁRIO

O cenário é sorteado no início de cada jogo, o que impede que o jogo torne-se monótono, pois a cada nova partida diferentes estratégias deverão ser usadas. O cenário é constituído por lagos, florestas, minas e arames farpados.

# LAGOS

Os lagos podem ser facilmente reconhecidos pela sua cor azul e o movimento de suas águas. Nenhuma peça consegue atravessá-los, devido à profundidade.

### **FLORESTAS**

As florestas são constituídas por pinheiros verdes. Por serem florestas muito densas, só os tanques conseguem desbravá-las, abrindo caminho para que o resto do exército atravesse.

#### **ARAMES FARPADOS**

Os arames farpados são pretos e só podem ser atravessados por tanques.

#### MINAS

As minas (vestígios de guerras passadas) são losangos pretos espalhados pela tela. Evidentemente, todas as peças podem tentar atravessá-las, entretanto estarão correndo o risco que explodam. Devido ao tempo, muitas destas encontram-se desativadas, entretanto é impossível reconhecê-las sem experimentar.

#### BÚSSOLA

No centro da tela há um retângulo preto que deve ser usado como bússola durante o jogo. Nele encontram-se números que representam os oito pontos cardeais. Caso o jogador queira deslocar sua peça diagonalmente para cima e para direita (nordeste) deverá teclar o número 9 quando for solicitada a direção no rodapé da tela. Para facilitar as jogadas, a bússola tem o mesmo formato do teclado numérico de alguns MSX. Para não mover uma determinada peça tecla-se 0 na sua vez.

#### PEÇAS

Depois de responder a direção do movimento, o jogador deverá determinar a distância que a peça deve se mover. Evidentemente um cavaleiro tem uma facilidade de deslocar-se muito maior que a de um rei, portanto cada peça tem seu limite má-



ximo de deslocamento que é mostrado no rodapé da tela. Os limites são: Cavaleiro - 5, Infantes - 4, Tanques e Canhões - 3, Rei - 2. Os canhões são de grande valor para o jogador, pois além de movimentarem-se como as outras peças, possuem a capacidade de disparar sobre o exército inimigo, evidentemente com um certo limite de alcance (8). Na realidade, o disparos dos canhões nem sempre são precisos, portanto nunca confie exageradamente neles.

#### **DUELOS**

O exército preto subirá em direção ao vermelho e este descerá, de modo que em algum momento haverá o choque de peças. Neste choque, o computador emite sons que indicam o sucesso ou fracasso do ataque. Quando o som for agudo significará que a peça que atacou foi derrotada. Caso o sinal seja grave, esta peça foi a vencedora do duelo. A fim de dar um maior toque de realismo ao jogo, existe um desgaste das peças, isto é, num primeiro duelo é muito provável que um cavaleiro ganhe de um infante, entretanto neste duelo ele perde resistência, de modo que num outro, ele pode perder até de um rei. Existem ainda os soldados que se destacam na guerra, assim sendo é muito difícil (mas não impossível) que um infante ganhe de um cavaleiro de primeira.

#### SELECT

A tecla SELECT possibilita que o jogo seja salvo ou carregado (em disquete), que a jogada de uma determinada peça seja anulada ou ainda que a tela seja impressa. Evidentemente a impressora deve ser padrão.

Sérgio Cardoso Santos. Cursa o 8º período de Engenharia de Sistemas e Computação na UERJ. Trabalha basicamente com linguagem C e Assembly. Tem conhecimento em Basic, Pascal, C, Assembly, Dbase, Lotus, CAD, DOS e Windows. Possui um MSX 2 e um AT386 SX25, com SVGA, impressora e modem.

Renato Ferreira Borges. Cursa o 9º período de Engenharia de Computação na PUC. Tem conhecimento em Basic, Pascal, C, C++, Assembly, Prolog, Lisp, Windows, DOS, Unix e Motif. Possui um MSX 1.1 e um AT386 DX33 com SVGA, impressora e modem.

# LISTAGEM DO JOGO

```
10
11
                       BATALHA 1917
12
               PROGRAMA DESENVOLVIDO POR :
13
                - SERGIO CARDOSO SANTOS
              - RENATO FERREIRA BORGES
14
15
20 SCREEN,, 0:ONSTOPGOSUB65528:STOPON:ONERRORGOTO6
5527: POKE&HFBB1, 0: POKE&HFCAB, 1: DEFUSR1=&HE084: VPO
KEBASE(5)+705,189
30 ONINTERVAL=10GOSUB10000: DEFINTA-Z: DIMZ(78), X(7
8),G(78):A$=CHR$(&HD8)
60 A=INT(RND(1)*26)+1:Z=A
70 B=INT(RND(-TIME) *12)+5:X=B
80 C=INT(RND(1)*5)+3
90 D=INT(RND(-TIME) *7)+3
100 E=INT(RND(-TIME) *2)+1
110
    F=INT(RND(-TIME)*2)+1
120 VPOKE339,248
130 FORXX=1TOD
140 FORZZ=1TOC
150 IFB>160RB<6 OR Z<10R Z>29THEN 190
160 LOCATEZ, X: PRINTAS
170 IFE=1THENZ=Z+1ELSEZ=Z-1
180 NEXTZZ
190 IFF=1THENB=B+1ELSEB=B-1
200 Z=A:X=B:NEXTXX
210 VV=VV+1:IFVV<10ANDA$=CHR$(&HD8) THEN60
220 A$=CHR$(&HE0):IFVV<15 THEN60
230 A$=CHR$(&HE8)
240 FORC=1TO15
250 A=INT(RND(1)*28)+1
260 B=INT(RND(1)*21)+1
270 LOCATEA, B: PRINTA$
280 NEXTC
290 IFA$=CHR$(&HE8)THENA$=CHR$(&HE9):GOTO240
300 IFA$=CHR$(&HE9)THENA$=" ":GOTO240
310 IFA$=" "THENA$=" ":GOTO240
                         ":GOTO240
320 LOCATE12, 9: PRINTCHR$ (&HE0); CHR$ (&HE0); CHR$ (&H
E0); CHR$(&HE0); CHR$(&HE0):LOCATE12,13:PRINTCHR$(&
HE0); CHR$(&HE0); CHR$(&HE0); CHR$(&HE0); CHR$(&HE0):
LOCATE12, 10: PRINTCHR$ (&HEO); CHR$ (&H96); CHR$ (&H97)
; CHR$ (&H98); CHR$ (&HE0)
321 LOCATE12, 11: PRINTCHR$(&HE0); CHR$(&H93); CHR$(&H94); CHR$(&H95); CHR$(&HE0): LOCATE12, 12: PRINTCHR$(&
HE0); CHR$(&H90); CHR$(&H91); CHR$(&H92); CHR$(&HE0)
330
340 Z(0)=16+32:Z(2)=45+32:Z(3)=44+32:Z(4)=13+32:Z
(5)=12+32:Z(7)=52+32:Z(8)=51+32:Z(9)=20+32:Z(10)=
19+32:z(12)=41+32:z(13)=40+32:z(14)=9+32:z(15)=8+
32:z(17)=56+32:z(18)=55+32:z(19)=24+32:z(20)=23+3
2:2(22)=37+32:2(23)=36+32:2(24)=5+32:2(25)=4+32
```

```
350 Z(27)=60+32:Z(28)=59+32:Z(29)=28+32:Z(30)=27+
32: Z(32)=110+32: Z(33)=111+32: Z(34)=112+32: Z(35)=1
13+32:z(36)=114+32:z(38)=720-32:z(40)=684-32:z(41)
685-32: Z(42)=716-32: Z(43)=717-32: Z(45)=691-32: Z(46)=692-32: Z(47)=723-32: Z(48)=724-32: Z(50)=680-32
360 Z(51)=681-32:Z(52)=712-32:Z(53)=713-32:Z(60)=
676-32:Z(61)=677-32:Z(62)=708-32:Z(63)=709-32:Z(6
5)=699-32:Z(66)=700-32:Z(67)=731-32:Z(68)=732-32:
Z(55)=695-32:Z(56)=696-32:Z(57)=727-32:Z(58)=728-
32: Z(70) = 622 - 32: Z(71) = 623 - 32: Z(72) = 624 - 32: Z(73) = 6
25-32
361 A=RND(1)*10-5:X(0)=7+A:X(38)=7+A:FORA=2TO5:B=
RND(1)*10-5:X(A+43)=25+B:X(A)=25+B:NEXTA:FORA=40T
043:B=RND(1)*10-5:X(A)=25+B:X(A-33)=25+B:NEXTA:FO
RA=12TO15:B=RND(1)*10-5:X(A)=20+B:X(A+43)=20+B:NE
XTA: FORA=50TO53: B=RND(1)*10-5: X(A)=20+B: X(A-33)=2
0+B:NEXTA
362 FORA=60TO63:B=RND(1)*10-5:X(A)=15+B:X(A-33)=1
5+B: NEXTA: FORA=32TO36: B=RND(1)*10-5: X(A)=10+B: X(A
+38)=10+B:NEXTA:Z(74)=626-32:FORA=22TO25:B=RND(1)*
10-5:X(A)=15+B:X(A+43)=15+B:NEXT
363
FORA=0TO78:G(A)=6:NEXTA:RESTORE363:DATA1,6,11,16,2
1,26,31,37,39,44,49,54,59,64,69,75
364 FORA=1TO16:READB: Z(B)=-1:X(B)=0:NEXTA
370 GOSUB380:GOSUB390:GOSUB400:GOSUB410:GOSUB420:
GOSUB430: GOSUB435: GOSUB440: GOSUB450: GOSUB520: GOSU
B460:GOSUB470:GOSUB480:GOSUB490:GOSUB500:GOSUB510
:INTERVALON:GOTO1000
380 IFX(0)>0ANDX(0)<31THENVPOKEBASE(5)+Z(0),&HF0:
RETURN390 FORA=2TO5: IFX(A)>0ANDX(A)<31THENVPOKEBA
SE(5)+Z(A), &HF1: NEXTA: RETURNELSENEXTA: RETURN
400 FORA=7TO10:IFX(A)>0ANDX(A)<31THENVPOKEBASE(5)
+Z(A), &HF5: NEXTA: RETURNELSENEXTA: RETURN
410 FORA=12TO15: IFX(A)>0ANDX(A)<31THENVPOKEBASE(5
)+Z(A), &HF2: NEXTA: RETURNELSENEXTA: RETURN
420 FORA=17TO20: IFX(A)>0ANDX(A)<31THENVPOKEBASE(5
) +Z(A), &HF6: NEXTA: RETURNELSENEXTA: RETURN
430 FORA=22TO25: IFX(A)>0ANDX(A)<31THENVPOKEBASE(5
)+Z(A), &HF3: NEXTA: RETURNELSENEXTA: RETURN
435 FORA=27TO30: IFX(A)>0ANDX(A)<31THENVPOKEBASE(5
)+Z(A), &HF7: NEXTA: RETURNELSENEXTA: RETURN
440 FORA=32TO36:IFX(A)>0ANDX(A)<31THENVPOKEBASE(5
) +Z(A), &HF4: NEXTA: RETURNELSENEXTA: RETURN
450 IFX(38)>0ANDX(38)<31THENVPOKEBASE(5)+Z(38),&H
F8
460 FORA=40TO43: IFX(A)>0ANDX(A)<31THENVPOKEBASE(5
) +Z(A), &HF9: NEXTA: RETURNELSENEXTA: RETURN
470 FORA=45TO48: IFX(A)>0ANDX(A)<31THENVPOKEBASE(5
) + Z(A), & HFD: NEXTA: RETURNELSENEXTA: RETURN
```



```
480 FORA=50TO53:IFX(A)>0ANDX(A)<31THENVPOKEBASE(5
) +Z(A), &HFA: NEXTA: RETURNELSENEXTA: RETURN
490 FORA=55TO58: IFX(A)>0ANDX(A)<31THENVPOKEBASE(5
) +Z(A), &HFE: NEXTA: RETURNELSENEXTA: RETURN
500 FORA=60TO63: IFX(A)>0ANDX(A)<31THENVPOKEBASE(5
) +Z(A), &HFB: NEXTA: RETURNELSENEXTA: RETURN
510 FORA=65TO68:IFX(A)>0ANDX(A)<31THENVPOKEBASE(5
)+Z(A), &HD0: NEXTA: RETURNELSENEXTA: RETURN
520 FORA=70TO74: IFX(A)>0ANDX(A)<31THENVPOKEBASE(5
) +Z(A), &HFC: NEXTA: RETURNELSENEXTA: RETURN
1000
1010 IF YY=0THENXX$=CHR$(&HF0)ELSEXX$=CHR$(&HF8)
1020 GOSUB2890: I=2: GOSUB 2600
1030 IF G=0THEN1090
1040 RR=Z(YY):FORY=1TOU
1050 GOSUB2660: IFRR<00RRR>735THEN1090
1060 IFCH<>32ANDCH<>&HE9THENWW=0:GOSUB60000:IFWW=
1THEN1090
1061 IFRR>704THEN1090
1070 POKEBASE(5)+Z(YY),32:Z(YY)=RR
1071 A=USR1(2):GOSUB25030:IFCH=&HE9THENGOSUB65500
1075 IFYY=0THENGOSUB380ELSEGOSUB450
1080 NEXTY
1090 GOSUB2890
1100
1109 YY=YY+2
1110 FORA=YYTOYY+3:IF X(A)=31THENNEXTA:YY=YY+3:GO
TO1280
1120 IFYY<6THENXX$=CHR$(&HF1)ELSEIFYY<11THENXX$=C
HR$(&HF5)ELSEIFYY<44THENXX$=CHR$(&HF9)ELSEXX$=CHR$
(&HFD)
1130 GOSUB2890
1131 I=3:GOSUB 2600
1140 IF G=0THENYY=YY+3:GOTO1270
1150 TT=2:GOSUB50000
1220 RR=Z(YY):FORY=1TOU:GOSUB2660:IFRR<00RRR>735T
HEN1260
1230 IFCH<>32 ANDCH<>&HD8 ANDCH<>&HE8 ANDCH<>&HE9
THENWW=0:GOSUB60000:IFWW=1THEN1260
1231 IFRR>704THEN1260
1240 IFX(YY)>0ANDX(YY)<31THENA=USR1(2):GOSUB25030
:VPOKEBASE(5)+Z(YY), 32:Z(YY)=RR:IFYY<6THENGOSUB39
0ELSEIFYY<11THENGOSUB400ELSEIFYY<44THENGOSUB460EL
SEGOSUB470
1241 IF CH=&HE9THENGOSUB65500
1250 NEXTY
1260 IF X(YY+1) <> 0 THENYY = YY+1: GOTO1220
1270 GOSUB2890
1280 IFYY<=5THENYY=7:GOTO1110
1290 IFYY<=43ANDYY>39THENYY=45:GOTO1110
1300
1309 YY=YY+2
1310 FORA=YYTOYY+3:IFX(A)=31THENNEXTA:YY=YY+3:GOT
01490
1320 IFYY<16THENXX$=CHR$(&HF2)ELSEIFYY<21THENXX$=
CHR$(&HF6)ELSEIFYY<54THENXX$=CHR$(&HFA)ELSEXX$=CH
R$(&HFE)
1330 GOSUB2890
1331 I=5:GOSUB 2600
1340 IF G=0THENYY=YY+3:GOTO1480
1350 TT=2:GOSUB50000
1420 RR=Z(YY):FORY=1TOU
1430 GOSUB2660: IFRR<00RRR>735THEN1470
1440 IFCH<>32ANDCH<>&HE9THENWW=0:GOSUB60000:IFWW=
1THEN1470
1441 IFRR>704THEN1470
1450 IFX(YY)>0ANDX(YY)<31THENA=USR1(2):GOSUB25030
: VPOKEBASE(5)+Z(YY), 32:Z(YY)=RR:IFYY<16THENGOSUB4
10ELSEIFYY<21THENGOSUB420ELSEIFYY<54THENGOSUB480E
LSEGOSUB490
1451 IF CH=&HE9THENGOSUB65500
1460 NEXTY
1470 IF X(YY+1) <> 0THENYY=YY+1:GOTO1420
1480 GOSUB2890
1490 IFYY<=15THENYY=17:GOTO1310
1500 IFYY<=53ANDYY>49THENYY=55:GOTO1310
1510
1519 YY=YY+2
1520 FORA=YYTOYY+3:IF X(A)=31THENNEXTA:YY=YY+3:GO
TO1700
```

```
1530 IF YY<26THENXX$=CHR$(&HF3)ELSEIFYY<31THENXX$
=CHR$(&HF7)ELSEIFYY<64THENXX$=CHR$(&HFB)ELSEXX$=C
HR$(&HD0)
1540 GOSUB2890
1541 I=4:GOSUB 2600
1550 IF G=0THENYY=YY+3:GOTO1690
1560 TT=2:GOSUB50000
1630 RR=Z(YY): FORY=1TOU
1640 GOSUB2660: IFRR<00RRR>735THEN1680
1650 IFCH<>32ANDCH<>&HE9 THENWW=0:GOSUB60000:IFWW
 =1THEN1680
1651 IFRR>704THEN1680
1660 IFX(YY)>0ANDX(YY)<31THENA=USR1(2):GOSUB25030
: VPOKEBASE(5)+Z(YY), 32:Z(YY)=RR:IFYY<26THENGOSUB4
30ELSEIFYY<31THENGOSUB435ELSEIFYY<65THENGOSUB500E
LSEGOSUB510
1661 IF CH=&HE9THENGOSUB65500
1670 NEXTY
        IF X(YY+1)<>OTHENYY=YY+1:GOTO1630
1690 GOSUB2890
1700 IFYY<=25THENYY=27:GOTO1520
        IFYY<=63ANDYY>59THENYY=65:GOTO1520
1710
1720
1730 YY=YY+2:FORA=YYTOYY+4:IF X(A)=31THENNEXTA:YY
=YY+4:SS=SS+4:GOTO 2060
1740 IF YY<37THENXX$=CHR$(&HF4)ELSEXX$=CHR$(&HFC)
1750 GOSUB2890
1751 I=3:GOSUB 2600
1760 IF G=0THENYY=YY+4:GOTO1870
1770 TT=3:GOSUB50000
1810 RR=Z(YY): FORY=1TOU
1820 GOSUB2660: IFRR<00RRR>735THEN1860
        IFCH<>32ANDCH<>&HE9 THENWW=0:GOSUB60000:IFWW
=1THEN1860
1831 IFRR>704THEN1860
1840 IFX(YY)>0ANDX(YY)<31THENA=USR1(2):GOSUB25030
: VPOKEBASE(5)+Z(YY), 32:Z(YY)=RR:IFYY<37THENGOSUB4
40ELSEGOSUB520
1841 IF CH=&HE9THENGOSUB65500
1850 NEXTY
1860 IF X(YY+1) <> 0THENYY=YY+1: GOTO1810
1870 GOSUB2890: GOSUB2890
1880 FORA=YY-4TOYY: IFX(A)=31THENNEXTA: GOTO2060ELS
ELOCATE0,22:PRINT"Direção";CHR$(&HBD);"do";CHR$(&
HBD);"tiro";CHR$(&HBD);"?";CHR$(&HBD);CHR$(&HBD);
CHR$(&HBD); CHR$(&HBD); CHR$(&HBD); CHR$(&HBD); CHR$(&
HBD); CHR$(&HBD); CHR$(&HBD); CHR$(&HBD); CHR$(&HBD);
1890 SS=YY-4:PL=0:LP=1:GOSUB30000:IF(ASC(I$)>&H2F
ANDASC(I$)<&H3A ANDASC(I$)<>&H35)THENG=VAL(I$)ELS
E1880
1900 IF G=0THENSS=SS+4:GOTO2050
1901 IF (G=70RG=40RG=10RG=8)AND(G(SS)=90RG(SS)=60
  RG(SS)=3ORG(SS)=2)THENGOSUB65100:GOTO 1909
1902 IF (G=90RG=60RG=30RG=2)AND(G(SS)=10RG(SS)=40
RG(SS)=7ORG(SS)=8)THENGOSUB65100
1909 FORA=SSTOSS+4:G(A)=G:NEXTA
1910 LOCATEO, 22: PRINT"Alcance"; CHR$(&HBD); "?"; CHR
$(&HBD); CHR$(&HBD); "1-8"; CHR$(&HBD); CH
BD); CHR$(&HBD); CHR$(&HBD); CHR$(&HBD); CHR$(&HBD); C
HRS (&HBD);
1915 PL$=CHR$(ASC(MID$(STR$(G),2,2))+&H5F)
1920 LP=1:PL=1:GOSUB30000:U=VAL(I$):IFU<10RU>8THE
N1910
1930 RR=Z(SS):FORA=1TOU:IFX(SS)=31THEN2040
1940 GOSUB2660
1943 IFRR/32=(RR\32)THENGOSUB3920:GOTO 2040
           IFRR+1/32=(RR+1\32)THENGOSUB3920:GOTO 2040
1944
1950 NEXTA
1960 L=INT(RND(-TIME)*8):IFG<>4ANDG<>6THENIFL=2TH
ENL=32ELSEIFL=3THENL=-32ELSEL=0
1965 IFG=4ORG=6THENIFL=2THENL=-1ELSEIFL=3THENL=1E
LSEL=0
1970 RR=RR+L: CH=VPEEK(BASE(5)+RR)
1971 IF (CH>&H8F ANDCH<&H9A)ORCH=&HDB OR (CH>&H2C
ANDCH<122)ORCH=189THENGOSUB3920:GOTO 2040
1980 VPOKEBASE(5)+RR,&HF:IFCH=&HEOTHENA=USR1(2):G
OSUB25020ELSEA=USR6(0):GOSUB3920
1990 IFRR<00RRR>704THEN2040
1999 IF CH<&HF0 ANDCH<>&HD0THEN2001
```

# eMaker ma vez o seu De Luxe Nemesis acaba de provar mais uma vez o seu

amor pelo MSX...

Ela está lançando com exclusividade, a grande novidade do ano em termos de software para esta linha. Trata-se da nova versão do maior "best-seller" nacional, o "MSX PAGE MAKER".

É o "MSX PAGE MAKER DeLuxe" que incorpora diversas implementações inéditas no mercado, tornando-o comparável aos melhores produtos internacionais criados para as linhas Amiga e PC! Veja alguns de seus recursos:

Maior velocidade de operação; instalação automática com ou sem "MEGARAM" DISK"; novos módulos para confecção de faixas gigantes e posters de criação imediata; novas e mais completas funções de desenho; novas opções de bordas de página com possibilidade de redefinição e carregamento de bordas personalizadas; novo sistema de manipulação de "shapes" com criação, rotação, reversão, inédito movimento ponto-a-ponto.

novo "MSX PAGE MAKER DeLuxe" importa textos criados em outros editores como o "MSX WRITE" ou o "WORDSTAR", com filtro de acentuação e caracteres de contrôle. Importa também toda a variedade de fontes de alfabetos, figuras e "Clip-Arts" existentes para a linha MSX e PC.

im, o "MSX PAGE MAKER DeLuxe" lê diretamente discos de letras e figuras do PC no padrão "PRINT MASTER", "PRINT SHOP" e "NEWS MASTER". Acredite se quiser!

As páginas criadas no "MSX PAGE MAKER DeLuxe" podem ser gravadas em formato compactado, o que economiza espaço nos disquetes. Podem ser impressas em 3 tipos de resolução, inclusive em resolução de "plotter". As páginas podem ser impressas também através micros da linha PC.

Se você já possui uma cópia original do "MSX PAGE MAKER", você não pode deixar de atualizar a sua versão por uma pequena parcela do valor de tabela. Mas se você ainda não possui um "MSX PAGE MAKER", aproveite para entrar no fascinante mundo do "desk-top publishing" com seu MSX. Você verá que nunca foi tão fácil criar cartazes, trabalhos escolares, cartões pessoais e festivos, propagandas em geral, estórias em quadrinhos, "fanzines", etc.

"MSX PAGE MAKER DeLuxe" funciona em disk-drives de 5 1/4 ou 3 1/2 conectados a qualquer MSX nacional ou importado, e vem com um completo manual de instruções.

Dreço de lançamento: Cr\$ 250.000,00 em 5 1/4 e Cr\$ 280.000,00 em 3 1/2. Se você já possui uma versão anterior, envie o disco com a mesma, e inclua um cheque de Cr\$ 150.000,00 para a NEMESIS INFORMÁTICA LTDA. no endereço: Caixa postal 4.583 Cep 20.001-970 - Rio de Janeiro - RJ. Ou venha diretamente ao nosso "Show-Room" na Rua Sete de Setembro, 92 sala 1.203 - Centro - Rio de Janeiro - RJ.



# Móbile

Se o seu MSX anda desanimado, Móbile nele!

O Móbile é o mais novo programa de animação em cores já desenvolvido para a linha MSX. Com ele, você pode soltar a sua imaginação e criar animações com efeitos sonoros incríveis. O móbile acompanha ainda 4 programas adicionais para o seu melhor aproveitamento:

# Pincel:

Conversor de telas padrão Graphos, Eddy 2, Graphic Master, etc., para serem utilizadas pelo Móbile.

# Shazam:

Converte shapes padrão .SHP para sprites, a fim de serem utilizadas no Móbile.

# Batuta:

Sonorizador de Animações. Com ele, você pode sonorizar suas animações sem nenhuma dificuldade.

# Doutor:

Com esse utilitário, você pode converter as fontes (letras) do aquarela para se adaptarem ao Móbile.

O Móbile acompanha 03 disquetes + manual completo e detalhado + os 4 programas auxiliares acima citados Tudo isso por apenas:

Cr\$ 390.000,00

Você não precisa pagar nada adiantado !! Enviamos o seu Móbile através do Sedex a Cobrar, e você só irá pagar quando receber a sua encomenda e retirála no correio mais próximo de sua casa.

\* Disponível somente na versão 5 1/4 .

Fone: (011) 871.0329

Microgames Technology Ltda.: Cx.Postal: 15102 - Cep: 01599-970 - S.Paulo/SP



```
2000 FORA=0TO75:IFRR=Z(A)THENZ(A)=-1:X(A)=31:PL$=
CHR$(&HF):SWAPXX$,PL$:FORR=1TO24:GOSUB2890:NEXTR:
SWAPPL$,XX$:GOTO 2001ELSE NEXTA
                                                                                                     3910 END
2001 IF X(0)=31ORX(38)=31THEN60100
                                                                                                     TTY: RETURN
        VPOKEBASE(5)+RR,32
2030 IF CH=&HEO THENVPOKEBASE(5)+RR, CH
        IFX(SS+1)<>OTHENSS=SS+1:GOTO1930
2050 GOSUB2890
 2060 SS=SS+38:YY=YY+2:IFYY>73THENYY=0
 2061 GOTO 1000
2600 LOCATEO, 22: PRINT"Direcao"; CHR$(&HBD); "?"; CHR
 $(&HBD); CHR$(&HBD); CHR$(&HBD); CHR$(&HBD); CHR$(&HB
D); CHR$(&HBD); CH
                                                                                                     TY: RETURN
BD); CHR$(&HBD); CHR$(&HBD); CHR$(&HBD); CHR$(&HBD);
 2610 LP=0:PL=0:GOSUB30000:IF(ASC(I$)>&H2FANDASC(I
 $)<&H3A ANDASC(I$)<>&H35)THENG=VAL(I$)ELSE2600
 2620 IF G=OTHENRETURN
 2625 IF (G=70RG=40RG=10RG=8)AND(G(YY)=90RG(YY)=60
                                                                                                     : RETURN
RG(YY)=3ORG(YY)=2)THENGOSUB65100:GOTO 2629
 2626 IF (G=90RG=60RG=30RG=2)AND(G(YY)=10RG(YY)=40
RG(YY)=7ORG(YY)=8)THENGOSUB65100
                                                                                                     5)+RR,CH:RETURN
2629 IF YY=0ORYY=38THENG(YY)=GELSEFORA=YYTOYY+4:G
 (A)=G:NEXTA
2630 LOCATEO,22:PRINT"Distância";CHR$(&HBD);"?";CHR$(&HBD);CHR$(&HBD);"MAX>";MID$(STR$(I),2,1);CHR$
 (&HBD); CHR$(&HBD); CHR$(&HBD); CHR$(&HBD); CHR$(&HBD)
 ; CHR$(&HBD); CHR$(&HBD); CHR$(&HBD)
 2639 PL$=CHR$(ASC(MID$(STR$(G),2,2))+&H5F):PL=1
2640 LP=0:GOSUB30000:U=VAL(I$):IFU<10RU>ITHEN2630
                                                                                                     OTO 30010
2650 RETURN
2660 IFG=8THENRR=RR-32:RT=-32
2670 IFG=9THENRR=RR-31:RT=-31
2680 IFG=6THENRR=RR+1:RT=1
                                                                                                     30040 RETURN
2690 IFG=3THENRR=RR+33:RT=33
         IFG=2THENRR=RR+32:RT=32
 2710 IFG=1THENRR=RR+31:RT=31
2720 IFG=4THENRR=RR-1:RT=-1
2730 IFG=7THENRR=RR-33:RT=-33
                                                                                                     5001
2740 CH=VPEEK(BASE(5)+RR)
2750 RETURN
2890 C$="000"+HEX$(8*ASC(XX$)):B$=RIGHT$(C$,4):PO
KE&HEOCB, VAL("&H"+RIGHT$(B$,2)):POKE&HEOCC, VAL("&
H"+LEFT$(B$,2)):U1=USR1(1):RETURN
2900 KS=31:GOSUB2890:A=USR1(2)
2901 ZA=1:A=0:B=13:D=0:E=13:CLS:IFX(0)=31ANDX(38)
=31THEN65000
2905 IF X(0)=31THENV=2:GOTO2930
2910 IF X(38)=31THENV=1:GOTO2930
2920 IF YY=0 THEN V=1ELSE V=2
                                                                                                     0001
2930 CLS:LOCATE3,3:PRINT"O EXERCITO VENCEDOR E O"
2940 LOCATE10, 7: IFV=1THENPRINT" VERMELHO" ELSEPRINT
 " PRETO": GOTO3010
                                                                                                     40021 GOTO 40000
2950 G$="":FORC=2TO10:IFX(C)>0ANDX(C)<31THENG$=G$
 +CHR$(&HF1):NEXTCELSENEXTC
2960 FORC=12TO20: IFX(C)>0ANDX(C)<31THENG$=G$+CHR$
 (&HF2): NEXTCELSENEXTC
2970 FORC=22TO30: IFX(C)>0ANDX(C)<31THENG$=G$+CHR$
                                                                                                     SE1880
 (&HF3): NEXTCELSENEXTC
2980 FORC=32TO36: IFX(C)>0ANDX(C)<31THENG$=G$+CHR$
 (&HF4): NEXTCELSENEXTC
2990 A=(29-LEN(G$))/2:LOCATE13,B-2:PRINTCHR$(&HF0
 ):LOCATEA, B:PRINTG$:IFZA=1THENE=E+5:ZA=ZA+2
3000 IFZA=2THEN 3060
3010 G$="":FORC=40TO48:IFX(C)>0ANDX(C)<31THENG$=G
$+CHR$(&HF9):NEXTCELSENEXT
3020 FORC=50TO58: IFX(C)>0ANDX(C)<31THENG$=G$+CHR$
 (&HFA): NEXTCELSENEXTO
3030 FORC=60TO68: IFX(C)>0ANDX(C)<31THENG$=G$+CHR$
(&HFB): NEXTCELSENEXTC
3040 FORC=70TO74: IFX(C)>0ANDX(C)<31THENG$=G$+CHR$
 (&HFC): NEXTCELSENEXTC
3050 D=(29-LEN(G$))/2:LOCATE13,E-2:PRINTCHR$(&HF8
):LOCATED, E:PRINTG$:IFZA=1THENZA=ZA+1:B=B+5:GOTO2
950
                                                                                                     50020 RETURN
3051 IFX(0)=31ANDX(38)=31THEN65010
                                                                                                     60000
3060 FORA=1TO10000: NEXTA
3870 CLS:LOCATE4,9:PRINT"OUTRO JOGO ? (S/N)"
                                                                                                     HEN WW=1:RETURN
3880 A=USR1(4):SCREEN,,1
3890 A$=INKEY$:IF A$="THEN3890
3900 SCREEN,,0:IF A$="S"THENCLEAR:CLS:FORS=1TO23:
                                                                                                    URN
VPOKEBASE(5)+G, &HDB: G=G+32: VPOKEBASE(5)+G-1, &HDB:
                                                                                                     NWW=1:RETURN
```

```
NEXTS: FORS=1TO32: VPOKEBASE(5)+S, &HDB: VPOKEBASE(5)+
S+735, &HDB: NEXTS: RUN
3920 RESTORE3930:FOR TY=0TO13:READB:SOUNDTY, B:NEX
3930 DATA 0,0,0,0,0,0,20,247,16,0,0,100,60,0
10000 DEFUSR=&HE041:Y9=USR(0):RETURN
25000 SOUND11,100:SOUND12,150:SOUND2,100:SOUND3,1
5:SOUND9, 15:FORA=1TO100:NEXTA:SOUND9, 0
25001 SOUND0,255:SOUND1,5:SOUND2,255:SOUND3,8:SOU
ND4,0:SOUND5,0:SOUND6,0:SOUND7,&B111000:SOUND8,16
:SOUND9, 16:SOUND10, 16:SOUND13, 0:FORTY=1TO390:NEXT
25010 SOUND11, 100: SOUND12, 150: SOUND2, 100: SOUND3, 1
5:SOUND9, 15:FORA=1TO100:NEXTA:SOUND9
25011 SOUND0, 255: SOUND1, 0: SOUND2, 0: SOUND3, 8: SOUND
4,0:SOUND5,0:SOUND6,0:SOUND7,&B111000:SOUND8,16:SOUND9,16:SOUND10,16:SOUND13,0:FORTY=1T0400:NEXTTY
25020 SOUND11,20:SOUND12,35:SOUND7,0:SOUND6,10:SO
UND8, 16: SOUND9, 16: SOUND10, 16: SOUND13, 0: VPOKEBASE(
25030 SOUND2, 25: SOUND3, 10: SOUND9, 15: FORA=1TO20: NE
XTA: SOUND9, 0: RETURN
30000 A=USR1(4):B=1:C=1
30010 I$=INKEY$:SCREEN,,1
30015 GOSUB 2890:B=B+1
30020 IFI$=""THENFORA=1TO90:NEXTA:IFPL=0THENGOTO3
0010ELSESWAPXX$,PL$:GOSUB2890:C=C+1:SWAPXX$,PL$:G
30025 SCREEN, 0:IF B/2=B\2THENGOSUB2890
30026 IF C/2=C\2THENSWAPXX$, PL$:GOSUB2890:SWAPXX$
,PL$ 30030 IFI$=CHR$(&H18)THENRETURN40000
35000 LOCATEO,22:PRINT"(I)mprime";CHR$(&HBD);"(A)borta";CHR$(&HBD);"(M)enu";CHR$(&HBD);"1";CHR$(&HBD);:A=USR1(4):SCREEN,,1
35001 I$=INKEY$:IFI$=""THENFORA=1TO40:NEXTA:GOTO3
35002 SCREEN,, 0: IFI$="A"THENIFLP=OTHEN2600ELSE188
35003 IFI$="I"THENPU=1:A=USR1(7):GOTO 60104
35004 IFIS<>"M"THEN35000
40000 LOCATEO, 22: PRINT"(L) oad"; CHR$(&HBD); "(S) ave "; CHR$(&HBD); "(M) enu"; CHR$(&HBD); "2"; CHR$(&HBD); CHR
HBD);:A=USR1(4):SCREEN,,1
40001 I$=INKEY$:IFI$=""THENFORA=1T040:NEXTA:GOT04
40002 SCREEN,,0:IFI$="L"THEN 40060
40010 IFI$="S"THEN40030
40020 IFIS="M"THEN35000
40030 BSAVE"B1.DAT",6144,6911,S
40040 OPEN"B2.DAT"FOR OUTPUTAS#1
40050 FORA=0T075::PRINT#1,X(A):PRINT#1,Z(A):NEXTA
:PRINT#1, YY:PRINT#1, SS:CLOSE:IFLP=0THENGOTO2600EL
40060 GOSUB2890: BLOAD "B1. DAT", S
40070 OPEN"B2.DAT"FOR INPUTAS#1
40080 FORA=0TO75: INPUT#1, X(A): INPUT#1, Z(A): NEXTA:
INPUT#1, YY: INPUT#1, SS: CLOSE
40090 IFYY>37THENKL=YY-38ELSEKL=YY
530,0,1740,1740,1740,1740,1740
50000 IF G=70RG=80RG=90RG=4THENFORJ=1T04:FORK=YYT
OYY+TT: IFZ(K)>Z(K+1)THENSWAPZ(K), Z(K+1):SWAPX(K),
X(K+1): NEXTK, JELSENEXTK, J
50010 IF G=60RG=30RG=20RG=1THENFORJ=1T04:FORK=YYT
OYY+TT:IFZ(K) < Z(K+1) THENSWAPZ(K), Z(K+1):SWAPX(K),
X(K+1): NEXTK, JELSENEXTK, J
60001 IF CH=&HDBOR CH=&HE0 OR CH=&HE8 OR CH=&HD8T
60010 IF YY<37 ANDCH<&HF8 AND CH>&HEFTHENWW=1:RET
60020 IF YY>37 AND (CH<&HFFANDCH>&HF7ORCH=&HD0) THE
```



60025 IFYY<37THENFF=38ELSEFF=0 60030 FORI=FFTOFF+37: IFRR=Z(I)THENE8=X(YY):X(YY)= X(YY)-X(I):X(I)=X(I)-E8ELSENEXTI60040 IFX(YY)<1THENX(YY)=31:A=USR1(2):GOSUB25010: VPOKEBASE(5)+RR-RT, 32: Z(YY)=-1: WW=1 600501FX(I)<1THENA=USR1(2):GOSUB25000:X(I)=31:Z(I) =-1:VPOKEBASE(5)+RR,3260051 IF X(0)=310RX(38)=31THEN 60100 60060 RETURN 60100 A=USR1(4) 60101 LOCATEO, 22: PRINT "Quer imprimir ? (S/N)";:SC REEN,,1:I\$=INKEY\$:IFI\$=""THEN60101 60102 SCREEN,,0:IF I\$="N"THEN2900 60103 IF IS<>"S"THEN60101 60104 LOCATEO, 22: PRINT Batalha 1917 - by S&RSOF 60200 POKE&HEODF, &H6E:POKE&HEOEO, &H79:A=USR1(3):I FPU=OTHEN2900ELSEA=USR1(8):GOSUB65529:PU=0:IFLP=0 THEN2600ELSE1880 65000 LOCATE11, 3: PRINT "EMPATE": GOTO 2950 65010 YY=0:Z=15:LOCATE4,22:PRINT"DECISAO POR PONT OS !":FORA=1TO1000:NEXT 65015 LOCATE1, Z:PRINT"PEÇA =":LOCATE15, Z:PRINT"TO 65017 IF YY>1ANDYY<11THENXX\$=CHR\$(&HF1)ELSEIFYY>3 9ANDYY<49THENXX\$=CHR\$(&HFD) 65018 IF YY>11ANDYY<21THENXX\$=CHR\$(&HF2)ELSEIFYY> 49ANDYY<59THENXX\$=CHR\$(&HFE) 65019 IF YY>21ANDYY<37THENXX\$=CHR\$(&HF3)ELSEIFYY> 59ANDYY<69THENXX\$=CHR\$(&HD0) 65020 IFYY=0THENXX\$=CHR\$(&HF0)ELSEIFYY=38THENXX\$=CHR\$(& HF8) 65021 IF YY>31ANDYY<37THENXX\$=CHR\$(&HF4)ELSEIFYY> 69ANDYY<75THENXX\$=CHR\$(&HFC)

65025 IFX(YY)<31ANDX(YY)>0THENLOCATE8,Z:PRINTXX\$: LOCATE22,Z:SO=SO+X(YY):PRINTSO

65027 YY=YY+1:IFYY=37THENZ=B+7:DO=SO:SO=0

65028 IFYY>=75THEN65030ELSEGOTO65015

65029 IF SO>DOTHENV=2ELSEV=1

65030 IF SO=DOTHENLOCATE4,22:PRINT" EMPATE
":GOTO3060

65031 LOCATE3, 3: PRINT"O EXERCITO VENCEDOR E O"

65040 LOCATE10,7:IFV=1THENPRINT"VERMELHO"ELSEPRINT" PRE TO":GOTO3060

65100 JH\$="000"+HEX\$(8\*ASC(XX\$)):JH\$=RIGHT\$(JH\$,4):POKE&HE001,VAL("&H"+RIGHT\$(JH\$,2)):POKE&HE002,VAL("&H"+LEFT\$(JH\$,2)):A8=USR1(5):RETURN

65500 A!=RND(-TIME):IFA!<.5THENRETURNELSEX(YY)=31:Z(YY)=-1:VPOKEBASE(5)+RR,32:VPOKEBASE(5)+RR-RT,32:A=USR1(2):GOSUB3920:VPOKEBASE(5)+RR,&HD7:PL\$=CHR\$(&HD7):SWAPXX\$,PL\$:FORB=1T010:GOSUB2890:NEXTB:SWAPXX\$,PL\$:VPOKEBASE(5)+RR,32:GOTO 60051

65527 RESUMENEXT

65528 RETURN

65529 GOSUB380:GOSUB390:GOSUB400:GOSUB410:GOSUB42
0:GOSUB430:GOSUB435:GOSUB440:GOSUB450:GOSUB520:GO
SUB460:GOSUB470:GOSUB480:GOSUB490:GOSUB500:GOSUB51
0:RETURN

# MULTI-INFO

# SUPER VENDA COM PREÇOS INCRÍVEIS

Cartão 80 colunas para MSX (sem editor)	US\$	35.00
Cartão 80 colunas para MSX (com editor)	US\$	40.00
Interface para drive com cabo (MSX)	US\$	25.00
Fonte para 2 drives	US\$	15.00
Gabinete para drive	US\$	7.00
Placa 2+ com FM	US\$	270.00
Drive para MSX 360K	US\$	130.00
Joystick para MSX	US\$	7.00
	US\$	50.00
	US\$	80.00
	US\$	220.00
	US\$	250.00
Impressora lady 90 para MSX	US\$	290.00
Megaram 256K Placa FM Micro MSX Gradiente Plus Impressora Lady 80 para MSX	US\$ US\$ US\$ US\$	50.00 80.00 220.00 250.00

Av. Cupece, 6062 Bloco 4 Loja 3 - Jardim Miriam - São Paulo - CEP 04366 FONE: (011) 563-9568 - FAX: (011) 564-5466



# Listagem 2 – Montador para os blocos hexadecimais

```
10 SCREEN0: WIDTH40: SOMA=0: L=-1: C=0
20 LINE INPUT "Primeiro endereço :"; E$
30 E = VAL("&H"+E$)
40 L=L+1 : IF L=16 THEN PRINT:PRINT:PRINT"Soma dos
bytes: &H"+HEX$(SOMA):L=0:TT=TT+SOMA:SOMA=0
50 PRINT : PRINT HEX$(E)+": ";
60 BYTE$=INPUT$(2)
70 R=ASC(BYTE$): IF R=13 THEN 120
80 BYTE = VAL("&H"+BYTE$)
90 POKE E, BYTE: SOMA=SOMA+BYTE : E=E+1 : PRINT
BYTES+" "
100 C=C+1 : IF C=8 THEN C=0 : GOTO 40
110 GOTO 60
120 PRINT: PRINT: PRINT"Soma dos bytes:
&H"+HEX$(SOMA)
130 TT=TT+SOMA : PRINT:PRINT"Soma total:
&H"+HEX$(TT)
```

## LISTAGEM 3

#### Arquivo BAT1.ASM

Para gravar: BSAVE "BAT1.ASM", &HE000, &HE0EB

```
E000 21 00 00 06 08 CD 4A 00 4F AF CB 41 28 02 CB FF E010 CB 49 28 02 CB F7 CB 51 28 02 CB EF CB 59 28 02 CB E020 CB E7 CB 61 28 02 CB DF CB 69 28 02 CB D7 CB 71 E030 28 02 CB CF CB 79 28 02 CB C7 CD 4D 00 23 10 C5 E040 C9 21 00 07 06 08 CD 4A 00 07 CD 4D 00 23 10 F6 E050 C9 01 FF 02 11 00 D0 21 00 18 CD 59 00 C9 01 FF E060 02 11 00 18 80 21 00 80 ED B0 3E A8 D3 A8 AF 32
```

# Soma dos bytes: 314C

E080	00	40	C7	00	F3	3A	F8	F7	3D	28	17	3D	28	19	3D	28	
E090	1B	3D	28	1D	3D	3D	28	1E	3D	28	20	3D	28	22	3D	28	
EOAO	24	C9	CD	CA	EO	FB	C9	CD	90	00	FB	C9	CD	DA	EO	FB	
E0B0	C9	CD	56	01	FB	C9	CD	00	EO	FB	C9	CD	51	EO	FB	C9	
EOCO	CD	5E	EO	FB	C9	CD	6B	EO	FB	C9	21	00	00	06	08	CD	
EODO	4A	00	2F	CD	4D	00	23	10	F6	C9	3E	A8	D3	A8	CD	00	
POPO .	00	317	20	D3	70	00	00	317	20	D3	20	00					

Soma dos bytes: 349D

### Arquivo BAT2.ASM

Para gravar: BSAVE "BAT2.ASM", &H992B, &H9AEF

```
992B 3E A8 D3 A8 D1 B0 D1 D1 D1 G0 T9 21 3F 99 ED B0 3E 993B A0 D3 A8 C9 00 00 00 00 01 00 03 11 00 7C 21 00 994B 18 CD 59 00 01 00 08 11 00 CD 59 00 CD 59 00 995B 01 20 00 11 00 C8 21 00 20 CD 59 00 11 00 60 21 996B 00 18 CD D7 07 E5 26 00 6F 29 29 29 06 08 CD D7 997B 07 23 12 13 0 F8 E1 D5 23 11 00 1B E7 D1 20 E2 998B CD 72 00 21 00 20 11 00 7C 1A CB 3F CB 3F CB 3F 999B E5 26 C8 6F 7E E1 06 08 CD CD 07 23 10 FA 13 E5
```

## Soma dos bytes: 28F3

```
99AB 21 00 7F E7 E1 20 E2 21 00 60 01 FF 17 11 00 00 99BB CD 5C 00 CD 07 A CD 38 05 01 00 08 11 00 00 21 99CB 00 CD CD 5C 00 01 20 00 11 00 20 21 00 C8 CD 5C 99DB 00 C3 F7 FF AF 32 14 7B AF 32 13 7B AF 32 12 7B 99EB CD E1 7A 21 00 18 3A 12 7B 4F 06 00 09 3A 13 7B 99FB 87 87 87 87 87 4F 09 3A 14 7B 84 67 CD 4A 00 6F 9A0B 26 00 29 29 29 3A 14 7B 87 87 87 87 87 07 07 07 3A 12 7B 9AB 11 15 7B 01 08 00 CD 59 00 CD 70 7A 3A 12 7B 3
```

### Soma dos bytes: 27BF

```
9A2B 32 12 7B FE 20 20 BC CD 02 7B 3A 13 7B 3C 32 13 9A3B 7B FE 08 20 A7 3A 14 7B 3C 32 14 7B FE 03 20 98 9A4B CD EE 7A C9 06 08 C5 CD 80 7A 3A 0C 7B CD A5 0C 9A5B C1 10 F3 C9 AF 32 0D 7B 3A 0C 7B CB 27 32 0C 7B 9A6B 3A 0D 7B 21 15 7B 06 00 4F 09 22 0E 7B 2A 10 7B 9A7B 09 01 00 20 09 CD 4A 00 E6 0F 47 3A E9 F3 B8 28 9A8B 1A CD 4A 00 CB 3F CB 3F CB 3F CB 3F 47 3A EA F3 9A9B 88 28 10 2A 0E 7B 7E E6 80 28 08 3A 0C 7B CB C7
```

### Soma dos bytes: 2FAE

```
9AAB 32 0C 7B 2A 0E 7B 7E 17 77 3A 0D 7B 3C 32 0D 7B 9ABB FE 08 20 A4 C9 21 F5 7A 06 07 7E CD A5 00 23 10 9ACB F9 C9 21 FC 7A 06 06 18 F1 1B 41 08 1B 4B 00 01 9ADB 1B 41 0D 1B 51 27 3E 0D CD A5 00 3E 0A C3 A5 00 9AEB 00 B7 ED 52 38
```

Soma dos bytes: 1653

#### Arquivo BAT3.ASM

Para gravar: BSAVE "BAT3.ASM", &H9100, &H9829, &H9800

```
9100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 28 28 28 38 00 38 00 9110 6C 6C 6C 6C 00 00 00 00 00 6C FE FE 6C FE FE 6C 00 9120 30 7E B0 7C 32 FC 30 00 C4 CC 18 30 60 CC 8C 00 9130 30 68 30 6A A4 AA 70 00 18 28 50 60 00 00 00 00 9140 38 50 A0 A0 A0 50 88 00 E0 50 28 28 28 50 E0 00 9150 20 A8 70 20 70 A8 20 00 00 30 30 FC FC 30 30 00 9160 00 00 00 00 18 18 18 18 30 00 00 00 18 28 50 A0 C0 00 9170 00 00 00 00 00 70 50 70 00 00 00 18 28 55 A0 C0 00
```

## Soma dos bytes: 222E

```
9180 7C A2 A2 A2 A2 A2 FC O0 38 68 28 28 28 28 7C O0 9190 7C 8A 0A 7C A0 A2 FC O0 FE A0 A0 FC O2 82 7C O0 91A0 1C 34 54 94 FG 14 1C O0 FE A0 A0 FC O2 82 7C O0 91B0 7C A2 A0 BC A2 A2 7C O0 FE OA 14 28 28 28 38 00 91C0 7C A2 A2 7C A2 A2 7C O0 7C 8A 8A 7C O0 8A 7C O0 91B0 00 30 30 00 30 30 00 00 18 18 00 18 18 18 30 91E0 1C 28 50 A0 50 28 1C O0 7C 8A 8A 7C OF FE FE OO FE FE OO 18 18 18 30 91FO CO A0 50 28 50 A0 CO 00 7C 8A 8A 1C 30 00 30 00 00 91FO CO A0 50 28 50 A0 CO 00 7C 8A 8A 1C 30 00 30 00
```

# Soma dos bytes: 2CDC

```
9200 7C 8A 0A 4A AA AA 7C 00 7C A2 A2 BE A2 A2 E2 00
9210 FC A2 A2 BC A2 A2 FC 00 7C A2 A0 A0 A0 A0 FC 00
9220 FC A2 A2 A2 A2 FC 00 FE A0 A0 BC A0 A0 FC 00
9230 FE A0 A0 BC A0 A0 E0 00 7C A2 A0 AC AC AC C0
9240 E2 A2 A2 BE A2 A2 E2 00 7C A2 A2 B2 A2 A2 C0
9250 3E 14 14 14 94 94 78 00 E2 A6 A8 B4 A2 A2 A2 E2 00
9260 E0 A0 A0 A0 A0 A0 FE 00 E2 B6 AA A2 A2 A2 A2 E2 00
9270 E2 B2 B2 AA A6 A6 E2 00 FE A2 A2 A2 A2 A2 A2 FE 00
```

Soma dos bytes: 46FE



Soma dos bytes: 32C0

9300 00 00 7C A2 A0 A2 7C 10 00 00 7C 0A 7A 8A 7C 00 9310 E0 A0 BC A2 A2 A2 FC 00 00 00 7C A2 A0 A2 7C 00 9320 0E 0A 7A 8A 8A 8A 7E 00 00 00 7C A2 BE A0 7E 00 9330 3C 52 50 DC 50 50 70 00 00 00 7E 8A 8A 7A 0A 7C 9340 E0 A0 BC A2 A2 A2 E2 00 38 00 78 28 28 28 7C 00 9350 1C 00 3E 14 14 14 94 78 70 52 54 58 58 54 72 00 9360 78 28 28 28 28 28 7C 00 00 00 F4 AA AA AA EA 00 9370 00 00 EC B2 A2 A2 E2 00 00 00 7C A2 A2 A2 A2 A2 C0 00 00 7C A2 A2 A2 A2 7C 00

Soma dos bytes: 2F00

Soma dos bytes: 2BB6

Soma dos bytes: 29D0

9480 38 68 28 28 28 28 7C 00 7C 8A 0A 7C A0 A2 FC 00 9490 7C 8A 8A 3C 0A 8A 7C 00 1C 34 54 94 F6 14 1C 00 94A0 FE A0 A0 FC 02 82 7C 00 7C A2 A0 BC A2 A2 7C 00 94B0 FE 0A 14 28 28 28 38 00 7C A2 A2 A2 7C A2 A2 7C 00 94C0 7C 8A 8A 7A 0A 8A 7C 00 20 A8 70 20 70 A8 20 00 94D0 00 A0 88 88 88 88 70 00 20 20 78 80 80 78 20 20 94E0 18 24 20 F8 20 E2 5C 00 88 50 20 F8 20 F8 20 00 94F0 40 A0 80 88 88 88 68 88 00 18 20 20 F8 20 F8 20 00 94F0 40 A0 80 88 88 88 88 00 18 20 20 20 78 80 80 78 20 00

Soma dos bytes: 2F76

Soma dos bytes: 1C9E

9580 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 78 88 78 00 9590 28 50 00 70 20 20 70 00 28 50 00 20 20 70 00 9580 50 A0 70 88 88 88 70 00 50 50 A0 70 88 88 88 70 00 9500 FC 48 48 48 48 48 50 50 50 40 70 15 35 75 75 FF FF FF FF FF

Soma dos bytes: 28E3

Soma dos bytes: 3081

Soma dos bytes: 206D

Soma dos bytes: 210F

Soma dos bytes: 4DD4

9800 CD 6F 00 3E 1D 32 AF F3 32 B0 F3 3E 0F 32 E9 F3 9810 3E 0B 32 EA F3 3E 01 32 EB F3 CD 62 00 01 FF 07 9820 11 00 00 21 00 90 CD 5C 00 C9

Soma dos bytes: 112C

Arquivo BAT4.ASM

Para gravar: BSAVE "BAT4.ASM", &H984F, &H98BE, &H9875

Soma dos bytes: 2CCB

# M<sub>SX BITS</sub>

# Acelerando o Turbo Pascal

# Fernando da Rocha Carneiro

peixo aqui um pequeno "macete" para o pessoal que programa em Turbo Pascal no MSX. Trata-se de uma pequena mudança na rotina Write (a encarregada de jogar os dados no vídeo) para que a mesma funcione com uma velocidade aproximadamente quatro vezes maior.

O que fiz foi mudar o endereço que a rotina Write/Writeln usa para jogar os dados no vídeo pela CHPUT da BIOS, a mesma utilizada pelo BASIC para desempenhar a mesma função (o comando Print).

Com isso temos a rotina padrão Write direcionada para "Print", que se encarrega de passar o caracter a ser impresso para o registrador A e chama a rotina CHPUT do BIOS. A rotina padrão permanece inal-

terada, mantendo, portanto, as poderosas funções das procedures Write/Writeln.

Devemos apenas mudar a variável do sistema ConOutPtr para o endereço da rotina logo no início do seu programa (preferencialmente) e pronto.

Lembre-se que, assim como a função 2 do BDOS, CHPUT emula o padrão VT-52, só que muito mais rápido. A única desvantagem é que CHPUT não faz a verificação das teclas CONTROL+S e CONTROL+C, mas isto não é problema pois elas podem ser verificadas pelo programa em Pascal sem comprometer a velocidade de impressão no vídeo.

# LISTAGEM 1

Procedure Print(x:char); Inline(\$3A/x/ { LD A,(X) ; Carrega o Reg. A com conteúdo da variável X } ; "CALLF" \$F7/ { RST 30h { DEFB 00 ; Slot 0 \$A2/00); { DEFW 0A2 Endereço ; 00A2h (CHPUT)} end: Begin { Bloco principal do seu programa } ConOutPtr:=Addr(Print); { Desvia rotina padrão Write para PRINT }

{ Fim do seu programa }

end.

# UMA MÃO NA RODA.

Para quem trabalha com informática, o disquete Nashuatec é a melhor "ferramenta" de trabalho do mercado. Ele é fabricado no Brasil com a

# DISQUETES

5 1/4 HD • 5 1/4 DD 3 1/2 HD • 3 1/2 DD mesma tecnologia usada lá fora e tem garantia ilimitada. E mais, você o encontra em todo país. Disquete Nashuatec, tenha ele sempre em mãos.

#### VENDAS

(021) 286-4325 R.242/244



nashuatec

Tecnologia aprovada pelo tempo.

# Magnar

# A nova safra de jogos europeus

# José Agripino

- Parallax 92
- · MSX2
- · Mapper
- · FM

A pós um longo jejum de softs europeus para MSX a Parallax colocou no mercado o primeiro de um série de jogos que irão fazê-lo abandonar o dicionário de japonês.

Certo dia, ao fazer um levantamento dos jogos para MSX2, constatei que, ao contrário da crença geral, existem mais jogos de ação do que RPGs para esta linha de micros. É bem verdade que por RPG eu entendo jogos como Dragon Slayer 6 e SD Snatcher, onde os combate são realizados via menus. Jogos como Xak ou Y's devem ser classificados como RPG-Ação pois os combates são resolvidos com o bom e velho joystick.

E quanto aos jogos de ação pura? Muitos deles são jogos de espaçonave como Aleste e Hydefos. Restam jogos como Vampire Killer, Psycho World, FireHawk etc., todos oriundos da Terra do Sol Nascente.

Mas será que a velha Europa esqueceu do MSX? Bem, o MSX foi totalmente ignorado na Inglaterra, sede de grandes empresas de software de lazer. Porém em países como a Holanda, a Bélgica, França, Suíça e Espanha o público permaneceu fiel ao MSX. Agora, com a já iniciada invasão dos MSX R na Europa, certas empre-

sas começaram a demonstrar um novo interesse pelo padrão. Para demonstrar esta tendência, temos jogos como Terminator II, Dizzy e outros que brevemente estarão no mercado de MSX 2, 2+ e Turbo R.

E o que isso traz de bom para os usuários de software de lazer? Primeiro, obviamente, a facilidade de língua: nada mais de japonês! Segundo, o usuário de MSX deve sentir um certa inveja de jogos de Amiga como Loom, Lure of Temptress, Another World, Shadow of the Beast etc., jogos que ultrapassam o rótulo de excelente. Não me entendam mal, isso não quer dizer que tais jogos serão convertidos para o MSX. Quero apenas mostrar que estes jogos são um exemplo do que as softhouses ocidentais produzem, em comparação com o estilo japonês que valoriza a tríade RPG-Estratégia-Puzzle.

Em Magnar este estilo ocidental é notado logo na tela-título do jogo, embalada por uma trilha sonora tipicamente européia (apenas no FM). Em seguida, o demo do jogo, contando uma estória completamente sem nexo, mas muito bem feita. O menu de início de jogo permite a escolha do sistema NTSC/PAL-M.

## 0 10 GO

Magnar consiste de oito missões onde o jogador controla um tanque entre as

paredes, complexos industriais, prisões e outras localidades menos agradáveis. As missões estão distribuídas em três discos e o símbolo para a troca dos mesmos é um disco 3 1/2 numerado. Bem europeu.

Um ponto interessante do jogo é que ele pode ser jogado tanto pelo teclado como pelo joystick padrão, com igual performance, já que é possível acessar o menu de armas pressionando os botões A + B do controle.

Em termos de gráficos, o jogo é agradável, pois não utiliza o scroll, com sua estrutura sendo formada por salas. Isto deu mais liberdade para a criação dos detalhes no cenário. O som, para quem dispõe de um cartucho FM, desaponta por não ser aquilo que se espera após ouvir a excelente introdução. Sem o FM, apenas os ruídos de tiro são ouvidos.

Pelo fato de utilizar a Mapper o jogo não acessa o disco durante a fase, tornando o jogo mais agradável. Não é um jogo difícil, excetuando-se uma fase com paredes invisíveis. Resumindo, é um excelente descanso mental após um bom RPG e pode ser concluído em poucas horas.

Em tempo: a Electronic Arts uniu-se à JVC no Japão para a criação de softs mais famosos do país. Com isso, quem sabe não tenhamos um "NBA Lakers x Celtics" para o MSX em breve?

# MSX é SOFT SUL.

# **HARDWARES**

Drives 5 ¼
Placa 80 colunas
Modem de comunicação
Impressoras
Fitas para impressoras
Formulários contínuos
Etiquetas
Disquetes 5¼ e 3½
Joystick MSX
Arquivos
Cabos em geral

Video Games - Nintendo e Sega

#### SOFTS

Jogos e aplicativos, o maior acervo do Brasil, sempre com as últimas novidades.

# SOFTS PC e AMIGA

Domínio público Lançamentos sensacionais p/ Amiga e PC Todos os equipamentos com selo MSX, têm garantia de 12 meses.



Av. 7 de Setembro, 3146 - Loja 03 Tel.: (041) 232-0399 e 233-0046 CEP 80230 CURITIBA - PARANÁ

Ao solicitar CATÁLOGO especifique seu micro enviando Cr\$ 20.000,00

# **Maze of Galious**

# **Knightmare II**

José L. M. do Amaral Jr.

Dentre os melhores jogos para MSX, destaca-se a série KNIGHTMARE. No primeiro (sem MEGARAM), nosso herói Popolon tem que salvar sua amada, Aphrodite. No segundo (com MEGARAM), o casal, já unido, deve resgatar seu filho. A seguir, conheceremos o jogo e as dicas para concluí-lo.

# OJOGO

## O Castelo (Castle)

Apesar da primeira impressão, o castelo não é um labirinto muito complexo. Nele encontram-se alguns itens que facilitam nossa missão. Eles encontram-se escondidos em bolas vermelhas, adversários e cavernas, as quais muitas vezes também estão ocultas nas referidas bolas. Dentre as cavernas, destaco a que nos fornece o código para continuarmos o jogo em outra oportunidade. Ela encontrase na quarta sala contando a partir da em que o jogo inicia-se. Pode-se alcançá-la mais rapidamente teclando F1 seguido de RETURN, desde que possua-se o anel (item).

Usando a tecla F1 também selecionamos o Popolon (golpes mais fortes e saltos maiores) e Aphrodite (resiste mais na água). Mais embaixo, podemos selecionar as armas colocando o joystick para baixo. Ao todo são cinco armas e uma lupa, ativadas pelo botão superior ou pela tecla "M". O botão inferior ou o espaço ativam a espada. Voltando às armas:

- A) flecha vermelha: mais rápida;
- B) flecha branca: mais destrutiva porém lenta;
- C) foguinho: desce sempre em frente;
- D) estrelinha: circula plataformas;
- E) mina: arma mais poderosa explode ao ser pisada;

F) lupa: mostra o nome do guardião impresso em pedras monumento, encontradas nos mundos.

Dentre os itens, destaco a "cruz inclinada" (ela é mostrada inclinada) que aumenta a energia do personagem. Há uma na bola vermelha superior da sala, no lado direito da sala em que inicia-se o jogo. Obtemos outras destruindo um guardião. A energia é recomposta quando é preenchido o marcador mais embaixo. Isto é feito matando-se adversários.

### Os mundos (Worlds)

Os mundos às vezes se fazem como fases neste jogo. Entramos neles pelas portas vermelhas do castelo. É importante observar que devemos acessá-los em ordem: WORLD 1, WORLD 2 etc. Sabemos em qual entrar através do toque de um sino (item). Cada um abriga um guardião que para poder ser destruído, requer que possuamos cinco objetos:

- A) o mapa do respectivo mundo;
- B) um cetro;
- C) uma garrafa com "água pura";
- D) um objeto vermelho que parece uma galinha assada;
- E) o nome do guardião: encontrado em uma das "pedras monumento" de um mundo, deve ser lido com a lupa e digitado na sala azul do mapa, onde há um grande símbolo. Digitado o nome, o monstro surge, bastando destruí-lo para concluir a fase (ao todo são dez).

#### DICAS

Antes de ir aos mundos, percorra o castelo em busca dos itens, em especial a "cruz inclinada", o anel, o sino e a harpa (basta um golpe de espada para destruir as bolas vermelhas de uma sala). Busque ainda as armas

(umas estão em cavernas e outras em bolas vermelhas), a lupa (em uma caverna escondida por uma bola vermelha), munição, chaves e moedas. Para inserir o código de uma jogada anterior, tecle CONTROL+L na tela que pede para pressionar espaço. Para os mais apressados, seguem os nomes dos guardiões (entre parênteses) e as dicas sobre cada mundo:

## World 1 (Yomar)

Esqueleto de dragão. Deve ser eliminado com as flechas vermelhas. As aranhas correm em sua direção quando coloca-se o personagem na mesma horizontal delas.

## World 2 (Elohim)

Planta que é destruída usando flechas brancas. Antes da sala do guardião, há um poço aparentemente intransponível. Para transpôlo, pegue o garoto escondido na parede do lado direito de uma das pedras monumento do mundo. A parede deverá ser golpeada com a espada, mas antes, o fantasma deve ser morto. Note que ao golpear a parede, você ouvirá um som característico.

## World 3 (Hahakla)

É um dragão que quando surgir numa plataforma, basta subir para a plataforma acima e disparar o foguinho contra ele várias vezes.

#### World 4 (Barechet)

É uma "bolha" que você destruirá usando minas. Antes disso destrua todos os morcegos que encontrar e desça a escada sem saída (ache-a e descubra a razão golpeando suas paredes com a espada).

### World 5 (Heotymeo)

Dragão vulnerável à flecha vermelha. Antes do guardião, você voltará a deparar-se com um lago que parece intransponível. Atire flechas vermelhas para a outra margem até



A REVISTA QUE FAZ O

MSX

ACONTECER



surgir uma pedra. Continue fazendo isso até atravessar o poço. Dispare as flechas da beirada da margem na passagem inferior.

#### World 6 (Lepha)

Caranguejo que você poderá vencer usando o foguinho. Mate todos os adversários e siga a instrução do DEMETER.

## World 7 (Nawabra)

É uma boca que morre ao ser atingida por flechas brancas. Mergulhe no lago sem piso no fundo para alcançar outras salas.

#### World 8 (Ascher)

Outro Caranguejo, só que este é mais vulnerável às estrelinhas. Você deverá dispará-las da plataforma acima daquela na qual o monstro está ou da mesma. Nesta fase, o cetro é dispensável.

#### World 9 (Xywoleh)

Dragão de três cabeças que você destruirá utilizando flechas brancas. Destrua os adversários da segunda sala para que surja uma escada. Também destrua um monstro azul da sala ao lado da do guardião. Ao destruí-lo, note que um bloco do teto desaparecerá. Pule e golpeie com a espada a parede á esquerda do espaço que surgiu (lembre-se do som característico). Você fará surgir a pedra monumento com o nome do guardião e a passagem para a sala do mesmo.

## World 10 (Hamalech)

A entrada deste mundo pode aparecer em qualquer lugar do castelo. Assim sendo, ao concluir o mundo 9, anote o código na caverna do DEMETER, recarregue o jogo e digiteo. Há boas chances do mundo 10 surgir na sala de início (não teremos que procurá-lo). Caso você não consiga na primeira vez, repita a operação até o portal surgir na sala inicial. O mundo 10 tem cinco salas em linha, sendo que você alcançará uma outra no extremo direito do mundo, ao matar o guardião, onde estará o bebê.

Ataque o monstro inicialmente com flechas brancas e, após destruir as bolas que ficam girando, use as vermelhas. Vá para a sala final e descubra em qual das bolas vermelhas está o bebê.

#### Observações

As armas que citei para superar cada guardião são as mais eficazes em minha opinião, podendo ser usadas outras em alguns casos. Há paredes que só somem ou escadas que só surgem se você destruir um certo adversário ou um grupo deles em certa sala. Assim, aconselho eliminar todos os adversários de um mundo. Existem momentos nos quais a Aphrodite é mais eficiente por ela poder disparar mais tiros.

# **UM ITEM DIFÍCIL**

Além da "cruz inclinada", há uma outra cruz, reta, muito difícil de ser descoberta, já que encontra-se em uma sala secreta do castelo. Para alcançá-la, vá até a sala onde está a caverna dos códigos (DEMETER), vá para a sala da direita, suba até a próxima (onde há dois soldados azuis), desça de volta pelo outro lado, avance duas salas para a direita e torne a subir para a próxima sala. Nesta, deverão existir borboletas e a entrada para o mundo 5.

Prosseguindo, volte para a sala anterior pelo outro lado, avance mais duas salas para a direita e retorne uma para a esquerda (por baixo), indo a seguir para a sala debaixo. Esta sala deverá ter alguns porcos-espinho. Por fim, usando a Aphrodite, desça mais uma sala.

Se você seguiu todos os passos corretamente, a sala que você está é um "poço" mais ou menos estreito com duas pequenas plataformas. Posicione-se na ponta esquerda da plataforma debaixo. Salte e golpeie a parede esquerda, retornando para a plataforma (lembre-se do som característico). Repita a operação mais duas vezes. Caso você tenha acertado os golpes, surgirá um espaço aparentemente sem saída com uma moeda. Alcance-o e pule contra a parede até conseguir penetrar na mesma. Ao conseguir, caminhe com calma para a esquerda até cair e pare. Agora pule mais uma vez direcionando-se para a esquerda (você ainda deverá estar na sala do poço, mas "dentro" da parede).

Finalmente basta caminhar para a esquerda até a sala secreta que esconde a "cruz reta" em uma bola vermelha. Tente descobrir sua utilidade.

# DOIS CÓDIGOS

Seguem-se dois códigos. O primeiro lhe dará a maioria dos itens (não inclui-se a "cruz reta") e todas as armas, mas nenhum dos mundos resolvidos. O segundo traz todos os itens que consegui, faltando apenas o mundo 10 a ser encontrado e resolvido.

#### Maioria dos itens e armas

KORM 6RR6 UR4F 4237 UR5F UR3F UR3F UR3F UYTP NMWS 08S6 F

# Faltando apenas o Mundo 10

NGRA 679M UR4F 123N ULWJ C9SP WLWJ J9SX 2YTI CMWI OLO6 9

# CONCLUSÃO

Pelo grafismo e complexidade, este é um jogo que devemos concluir. Em caso de dúvidas, escreva-me e terei prazer em ajudá-lo.

José Amaral Jr.
Rua Santa Clara, 84
Partenon – Porto Alegre – RS
Cep 90680-540
Tel.: (051) 336-6909

Colaboração: Cristian Piva Franzen.

# Ricasoft Informatica



# OS MELHORES PROGRAMAS PARA SEU MICRO

Jogos, Aplicativos e demos para:

AMIGA® em 3 1/2 ou 5 1/4 - MSX 1 e MSX 2 em 5 1/4 360Kb, ou 720Kb. Av Retiro da Imprensa, 1160 - PIAM - Belford Roxo - RJ - CEP 26112-180 - Tel.: (021) 761-6720

ENVIE DISCO PARA CATÁLOGO GRÁTIS - ATENDEMOS TODO BRASIL



Caros amigos de CPU,

u era usuário de um MSX 2, mas estava insatisfeito pois apesar do potencial da máquina, não havia bons softwares aplicativos disponíveis no mercado (na época eles estavam apenas começando a surgir). Por adorar programação e querer extrair toda a capacidade que a linha 2.0 possui, comecei a estudar Assembly, mas não encontrei dados sobre as implementações do VDP, ROM etc. Então cheguei à seguinte conclusão: gastei dinheiro à toa com a transformação! Não queria um MSX 2 apenas para jogos e editores gráficos, entendem? Acreditava (e ainda acredito) no potencial do micro, mas não havia informação técnica disponível, tampouco atitudes sérias por parte dos programadores brasileiros (que játinham mostrado do que eram capazes de fazer com os MSX 1) quanto à capacidade de seu irmão mais novo.

Há dois anos possuo um Amiga 500 e confesso que estou muito satisfeito com ele, apesar de toda sua literatura ser importada e estar em inglês. Com o surgimento do Caderno Amiga na revista, voltei a comprá-la com alguma regularidade e quando, inocentemente (e com um certo ar irônico, admito), resolvi dar uma olhada no Caderno MSX para ver o que ainda havia a ser dito sobre o MSX e... Surpresa! Não é que o MSX não só se mantém corajosamente de pé, como agora também já se pode obter facilmente todo o tipo de informação que eu procurei incansavelmente tempos atrás? Levado então pelo entusiasmo, como quem houvesse conhecido o micrinho naquele exato momento, tirei-o do armário, espanei a poeira, peguei de volta os disquetes emprestados com os colegas e resolvi pôr o velho e simpático MSX de volta à ativa!

O que eu pretendo mostrar com toda essa história é que o usuário do MSX não tem que se preocupar com a existência do novo espaço do Amiga na revista, pois quem gosta da máquina, com o devido suporte, pode comprar qualquer outro modelo de micro, mas terá sempre o pequenino do lado esquerdo da mesa. E aqueles que dizem que o MSX está morto, que não serve mais para nada ou que a era dos 8 bits já passou, é porque não sentem prazer ao sentarse em frente a um MSX e certamente nunca souberam o que esse micro tem a oferecer. Sim, certamente não sabem!

Ah! Gostaria de pedir aos usuários do MSX, principalmente do MSX 2, que programem "fluentemente" em Assembly, para entrarem em contato comigo.

Omar Silas Colocci Rua Maruim, 501/303 Aracaju – SE Tel.: (079) 222-1956 Endereço eletrônico: ALUNOINF@BRUFSE.BITNET

Prezado Omar,

Me sinto particularmente feliz com manifestações espontâneas como a sua. O seu depoimento, entretanto, tem um peso ainda maior por você também ser usuário de outra linha. O MSX realmente tem o poder de cativar e certamente não cairá em desuso tão cedo, como apregoase por aí. Ainda há muito o que se fazer com esse micro, qualquer que seja a versão.

É esse o compromisso de CPU: instigar os leitores revelando novas facetas deste micro fantástico. Não é uma tarefa fácil, mas temos alguns pontos a nosso favor. Os sete anos de estrada do MSX no Brasil serviram para "formar" várias levas de usuários. Hoje o MSX é um padrão amadurecido no país e podemos presenciar atitudes sérias de várias empresas, como a ACVS e Tecnobytes em hardware e muitas outras em software. Mas nada disso seria possível se não houvesse um grande interesse dos usuários.

Apenas uma curiosidade: Por quê colocar o MSX no "lado esquerdo da mesa"? Você é canhoto?

Carlos Alberto Herszterg

. . .

Prezados amigos da CPU/MSX,

ou leitor assíduo da revista desde que a Sconheci há cerca de um ano, quando adquiri meu MSX. Aprecio muito a revista e leio todos os artigos, mesmo os que se referem ao Amiga, apesar de só a título de curiosidade, pois não pretendo trocar meu tão amado e útil MSX. Possuo um Expert DD Plus, com drives 3 1/4 e 5 1/2 e impressora Olívia. Estou satisfeitíssimo com meu equipamento, que não tem apresentado nenhum problema desde que o adquiri. Pretendo expandi-lo em breve com o cartão MSX 2+ e com uma Megaram. A revista tem me ajudado muito a conhecer e esclarecer dúvidas e principalmente a conhecer fornecedores e gente interessada em preservar o MSX. E é exatamente isso que me levou a

Aqui em Belo Horizonte temos que batalhar para adquirir software e hardware para o MSX. As poucas lojas estabelecidas que vendem programas (só conheço duas), vendem apenas programas piratas, que além de não funcionarem direito, não vêm com o suporte técnico nem manuais. Além disso, temos de enfrentar um

péssimo atendimento e um tratamento de subserviço, já que nessas lojas predominam os PCs e amigas da vida, ficando o MSX e seus usuários esquecidos em um canto qualquer. Lamento profundamente que isso ocorra, pois acredito que ainda haja gente aqui em BH, que, como eu, pretende usar programas de qualidade e confiabilidade em seu MSX.

Gostaria de saber o que eu poderia fazer para ser revendedor de produtos originais para MSX, tanto programas como periféricos, já que nenhuma das lojas que conheço aqui faz isso, pelo menos de maneira adequada. Tenho disposição e um tremendo interesse por isso. Gostaria que me orientassem nesse sentido, dando uma força a todos nós usuários do MSX em BH.

Sei que a maior parte dos usuários se prende mesmo aos jogos, o que os piratas daqui e de outros estados servem bem. Mas para mim e outras pessoas, o MSX serve para muito mais que isso, apesar da maioria dos usuários desconhecer ou ignorar. Sou universitário e utilizo o MSX em todos os meus trabalhos escolares, além de usar planilhas para balanço em uma microempresa de minha família. Tenho interesca ainda em me desenvolver na área gráfica, mas ainda não adquiri os programas necessários.

Gostaria ainda que me esclarecessem uma dúvida. Qual a diferença entre a Memory Mapper e a Megaram? Qual me seria mais útil para aumentar a memória para processamento de textos? Gostaria também de saber como faço para adquirir os números atrasados da revista.

Alex Assírio Bossi, Belo Horizonte

Caro Alex,

É isso aí, você como muitas outras pessoas (eu também!) descobriram que o MSX pode perfeitamente dar conta do recado, seja qual for a área do nosso interesse. Por isso é difícil compreender as razões das pessoas que "migram" para outras linhas, desembolsando MUITAS centenas de dólares, apenas para usar joguinhos. Para a grande maioria destes, um MSX 2+ seria ideal – a transformação realmente vale a pena.

Fico satisfeito de ver gente interessada em trabalhar com o MSX, ajudando a manter o padrão. Para revender softwares e periféricos do MSX basta que você entre em contato com os legítimos detentores dos direitos dos produtos que você deseja comercializar e fazer-lhes uma proposta de representação. A coisa funciona assim: você é cadastrado por essas empresas como um representante autorizado (com contrato em alguns casos) e assim tem



Novamente exclusiva para os usuários de





direito a um determinado percentual, que lhe é concedido sob a forma de desconto, na compra de um número mínimo de cópias de algum produto. Com esse acordo, a produtora responsabiliza-se pelo suporte aos produtos e assim você pode repassar esse suporte para seus clientes. Certamente todos os anunciantes de CPU concedem representações, desde que a proposta seja séria.

Quanto a sua dúvida, se você chegou até aqui (cartas), já leu o artigo da Memory Mapper, que também desvenda algumas diferenças entre os dois padrões de memória. Em todo caso, nenhuma dessas expansões por si só aumentam o espaço para a edição de textos. É preciso que o software reconheça esta memória adicio-

As edições atrasadas de CPU podem ser obtidas mediante uma carta à Bônus Rio Editora Ltda., acompanhada de cheque nominal ou vale postal (agência Copacabana) no valor do preço de capa atual para cada número em atraso.

Carlos Alberto Herszterg

Venho acompanhando CPU há algum tempo e, por não possuir todos os volumes, tenho as seguintes perguntas:

1) Como posso conseguir o programa MSXDE-BUG juntamente com manual do mesmo?

. . .

2) O esquema da MEGARAM foi publicado conforme o anúncio em CPU 26 página 66? Caso já tenha sido publicado, em qual edição?

 Gostaria de ver publicado algum artigo sobre os pacotes de assembler no MSX (eu faço uso de DEVPAC mas desconheço os outros).

4) Existe alguma versão do DEVPAC para o TURBO R?

5) Gostaria de alguma dica para o VENON STRIKES BACK.

Peço que publiquem meu endereço e, caso algum leitor tenha resposta para alguma dúvida minha, gostaria que me escrevesse. Tenho um Expert 1.0 com megaram e drive de 5 1/4.

Para terminar, gostaria, como mais um MSX-maníaco, parabenizar os senhores editores por ainda trabalhar com o MSX e pela qualidade dos artigos publicados.

Wagner Fernandes Silva Rua Defonso Albano, 441/303 Fortaleza - CE Cep 60165-000

Caro Wagner,

Na ordem de suas perguntas:

1) O MSXDEBUG, um programa sob a forma de projeto de Sérgio Duric Calheiros, esteve presente em CPU/MSX nas edições de número 7 até 20. Nestas edições, cada novo comando implementado foi acompanhado das explicações necessárias, além das instruções de uso. Na edição 21 foi publicado o programa na integra e em CPU 26, os últimos comandos que fizeram parte da montagem "oficial".

2) O esquema da Megaram esteve por ser publicado, mas devido a alguns "atropelos" acabou sendo adiado. Compensamos esta falta com a Memory Mapper publicada nesta edição. De qualquer forma, aguarde as novidades!

3) Pacotes de qualidade para programação Assembly existem apenas dois na minha opinião: um é o Devpac e o outro é o Macro-80. O problema das abordagens desses programas é que elas seriam grandes demais. Não adianta falar por alto: o que estamos tentando viabilizar é a publicação de guias completos de utilização. 4) Apesar de não conhecer nenhum, deve existir algum assemblador para o R800.

5) Aí vai a dica que você pediu. Para entrar com as senhas, tecle "P". As senhas são: MAYHEN, TRANSMOGRIFY, VALKYR e PETALS OF DOOM

Valeu Wagner, a equipe agradece os elogios.

Carlos Alberto Herszterg

Pude reparar que, de umas publicações para cá, o conteúdo da CPU tem se tornado cada vez mais interessante. E, pensando na continuidade do nível de suas matérias, gostaria que fossem publicadas informações sobre o uso de gráficos no Turbo Pascal.

Gostaria também que saísse nessa revista uma lista dos principais aplicativos gráficos para o MSX 2 e 2+, já que pretendo transformar brevemente o meu MSX 1 para MSX 2+.

Guilherme S. Pereira - Vila Velha, ES

Caro Guilherme,

Pude reparar que, desde a CPU 32 (a rigor desde CPU 30, modéstia a parte), os leitores responderam positivamente às mudanças que fizemos na revista. Apesar de estarmos com o mesmo espaço "físico", o espaço "lógico" dobrou da edição 32 em diante. Sem alarde, aumentamos muito o número de matérias e conseguimos colocar os assuntos de real interesse dos leitores em seções fixas da revista, como o MSX 2, dicas de jogos, Assembler, além dos "MSX Bits", uma idéia que eu vinha amadurecendo há algum tempo.

Os recursos gráficos no Turbo Pascal já foram tratados em CPU/MSX 10, 15 e 16, mas nada impede que os leitores "feras" nessa linguagem nos enviem artigos sobre novos comandos gráficos ou mesmo implementações para o MSX 2 e 2+.

Finalmente, segue uma pequena lista de programas gráficos que recomendo a todos que possuam um MSX 2 ou MSX 2+:

Dynamic Publisher
DD1 Graph (Dot Designer's Club)
Video Graphics Philips
Video Graphics Matsushita
Super Print
Graph Saurus
The Final Graph
The Sallas Free Hand
The MSX Paint 3
The Animator

Carlos Alberto Herszterg

. . .

Utilizo o MSX na área da advocacia há mais de três anos, com excelentes resultados. Além da edição de textos, utilizo banco de dados para o trato da clientela (cadastro, listagens, mala direta etc.), planilha de cálculos para as liquidações de sentenças, atualizações monetárias etc. e até edição gráfica, confeccionando cartão 1/8, papel timbrado, capas e cartazes. São cerca de 800 clientes e uma grande quantidade de serviço realizada em dois Experts (um DDPlus e um 2.0).

Assim, peço a gentileza de publicarem o meu nome e endereço, para aqueles que porventura se interessem na troca de informações ou mesmo para algum auxílio.

João de Oliveira Batista Rua Moacy Avidos, 109/620 Praia do Canto - Vitória - ES Cep 29057-230 Tel.: (027) 225-1341

# TROCAS

ompro expansor de slots e interface RS-232. Quem quiser vender tais equipamentos entrar em contato com:

José Ayrton Egrafonte Rua Anacleto Ramos, 92 Ferroviários Cachoeiro de Itapemirim - ES Cep 29308-020

Possuo um microcomputador MSX Expert DD Plus com drives de 3 1/2 e de 5 1/4 e cerca de 150 jogos. Gostaria que publicassem meu endereço para trocas de programas com usuários de todo o Brasil.

Israel Barbosa Sampaio Rua Gialindo Baldiotti, 100 Jardim Guanabara - Monte Mor - SP Cep 13190-000

Peço que publiquem o meu nome e endereço para trocas de programas e informações com outros usuários. Meu computador é um Expert Plus com drive 5 1/4.

Sandro Pinheiro de Souza Lemos Rua 5 esq. com Rua 20, 1035/301 Centro - Goiânia - GO Cep 74020-170

ostaria de me corresponder com as pessoas que possuam um MSX 1.1 e um drive 5 1/4 (360 kB) para a troca de dicas e programas. Possuo mais de 300 programas para MSX, incluindo aplicativos, utilitários e principalmente jogos.

Responderei a todos que se corresponderem comigo.

Roberto g. Schwarz Rua Telles, 216/303 - Centro Pelotas - RS Cep 96010-310 Tel: (0532) 2233-75

# CLUBES

nasce um clube totalmente diferente para o sistema MSX com muitos aplicativos, jogos, utilitários, revistas e livros. Sistema MSX. Podemos gravar em 5 1/4.

Os interessados devem remeter listagem e descrever a configuração do sistema.

MSX FRIENDS AND BROTHERS Av. 7 de Setembro, 634/403 Centro - Divinópolis - MG Cep 35.500-011



# CONTRA Vidas Infinitas

10 C\$="CONTRA 20 BLOAD C\$+".BIN" 30 DEFUSR=&HD1D3:FORA=0TO7 40 POKE&HD1DE,A\*2:BLOADC\$+".00"+ HEX\$(A):GOSUB 60 50 X=USR(0):NEXT:DEFUSR=&HD1FC: OUT&HD4,0:A=USR(0) 60 IFA=1THENPOKE&HBF30,0 70 RETURN

# **FAMICLE PARODIC** Vidas infinitas

10 C\$="FAMICLE " 20 BLOAD C\$+".BIN" 30 DEFUSR=&HD1D3:FORA=0TO7 40 POKE&HD1DE, A\*2:BLOADC\$+".00"+ HEX\$(A):GOSUB 60 50 X=USR(0):NEXT:DEFUSR=&HD1FC: OUT&HD4,0:A=USR(0) 60 IFA=1THENPOKE&H9098.0 70 RETURN

Paulo Eduardo Costa Steinback

# No próximo número

Sensacional! Subdiretórios no MSX!

Memory Mapper O esquema completo!

A solução do jogo O Conde de Monte Cristo

MSX 2 e MSX 2+, MSX Bits, dicas e muito mais...

# GARANTA JÁ SEU EXEMPLAR DE CPU!

PARCELAMENTO em até 2x sem juros


# ASSINE



Sim, desejo efetuar a assinatura da Revist meus dados, cheque nominal à Bonus Rio 22022-970, Rio de Janeiro, RJ, ou vale posta Cr\$ 1.176.000,00 - assinatura válid Cr\$ 588.000,00 - assinatura válid Cr\$ 294.000,00 - assinatura válid	Editora Ltda., Ca al (pagável na agênc da por 12 edições a por 06 edições	ixa Postal 11750, CEP tia copacabana) no valor	BONUS EDITORA
Nome:	The same of the same		
Endereço:	0:1.1	C	Estado:
Bairro:	_Cidade:	Market and the second second	stado.
CEP:	_ Tel.:		
Dados do equipamento:		Andreas Tipe 45-4770 p	

\* IMPORTANTE:

Para pagamento parcelado (válido somente para assinatura por 12 edições), envie dois cheques de valores idênticos. Um será depositado no ato de seu recebimento, o outro 30 dias após.



Imagine uma empresa que vende equipamentos, mantém atualizado o seu acervo de softwares, presta serviços de manutenção e ministra palestras e cursos em grandes empresas e faculdades. Se você imagina tudo isso reunido num único lugar, você só pode estar pensando na Focus Informática. Por esses entre outros motivos, como a criação da capa da revista que você acaba de ver, é que a Focus tornou-se o ponto de referência dos usuários de Amiga.


# FOCUS Informática

R. Dona Inácia Uchéa, 135 - Vila Mariana - São Paulo - SP CEP 04110-020 - Tel. (011) 549.77/31

# Transforme seu MSX em uma estação gráfica...



Tela digitalizada (foto em monitor RGB).



Placa eletrônica KIT 2+.

# **KIT 2+**

• 19.268 cores • 256 KBytes RAM do usuário • 128 KBytes VRAM (vídeo) • 96 KBytes ROM-BASIC • TURBO-BASIC residente • 80 colunas de texto (mesmo pela TV) • Relógio/Calendário (mantido por bateria) • Movimentação fina das telas gráficas na horizontal e vertical • Resolução de 512 x 424 16 cores de 512

# ... e também em um Video-Game de alta resolução



Jogo SPACE-MANBOW (MEGAROM).



Placa e Cartucho II MEGARAM.

# II-MEGARAM

Expansão com 256 KBytes destinada a rodar os jogos MEGAROM gravados em disquetes.
 Funciona em qualquer micro da Linha MSX.
 Os jogos MEGAROM possuem alta definição gráfica e sonora.

Todos os produtos têm garantia de 1 ano.
KIT 2.0 e KIT 2+ são marcas registradas da ACVS Eletrônica Ltda.

Vectra eletrônica Representante Autorizado ACVS: Rua Antonio Gil, 1318 - sala 2 - Jardim Cupece - São Paulo - CEP: 04655-002 - Tel.: (011) 564-3415